



**Afdeling Productbeleid en Chemische stoffen**

**Dienst Biociden**

*Uw brief van:*

*Uw kenmerk:*

*Ons kenmerk:*

**MRB//2018/5142/**

*Datum:*

*Bijlage(n):*

*Telefoon:*

*Fax :*

0032 (0) 2 524 96 03

*E-mail :*

[charlotte.tordoir@environnement.be](mailto:charlotte.tordoir@environnement.be)  
[elgique.be](http://elgique.be)

CHUGOKU PAINTS

Sluisweg 12

NL 4794 SW HEIJNINGEN

**Betreft** : Aanvraag tot toelating voor het product: **SEAJET 034 EMPEROR**

Geachte mevrouw,

Geachte heer,

In bijlage gaat de gevraagde toelating voor uw product **SEAJET 034 EMPEROR**. Deze toelating is geldig tot 31/12/2024 of tot de datum van goedkeuring van de laatste werkzame stof voor productsoort 21 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012.

Hoogachtend,

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Celhoofd cel biociden



**TOELATINGSAKTE**  
Correctie

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide:

**SEAJET 034 EMPEROR** is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden

Deze toelating is geldig tot 31/12/2024 of tot de datum van goedkeuring van de laatste werkzame stof voor productsoort 21 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 36, §5 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 moeten op het etiket voorkomen:

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

CHUGOKU PAINTS B.V.

Sluisweg 12

NL 4794 SW HEIJNINGEN

Telefoonnummer: 0031/167526100 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: SEAJET 034 EMPEROR
- Toelatingsnummer: 10317B
- Toegelaten gebruiker(s):
  - o Grote publiek en professioneel
- Doel waarvoor het product bestemd is:
  - o Aangroeiwerend middel
- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
  - o AL - andere vloeistoffen voor directe toepassing



- Toegelaten verpakkingen:

- o Voor professioneel gebruik:

blik 5.0 l  
blik 20.0 l

- o Voor het grote publiek:

blik 2.5 l  
blik 0.75 l  
blik 5.0 l

- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel:

Koperthiocynaat (CAS 1111-67-7): 22.70 - 30.0 % (afhankelijke van de kleurvariant)  
Pyrithionzink (CAS 13463-41-7): 2.72 - 3.0 % (afhankelijke van de kleurvariant)

- Tot bezorgdheid aanleiding gevende stof:

Rosin Gum (CAS 8050-09-7)  
Xylene (CAS 1330-20-7)

- Productsoort en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

21 Aangroeiwerende middelen  
Uitsluitend toegelaten als antifouling product

- Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum + 2 jaren)

- Gevarenpictogram, signaalwoord en gevarenaanduiding volgens CLP-GHS:

Code Pictogram	Pictogram	Specificatie
GHS02		Voor kleurvarianties : Black, Brown, Green, Mid Blue, White, Shark Grey
GHS05		Voor kleurvarianties : <b>Black, Brown, Green, Mid Blue</b>



FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu  
Directoraat-generaal Leefmilieu

GHS07		Voor kleurvariaties : Black, Brown, Green, Mid Blue, White, Shark Grey
GHS08		Voor kleurvariaties : Black, Brown, Green, Mid Blue, White, Shark Grey
GHS09		Voor kleurvariaties : Black, Brown, Green, Mid Blue, White, Shark Grey

Signaalwoord: Gevaar

Code H	Omschrijving H	Specificatie
H226	Ontvlambare vloeistof en damp	Voor kleurvariaties : Black, Brown, Green, Mid Blue, White, Shark Grey
H315	Veroorzaakt huidirritatie	Voor kleurvariaties : Black, Brown, Green, Mid Blue, White, Shark Grey
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken	Voor kleurvariaties : Black, Brown, Green, Mid Blue, White, Shark Grey
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel	Voor kleurvariaties : <b>Black, Brown, Green, Mid Blue</b>
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie	Voor kleurvariaties : <b>White, Shark Grey</b>
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken	Voor kleurvariaties : Black, Brown, Green, Mid Blue, White, Shark Grey
H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling	Voor kleurvariaties : Black, Brown, Green, Mid Blue, White, Shark Grey
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen	Voor kleurvariaties : Black, Brown, Green, Mid Blue, White, Shark Grey



§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Gebruiksaanwijzing:
  - o Voor het grote publiek:

- \* Voorbereidende handelingen: Alle oppervlakte verontreinigingen zoals vuil, vet, olie, etc. moeten worden verwijderd.
- \* Manier van aanwenden: Om gebruikt te worden op geschikte bestaande antifouling en primers met **kwast en roller**
- \* Frequentie van de toepassing: 1 keer per jaar (werkingsperiode maximaal 1 jaar)
- \* Voorgeschreven dosering: 1 liter per  $\pm 5m^2$  (equivalent aan een toepassing van 2 aangroeiwerende natte lagen, elkeen van 100  $\mu m$ )

- o Voor professioneel gebruik:

- \* Voorbereidende handelingen: Alle oppervlakte verontreinigingen zoals vuil, vet, olie, etc. moeten worden verwijderd.
- \* Manier van aanwenden: Om gebruikt te worden op geschikte bestaande antifouling en primers met **kwast, roller en Airless spray**
- \* Frequentie van de toepassing: 1 keer per jaar (werkingsperiode maximaal 1 jaar)
- \* Voorgeschreven dosering: 1 liter per  $\pm 5m^2$  (equivalent aan een toepassing van 2 aangroeiwerende natte lagen, elkeen van 100  $\mu m$ )

- Gevalideerde doelorganismen
  - o antifouling

§4. Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof:

- Producent SEAJET 034 EMPEROR:  
CHUGOKU PAINTS B.V., NL
- Producent Koperthiocynaat (CAS 1111-67-7):  
BARDYKE CHEMICALS LTD, GB
- Producent Pyrithionzink (CAS 13463-41-7):  
LONZA COLOGNE GMBH, DE

§5. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012.



FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu  
Directoraat-generaal Leefmilieu

Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB van 7 september 2012.

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopprijzen aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 39 van het KB van 8/5/2014 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 40 van het KB van 8/05/2014 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen ([www.poisoncentre.be](http://www.poisoncentre.be)).
- Volgende kleurvarianties zijn toegelaten: **Black, Brown, Green, Mid Blue, white en Shark Grey**

§6. Indeling van het product:

- Gevarenklasse en gevarencategorie volgens CLP-GHS:

Code H	Klasse en categorie	Specificatie
H335	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling - categorie 3	Voor kleurvarianties : Black, Brown, Green, Mid Blue, White, Shark Grey
H226	Ontvlambare vloeistof - categorie 3	Voor kleurvarianties : Black, Brown, Green, Mid Blue, White, Shark Grey
H315	Huidcorrosie/-irritatie - categorie 2	Voor kleurvarianties : Black, Brown, Green, Mid Blue, White, Shark Grey
H318	Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 1	Voor kleurvarianties : <b>Black, Brown, Green, Mid Blue</b>
H400	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) - categorie 1	Voor kleurvarianties : Black, Brown, Green, Mid Blue, White, Shark Grey
H373	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling - categorie 2	Voor kleurvarianties : Black, Brown, Green, Mid Blue, White, Shark Grey
H410	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar) - categorie 1	Voor kleurvarianties : Black, Brown, Green, Mid Blue, White, Shark Grey
H317	Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid - huidallergeen categorie 1	Voor kleurvarianties : Black, Brown, Green, Mid Blue, White, Shark Grey
H319	Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 2	Voor kleurvarianties : <b>White, Shark Grey</b>



§7. Score van het product:

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, § 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: **6,0**

§8. Bijzondere voorwaarden voor de gebruiken:

- Circuit: gesloten circuit

Overeenkomstig artikel 43 van het KB van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden, mag dit product enkel op de markt worden aangeboden door een overeenkomstig artikel 47 van datzelfde KB geregistreerde verkoper, en gebruikt worden door een overeenkomstig artikel 48 van datzelfde KB geregistreerde gebruiker.

Zij dienen op elk moment dat zij in het bezit zijn van dit product te voldoen aan de in deze paragraaf gestelde voorwaarden.

Voor het/de gebruik(en) toegelaten voor het grote publiek wordt een afwijking op artikel 48 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 toegestaan: de gebruikers van het grote publiek zijn vrijgesteld van de registratieverplichtingen verbonden aan het gesloten circuit. De verplichtingen voor de verkopers, in overeenstemming met artikel 47 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014, blijven wel van toepassing. Voor het/de gebruik(en) toegelaten voor professionelen blijven de verplichtingen voor de professionele gebruikers en de verkopers wel van toepassing.

- Opslag en vervoer:

Elke activiteit dient vergund te zijn overeenkomstig de toepasselijke regelgeving
Naleving van
1) de toepasselijke gewestelijke wettelijke en reglementaire bepalingen; en
2) de door vergunningverlenende overheid in de milieuvergunning opgelegde voorwaarden inzake de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen en producten.

- Gebruiksvoorwaarden :

- o Voor het grote publiek:

Categorie	Voorwaarde	Omschrijving	EN Norm
Handen	Handschoenen		EN 374-1:2003

- o Voor professioneel gebruik:

Categorie	Voorwaarde	Omschrijving	EN Norm
Ademhaling	Volgelaatsmasker	masker (volgens EN 140) voorzien van een filter geschikt voor zowel	EN 14387:2004+A1:2008



FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu  
Directoraat-generaal Leefmilieu

		deeltjes als dampen (volgens EN14387) te worden gebruikt met een toegewezen beschermingsfactor van ten minste 40 (bijvoorbeeld P3).	
Ogen	Veiligheidsbril	/	EN 166:2001
Handen	Handschoenen	Permeatiedoorbraaktijd > 480 min: - Polyethyleen (PE) handschoen - Polyvinyl Alcohol handschoen	EN 374-1:2003
Lichaam	Cover all	Dubbel cover all	/

Brussel,

Nieuwe toelating op 28/07/2017

Wijziging van gebruik op 07/06/2018

Correctie op

10 JULI, 2018

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Celhoofd cel biociden

