



Dienst Risicobeheersing

Uw brief van:
Uw kenmerk:

Ons kenmerk: **0000638**
Datum:

Bijlage(n):

Telefoon Onthaal: 02/524.95.83
Fax : 02/524.96.03

Akzo Nobel Decorative
Coatings N.V.
G. Levisstraat 2
1800 Vilvoorde

Betreft: Aanvraag tot verlenging van toelating voor het product Cetol Novatech +
aanpassing van etikettering

Geachte mevrouw,
Geachte meneer,

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating is geldig tot 11/02/2007 of tot de datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van dichlofluanide in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden. De hernieuwingsaanvraag moet vóór 11/11/2006 worden ingediend.

De etikettering opgenomen in de toelatingsakte werd aangepast volgens de bepalingen van het KB van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan, die toepasbaar gesteld zijn op de biociden door het artikel 22 van het KB van 17/7/2002.

Hoogachtend,

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

R. HUYSMAN.

Documentnaam: G:\DG5\Risk_management\Correspondance HEMMIS\Biocides\Volledige toelating\toelating nr 1097B (verlenging + etikettering).doc		
Contactpersoon: Lucrèce Louis	http://www.environment.fgov.be	
E-mail: lucrece.louis@health.fgov.be		
Tel.: 02/524.95.832C36/25		
Kantoor:		



TOELATINGSAKTE
(verlenging + wijziging van etikettering)

Gelet op de aanvraag ingediend op: 14/08/2000

Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad:

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

Cetol Novatech is toegelaten met toepassing van het artikel 8, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden.

Deze toelating geldt tot 11/02/2007 of tot de datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van dichlofluanide in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden. De hernieuwingsaanvraag moet vóór 11/11/2006 worden ingediend.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

Akzo Nobel Decorative Coatings N.V.
G. Levisstraat 2
1800 Vilvoorde
telefoonnummer : 02/254.22.11 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: Cetol Novatech
- Toelatingsnummer: 1097B
- Doel waarvoor het product bestemd is: Fungicide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden: Gebruiksklare vloeistof



- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

dichlofluanide (CAS 1085-98-9) : 0,51%

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Productsoort 8 Houtbeschermingsmiddelen voor hout buiten, met fungicidewerking.

- Uiterste gebruiksdatum : fabricagedatum + min. 1 jaar

- Andere aanduidingen :

Xn	Schadelijk (+symbool)
R 10	Ontvlambaar
R 52/53	Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
R 65	Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken
S 2	Buiten bereik van kinderen bewaren
S 13	Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder
S 24	Aanraking met de huid vermijden
S 29	Afval niet in de gootsteen werpen
S 56	Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen
S 62	Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen
	Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat dichlofluanide, 2-butanonoxim en cobaltcarboxylaat
	Bevat : destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie (CAS 64742-47-8) en nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar (CAS 64742-82-1)

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

Gebruiksaanwijzing:

Voor gebruik goed roeren. Niet verdunnen. In voldoende laagdikte op schone, droge en vetvrije ondergrond aanbrengen. Slechts licht schuren tussen de lagen.

Overschilderbaar na 16 uur.

Rendement: 16-20 m²/l



§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het veiligheidsinformatieblad moet overeenstemmen met de gegevens vermeld op de toelatingsakte en op de bijsluiter goedgekeurd door het Antigifcentrum.
- Het etiket moet overeenstemmen met de gegevens vermeld op de toelatingsakte.

§5. Indeling van het product:

Xn : Schadelijk
geen klasse

Brussel, toegelaten op 11/02/1997
overdracht op 24/11/1997
verlengd op 17/12/1999 en op 31/10/2001
verlengd en gewijzigd op

Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU
Directeur-generaal,

R. Moreau

Opmerking: Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtswege en voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar.