



Dienst Risicobeheersing

Uw brief van:
Uw kenmerk:

Ons kenmerk: MRB/KD/2007/1146/
Datum:

Bijlage(n): 1

Telefoon: 02/524.95.82
Fax : 02/524.96.03

ARCH TIMBER PROTECTION N.V.
Louizalaan 149/24
1050 BRUSSEL

Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product: Tanagard 3756

Geachte,

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating geldt tot 14-05-2010 of tot de datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stoffen in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden.

Hoogachtend,

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

R. HUYSMAN.



TOELATINGSAKTE

Gelet op de aanvraag ingediend op 08/07/2005

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

Tanagard 3756 is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 oktober 2005.

Deze toelating geldt tot 14-05-2010 of tot de datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stoffen in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

ARCH TIMBER PROTECTION N.V.
Louizalaan 149/24
1050 BRUSSEL
Tel. 02/649 37 34

- Handelsbenaming van het product: Tanagard 3756
- Toelatingsnummer:12807B
- Doel waarvoor het product bestemd is: conservering



Directoraat-generaal Leefmilieu

- Vorm waaronder het wordt aangeboden: vloeistof

- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

mengsel van 15,6 g/l 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 5,2 g/l 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] (3:1) (CAS 55965-84-9)

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Productsoort 11. Uitsluitend toegelaten ter bestrijding van oppervlakteschimmels in gebruiksklare oplossingen van houtverduurzamingsmiddelen in water. Uitsluitend toegestaan voor professioneel gebruik.

- Andere aanduidingen :

C	Bijtend (+symbool)
N	Milieugevaarlijk (+ symbool)
R 34	Veroorzaakt brandwonden
R 43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
R 50/53	Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
S 26/28	Bij aanraking van de huid of ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen
S 36/37/39	Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
S 45	In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
S 60	Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
S 61	Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart

§3.De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

Gebruiksaanwijzing:

Het product wordt toegepast in industriële houtverduurzamingsmiddelen ter bestrijding van oppervlakteschimmels in de procesvloeistof. Het middel dient aan het systeem te worden toegevoegd via een doseerpomp.

Tanagard 3756 wordt aan de gebruiksklare oplossing van houtverduurzamingsmiddelen toegevoegd in een gehalte van 0,15 – 0,2 %.



§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.
- Voorbehouden voor professioneel gebruik

§5. Indeling van het product:

C : bijtend

N : milieugevaarlijk

Brussel, toegelaten op

Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU
Het diensthoofd,

Ir. Marc Leemans

Opmerking: Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtswege en voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar.