



Dienst Risicobeheersing

Uw brief van:
Uw kenmerk:

Ons kenmerk: **0000138/004**
Datum:

Bijlage(n):

Telefoon: 02/524.95.83
Fax : 02/524.96.03

Atlan'tol N.V.
Zandloperstraat 84
9030 Mariakerke (Gent)

Betreft: Aanvraag tot verlenging van toelating voor het product Atlantol 914

Geachte mevrouw,
Geachte meneer,

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating is geldig tot 14/05/2010 of tot de datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van natriumhypochloriet in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden.

Hoogachtend,

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

R. HUYSMAN.

Documentnaam: G:\DG5\Risk_management\Correspondance HEMMIS\Biocides\Volledige toelating\toelating nr 1395B (prolongation).doc		
Contactpersoon: Lucrèce Louis	http://www.environment.fgov.be	
E-mail: lucrece.louis@health.fgov.be		
Tel.: 02/524.95.832C36/25		
Kantoor:		



TOELATINGSAKTE
(verlenging)

Gelet op de aanvraag ingediend op: 3/05/2006

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

Atlantol 914 is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 oktober 2005.

Deze toelating geldt tot 14/05/2010 of tot de datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van natriumhypochloriet in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

Atlan'tol N.V.
Zandloperstraat 84
9030 Mariakerke (Gent)

- Handelsbenaming van het product: Atlantol 914
- Toelatingsnummer: 1395B
- Doel waarvoor het product bestemd is: Bactericide, fungicide en virucide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden: Oplossing te verdunnen in water



Directoraat-generaal Leefmilieu

- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

natriumhypochloriet (CAS 7681-52-9) 4,2 % (50 g/l actief chloor)

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Productsoort 4 Uitsluitend toegelaten als ontsmettingsmiddel met reinigende werking in de voedingsindustrie zoals brouwerijen en melkerijen, ook voor oppervlakken die in contact komen met eet- of drinkwaren en in de melkwinnings- en verwerkingsinstallaties op de boerderij.

- Uiterste gebruiksdatum : ../../.. (door de fabrikant aan te geven op het etiket)

- Andere aanduidingen :

C	Corrosief (+ symbool)
R 31	Vormt giftig gas in contact met zuren
R 35	Veroorzaakt ernstige brandwonden
S 1/2	Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren
S 26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
S 27	Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
S 35	Deze stof en haar verpakking op veilige wijze afvoeren
S 36/37/39	Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
S 45	Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
	Bevat kaliumhydroxide

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

Gebruiksaanwijzing:

CIRCULATIE IN GESLOTEN CIRCUIT (vb. melkinstallaties)

Installaties eerst voorspoelen met zuiver water; verdunning van 1 % (in leidingwater) gedurende 15 minuten laten circuleren bij een temperatuur van 45/65°C; naspoelen met zuiver water.



Directoraat-generaal Leefmilieu

ALGEMEEN GEBRUIK (vb. recipiënten, vloeren, muren,...)

Oppervlakken of voorwerpen eerst reinigen met zuiver water; verdunning van 5 % (in leidingwater) aanbrengen bij 45/65 °C en laten inwerken; naspoelen met zuiver water.

Contacttijd: 15 minuten

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antifocentrum.

§5. Indeling van het product:

C: Corrosief

Klasse A, gebruik voorbehouden aan personen die een voedingsindustrie of een bedrijf voor de melkwinning en/of verwerking uitbaten. Verkoop voorbehouden aan geregistreerde verkopers.

Brussel, toegelaten op 03/05/1995

hernieuwd op 25/08/2005

verlengd op

Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU

Het diensthoofd,

E. Liégeois

Opmerking: Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtswege en voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar.