



TOELATINGSAKTE

Verlenging post-annex I

Gelet op de aanvraag ingediend op 09/01/2014

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide:

Tanalith E 3475 is toegelaten met toepassing van het artikel 78 ter van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden

Deze toelating is geldig tot op de datum waarop uw EU-aanvraag tot toelating van het product is geëvalueerd binnen de termijnen opgelegd door de Europese Commissie en maximaal tot 31/01/2016.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen:

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

ARCH TIMBER PROTECTION N.V.

KBO nummer: 0413.855.349

Louizalaan 149/24

BE 1050 BRUSSEL

Telefoonnummer: 02/649.37.34 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: Tanalith E 3475

- Toelatingsnummer: 1711B

- Doel waarvoor het product bestemd is:

- o insecticide
- o fungicide

- Vorm waaronder het wordt aangeboden:



Directoraat-generaal Leefmilieu

- o SL - met water mengbaar concentraat

- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

Tebuconazool (CAS 107534-96-3): 0,18 %
Koper(II)carbonaat-koper(II)hydroxide (1:1) (CAS 12069-69-1): 16,38 %
Propiconazool (CAS 60207-90-1): 0,18 %

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

8 Houtconserveringsmiddelen Uitsluitend voor gebruik als preventief houtbeschermingsmiddel tegen schimmels en insecten mits de toepassing van het behandelde hout niet bedoeld is voor direct contact met levensmiddelen en diervoeder. Professioneel gebruik, uitsluitend voor gebruik in houtverduurzamingsstations.

- Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum + 30 maand(en))
- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving	Pictogram
N	Milieugevaarlijk	
Xn	Schadelijk	

Code	Omschrijving
R41	Gevaar voor ernstig oogletsel
R37/38	Irriterend voor ademhalingswegen en de huid
R50/53	Zeer giftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
R20/22	Schadelijk bij inademing en opname door de mond

Code	Omschrijving
S24/25	Aanraking met de ogen en de huid vermijden
S46	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen
S26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoe-len en deskundig medisch advies inwinnen
S36/37/39	Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht
S57	Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen



§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Gebruiksaanwijzing:
 - o Voor professioneel gebruik:

Uitsluitend voor gebruik door houtverduurzamingsstations voor het verduurzamen van hout door middel van vacuüm-/drukimpregnering. Wanneer de temperatuur van de gebruiksooplossing beneden 5°C daalt dient het impregneren gestaakt te worden. De concentratie van de gebruiksooplossing dient te zijn: 2-6%. Na het ledigen van de verpakking deze omspoelen met water en het spoelwater gebruiken voor het bereiden van de gebruiksooplossing. De gebruikte emballage blijft eigendom van Arch Timber Protection NV. en wordt teruggenomen. Geïmpregneerd hout na impregneren versneld fixeren of 48 uren onder dak opslaan.

Retenties:

Gebruiksklasse 2 (hout bovengronds en onder dak): 8,9 kg product/m³ spinhout

Gebruiksklasse 3 (hout bovengronds en niet onder dak): 8,9 kg product/m³ spinhout

Gebruiksklasse 4.1 (hout in contact met grond): 16,9 kg product/m³ spinhout

Gebruiksklasse 4.2 (hout in contact met zoetwater): 20,0 kg product/m³ spinhout

Het geïmpregneerde hout dient direct na de behandeling minimaal 48 uren onder dak te worden opgeslagen of op een verharde bodem, om emissies naar het milieu te voorkomen.

- Gevalideerde doelorganismen
 - o schimmels
 - o houtaantastende insecten

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatinghouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van 67§1 van het KB van 23/5/2003 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig art. 7 van het voornoemde KB van 13/11/2011 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 44 van het KB van 22/05/2003 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poissoncentre.be).
- Het behandelde hout dient na de behandeling onder een afdak of op een verharde bodem opgeslagen te worden en dit om directe emissies naar het milieu te voorkomen.

§5. Indeling van het product:

klasse A, verkoop voorbehouden aan geregistreerde verkopers en gebruik voorbehouden aan erkende en professionele gebruikers.



Directoraat-generaal Leefmilieu

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving
Xn	Schadelijk
N	Milieugevaarlijk

§6. Score van het product:

Overeenkomstig de bepalingen in art. 7, §§1 en 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 4,0

Brussel,

Nieuwe toelating op 16/03/2011

Verlenging op 22/07/2013

Wijziging van samenstelling op 10/10/2013

Verlenging post-annex I op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Diensthofd cel biociden - Chef de service de la cellule biocides
H. Vanhoutte

14/03/2014 14:08:00