



**Dienst Risicobeheersing**

Uw brief van:  
Uw kenmerk:

Ons kenmerk: **0000217/002//5899**  
Datum:

Bijlage(n):

Telefoon: 02/524.95.83  
Fax : 02/524.96.03

Ici Paints Deco N.V.  
Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem

**Betreft:** Overdracht van toelating voor het product Cuprinol houtbeschermer voor buiten S  
Stopzetting van de toelating was op 1/11/2005

Geachte mevrouw,  
Geachte meneer,

Overwegende dat de werkzame stof “acypetacs zink” is opgenomen in bijlage III van de Verordening 2032/2003 van de Commissie van 4/11/2003 inzake de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van de richtlijn 98/8/EG van het Europese parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden bedoelde tienjarige werkprogramma, zoals gewijzigd door verordening (EG) nr 1048/2005 van de Commissie van 13 juni 2005, moet de toelating voor biociden met die werkzame stof volgens art.4, lid 2 worden ingetrokken.

De toelating voor het op de markt brengen van uw product eindigt op 1/11/2005 en de toelating voor het gebruiken van de stocks door de gebruiker eindigt op 1/09/2006.

Hoogachtend,

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

R. HUYSMAN.

Documentnaam: G:\DG5\Risk_management\Correspondance HEMMIS\Biocides\Volledige toelating\toelating nr 2681B (transfert + retrait).doc		
Contactpersoon: Lucrèce Louis	<a href="http://www.environment.fgov.be">http://www.environment.fgov.be</a>	
E-mail: <a href="mailto:lucrece.louis@health.fgov.be">lucrece.louis@health.fgov.be</a>		
Tel.: 02/524.95.832C36/25		
Kantoor:		



TOELATINGSAKTE  
(overdracht + stopzetting van toelating)

Gelet op de aanvraag ingediend op: 21/11/2005

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

**Cuprinol houtbeschermer voor buiten S** is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 oktober 2005.

Wegens het voorkomen van de werkzame stof “acypetacs zink” in bijlage III van de Verordening 2032/2003 van de Commissie van 4/11/2003 inzake de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van de richtlijn 98/8/EG van het Europese parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden bedoelde tienjarige werkprogramma, zoals gewijzigd door verordening (EG) nr 1048/2005 van de Commissie van 13 juni 2005, en de toepassing van het artikel 4 van genoemde verordening eindigt de toelating voor het op de markt brengen van “Cuprinol houtbeschermer voor buiten S” op 1/11/2005 en eindigt de toelating voor het gebruiken van de stocks door de gebruiker op 1/09/2006.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

Ici Paints Deco N.V.  
Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem  
telefoonnummer 02/715.95.95 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: Cuprinol houtbeschermer voor buiten S

- Toelatingsnummer:2681B



Directoraat-generaal Leefmilieu

- Doel waarvoor het product bestemd is: Insecticide en fungicide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden: Gebruiksklare vloeistof
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

acypetacs zinc: 14,5 %

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Productsoort 8 Uitsluitend toegelaten als houtbeschermingsmiddel ter bestrijding van schimmel en insecten op buitenhout.

- Andere aanduidingen :

Xn	Schadelijk (+symbool)
R 22	Schadelijk bij opname door de mond
R 42/43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en bij contact met de huid
R 51	Vergiftig voor in het water levende organismen
S 2	Buiten bereik van kinderen bewaren
S 13	Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder
S 20/21	Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik
S 23	Damp en spuitnevel niet inademen
S 24/25	Aanraking met de ogen en de huid vermijden
S 37	Draag geschikte handschoenen
S 44	Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
S 51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
S 56	Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen
S 57	Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen
S 62	Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.
	Antigifcentrum: 070/245.245

§3.De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

Gebruiksaanwijzing:

- Bovengrondse buitentoepassingen:  
productopname: 35 l/m<sup>3</sup> hout of 250 ml/m<sup>2</sup> houtoppervlak  
behandeling: aanstrijken (3 lagen) of overvloedig besproeien  
dompelen (10 minuten)
- Hout in contact met de grond (enkel naaldhout)  
productopname: 40-50 l/m<sup>3</sup> hout  
behandeling: lange drenking (60 minuten tot enkele uren voor grotere secties)



Directoraat-generaal Leefmilieu

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.

§5. Indeling van het product:

Xn: Schadelijk  
geen klasse

Brussel, toegelaten op 05/10/1981  
hernieuwd, wijziging samenstelling op 10/03/1997  
verlengd op 25/11/1998  
overgedragen en gewijzigd op

Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU  
Directeur-generaal,

R. Moreau

Opmerking: Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtswege en voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar.