



Dienst Risicobeheersing

Uw brief van:
Uw kenmerk:

Ons kenmerk: **0001012/002**
Datum:

Bijlage(n):

Telefoon Onthaal: 02/524.95.83
Fax : 02/524.96.03

Sibeco Chemicals N.V.
Nijverheidsstraat 48D
2260 Oevel

Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product Watercare Granul
Aanpassing van etikettering

Geachte mevrouw,
Geachte meneer,

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating is geldig tot 14/05/2010 of tot de eerdere datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stof voor productsoort 2 in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden. Dit product is identiek aan het product ACL 56 (280B).

De etikettering opgenomen in de toelatingsakte werd aangepast volgens de bepalingen van het KB van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan, die toepasbaar gesteld zijn op de biociden door het artikel 22 van het KB van 17/7/2002.

Hoogachtend,

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

R. HUYSMAN.

Documentnaam: G:\DG5\Risk_management\Correspondance HEMMIS\Biocides\Volliedige toelating\toelating nr 2903B (wijziging etikettering).doc		
Contactpersoon: Lucrèce Louis	http://www.environment.fgov.be	
E-mail: lucrece.louis@health.fgov.be		
Tel.: 02/524.95.832C36/25		
Kantoor:		



TOELATINGSAKTE
(wijziging van etikettering)

Gelet op de aanvraag ingediend op: 19/06/2003

Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad:

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

Watercare Granul is toegelaten met toepassing van het artikel 8, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden.

Deze toelating geldt tot 14/05/2010 of tot de eerdere datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stof voor productsoort 2 in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden. Dit product is identiek aan het product ACL 56 (280B).

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

Sibeco Chemicals N.V.
Nijverheidsstraat 48D
2260 Oevel
telefoonnummer : 014/57.81.03 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: Watercare Granul
- Toelatingsnummer: 2903B
- Doel waarvoor het product bestemd is: Algicide en bactericide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden: Granulaat



- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

trocloseennatrium, dihydraat (CAS 51580-86-0) : 99 %

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Productsoort 2 Uitsluitend toegelaten als algen- en bacteriedodend middel voor het water van privé-zwembaden.

- Andere aanduidingen :

Xn	Schadelijk (+ symbool)
N	Milieugevaarlijk (+ symbool)
R 22	Schadelijk bij opname door de mond
R 31	Vormt vergiftige gassen in contact met zuren
R 36/37	Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen
R 50/53	Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
S 2	Buiten bereik van kinderen bewaren
S 8	Verpakking droog houden
S 26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
S 41	In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden
S 46	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen
S 60	Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
S 61	Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart
	Opgelet! Niet samen met andere producten gebruiken/mengen er kunnen schadelijke gassen vrijkomen (chloor)
	Richt u voor alle bijkomende inlichtingen tot uw lokale verdeler
	Antigifcentrum : 070/245 245

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

Gebruiksaanwijzing:

Regel de pH-waarde van het water tussen 7.0 en 7.4. Watercare Granul. Zorg dat de filterinstallatie in werking is bij toevoeging van het product. Watercare Granul bij voorkeur openen en manipuleren in open lucht terwijl men uit de wind staat. Het granulaat oplossen in een emmer water en vervolgens gelijkmatig verdeeld toevoegen over de volledige zwembadwateroppervlakte. Nooit water toevoegen aan het product. Een maatbeker van 25 gram bevindt zich in de verpakking. Voor een schokbehandeling (troebel of groen water) tussen de 3 à 4 maatbekertjes per 10 m³ water toevoegen.



Directoraat-generaal Leefmilieu

Voor een gewone onderhoudsbeurt, iedere 2 dagen 1 maatbekertje per 10 m³ water toevoegen en dit bij voorkeur 's avonds. Steeds het chloorgehalte en het cyanuurzuur gehalte controleren alvorens het zwembad terug te gebruiken. Het zwembad niet gebruiken vooraleer het chloorgehalte lager is dan 2 ppm (*). Het maximale gehalte aan cyanuurzuur van 70 ppm (70 mg/l) mag niet overschreden worden. De doseringen zijn afhankelijk van de temperatuur en het gebruik van het zwembad. (*) Testsets voor het bepalen van de pH, het chloorgehalte en het gehalte cyanuurzuur zijn beschikbaar bij uw verdeler.

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het veiligheidsinformatieblad moet overeenstemmen met de gegevens vermeld op de toelatingsakte en op de bijsluiters goedgekeurd door het Antigifcentrum.
- Het etiket moet overeenstemmen met de gegevens vermeld op de toelatingsakte.

§5. Indeling van het product:

Xn : Schadelijk
N : Milieugevaarlijk
geen klasse

Brussel, toegelaten op 04/02/2004
gewijzigd op

Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU
Het diensthoofd,

E. Liégeois

Opmerking: Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtswege en voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar.