



## TOELATINGSAKTE

Classificatie volgens CLP-GHS

Gelet op de aanvraag ingediend op 17/10/2013

De Minister van Leefmilieu beslist:

### §1. Het biocide:

**KENO CID 210 1\_4** is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden

Deze toelating is geldig tot 18/10/2022 of tot de datum van goedkeuring van de werkzame stof voor productsoort PT4 overeenkomstig Verordening (EC) nr. 528/2012

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

### §2. De aanduidingen opgelegd door artikel 36, §5 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 moeten op het etiket voorkomen:

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

CID LINES

KBO nummer: 0435.921.958

Waterpoortstraat 2

BE 8900 IEPER

Telefoonnummer: 057 21 78 77 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: KENO CID 210 1\_4
- Toelatingsnummer: 3012B
- Doel waarvoor het product bestemd is:

- o bactericide



- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
  - o SL - met water mengbaar concentraat
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

Didecyldimethylammoniumchloride (CAS 7173-51-5): 8,0 % Glutaral (CAS 111-30-8): 0,5 %
--

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

PT4 Ontsmettingsmiddelen voor gebruik in de sector voeding en diervoeders Uitsluitend toegelaten voor de ontsmetting van vloeren, wanden en machines in de voedingsindustrie door toepassing dmv besproeien bij lage druk of door bestrijken (vernevelen is niet toegestaan). Toegelaten voor de behandeling van oppervlakken die in contact kunnen komen met voedingsmiddelen
---

- Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum + 2 jaren)
- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving	Pictogram
Xi	Irriterend	

Code	Omschrijving
R43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
R41	Gevaar voor ernstig oogletsel
R37/38	Irriterend voor ademhalingswegen en de huid

- o Voor professioneel gebruik:

Code	Omschrijving
S61	Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart
S60	Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
S36/37/39	Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht



S26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoe-len en deskundig medisch advies inwinnen
S51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
S24	Aanraking met de huid vermijden

	Omschrijving
	Verpakking moet worden afgevoerd als gevaarlijk afval onder de volledige verantwoordelijkheid van de houder van dat afval. Afval niet lozen in riolering en waterwegen.

- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen, volgens CLP-GHS:

Code Pictogram	Pictogram
GHS05	
GHS07	
GHS09	

Code H	Omschrijving H
H290	Kan bijtend zijn voor metalen
H302	Schadelijk bij inslikken
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H332	Schadelijk bij inademing
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Signaalwoord: Gevaar



- o Voor professioneel gebruik:

Code P	Omschrijving P
P234	Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren (Optioneel, Aanbevolen voor SDS)
P260	Spuitnevel niet inademen (Sterk aanbevolen)
P264	Na het werken met dit product handen grondig wassen (Optioneel)
P270	Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product (Optioneel, Aanbevolen voor SDS)
P271	Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken (Optioneel)
P272	Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten (Optioneel)
P273	Voorkom lozing in het milieu (Aanbevolen)
P280	Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming dragen (Sterk aanbevolen)
P301+P312	NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen (Optioneel)
P301+P330+P331	NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken (Aanbevolen)
P302+P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen (Aanbevolen voor SDS)
P303+P361+P353	BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen (Sterk aanbevolen)
P304+P340	NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt (Optioneel)
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten - contactlenzen verwijderen, indien mogelijk - blijven spoelen (Sterk aanbevolen)
P310	Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen (Sterk aanbevolen)
P330	De mond spoelen (Optioneel)
P333+P313	Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen (Aanbevolen)
P363	Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken (Aanbevolen)
P390	Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden (Aanbevolen)
P391	Gelekte/gemorste stof opruimen (Aanbevolen)
P405	Achter slot bewaren (Optioneel)
P406	In corrosiebestendige houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren (Optioneel)
P501	Inhoud/verpakking volgens regionale/nationale voorschriften (Aanbevolen)



§3.De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Gebruiksaanwijzing:
  - o Voor professioneel gebruik:

Oppervlakken worden behandeld door insproeien onder lage druk en met grove druppel (niet vernevelen). Vooraleer te ontsmetten dienen de te behandelen oppervlakken grondig worden gereinigd. Het product heeft een bactericide-werking bij volgende concentratie en inwerkingstijd: 0,5 % bij een contacttijd van 5 min. (bij 20°C) Naspoelen met zuiver water.

- Gevalideerde doelorganismen
  - o bacteriën

Opmerking betreffende de werkzaamheid:

De werkzaamheid werd gevalideerd voor volgende organismen: *E.coli*, *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*.

Een werkzaamheidsclaim tegenover deze organismen mag op het etiket vermeld worden. Er werden echter geen testen uitgevoerd op specifieke pathogenen uit de agro-voedingsindustrie (zoals *Salmonella sp.* en *Campylobacter jejuni*). Deze testen volgens de norm EN13697 moeten door de firma nog worden overgemaakt alvorens zij een werkzaamheid tegen deze organismen mogen claimen.

§4.Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van 67§1 van het KB van 23/5/2003 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig art. 7 van het voornoemde KB van 13/11/2011 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 44 van het KB van 22/05/2003 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen ([www.poisoncentre.be](http://www.poisoncentre.be)).



§5. Indeling van het product:

klasse A, verkoop voorbehouden aan geregistreerde verkopers en gebruik voorbehouden aan erkende en professionele gebruikers.

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving
Xi	Irriterend

- Gevaar volgens CLP-GHS:

Code H	Klasse en categorie
H314	Huidcorrosie/-irritatie - categorie 1B
H410	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar) - categorie 1
H332	Acute toxiciteit (inhalatie) - categorie 4
H335	Specifieke doelorgaan toxiciteit bij eenmalige blootstelling - categorie 3
H302	Acute toxiciteit (oraal) - categorie 4
H290	Bijtende stof of mengsel voor metalen - categorie 1
H317	Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid - huidallergeen categorie 1

§6. Score van het product:

Overeenkomstig de bepalingen in art. 7, §§1 en 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 2,0

Brussel,

Nieuwe toelating op 18/10/2012

Automatische verlenging op 13/05/2014

Classificatie volgens CLP-GHS op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Diensthoud cel biociden - Chef de service de la cellule biocides



FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu  
**Directoraat-generaal Leefmilieu**  
EUROSTATION ?Bloc II  
Victor Hortaplein, 40 bus 15  
**B ? 1060 BRUSSEL**

H. Vanhoutte

02/12/2014 09:16:06