



**TOELATINGSAKTE**  
Nieuwe toelating

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide:

**Eres Schimmel-Verwijderaar** is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden

Deze toelating is geldig tot 01/01/2019, de datum van goedkeuring van de werkzame stof voor productsoort 2 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012.

Dit product is identiek aan het product **Moisitures Stop Schimmelfix** (4514B).

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 36, §5 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 moeten op het etiket voorkomen:

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

ERES - SAPOLI N.V.  
KBO nummer: 0417.890.747  
Tulpenstraat 6  
BE 9810 NAZARETH  
Telefoonnummer: +32(0)9/385.59.11 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: Eres Schimmel-Verwijderaar
- Toelatingsnummer: 4518B
- Toegelaten gebruiker(s):
  - o Uitsluitend grote publiek



- Circuit: vrije circuit
- Doel waarvoor het product bestemd is:
  - o Fungicide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
  - o KN - koud vernevelbaar concentraat
- Toegelaten verpakkingen:

andere 500.0 ml

- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel:

Natriumhypochloriet (CAS 7681-52-9): 4.85 %

- Productsoort en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

2 Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt  
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van schimmels (zwarte aanslag) op vochtige plaatsen.

- Uiterste houdbaarheidsdatum: Productiedatum + 24 maanden

- Gevarenpictogram, signaalwoord en gevarenaanduiding volgens CLP-GHS:

Code Pictogram	Pictogram
GHS05	
GHS09	

Signaalwoord: Waarschuwing



Code H	Omschrijving H
H290	Kan bijtend zijn voor metalen
H315	Veroorzaakt huidirritatie
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Code EUH	Omschrijving EUH
EUH031	Vormt giftig gas in contact met zuren
EUH206	Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Gebruiksaanwijzing:

Voor het desinfecteren van (tegel)wanden, voegen en plafonds in badkamer, douche, toilet, keuken, kelder, souterrain, sauna, zwembad, garage, schuur. Het middel bleekt grijs en zwart beschimmelde plaatsen.

Vooraf een klein onopvallend deel op kleurechtheid en bestendigheid testen.

Gebruik altijd handschoenen en werkkleding vanwege de bleekwerking; pas op spatten op niet-chloor bestendige oppervlakken; direct afnemen met water. Zorg voor voldoende ventilatie. Smitnevel niet inademen.

Schimmels voor het aanbrengen niet verwijderen. Zet het spuitnippeltje in de sproeistand; oppervlak vanaf circa 3 - 5 cm afstand besproeien en 10 minuten laten inwerken. Bij sterke vervuiling na 10 minuten de behandeling herhalen.

Elastische voegen (b.v. Siliconenkit) bij voorkeur tweemaal behandelen. Bij lichte elastische voegen kan soms na gebruik enige bruine verkleuring blijven bestaan. Na gebruik het spuitnippeltje in de niet sproeistand terug zetten.

Het besproeide oppervlak na afloop grondig reinigen met spons en water.

Verbruik: Inhoud flacon (500ml) is voldoende voor 4-6 m<sup>2</sup> wand, 12-16m<sup>2</sup> tegelvoegen of 2-3m<sup>2</sup> plafond (afhankelijk van de vervuiling).

Niet gebruiken op: Textiel en vloerbedekking (bleekvlekken), (blanke) metalen, glanzend verfwerk (mattering), tegels met een kwetsbare of beschadigde glazuurlaag (kleurverandering mogelijk). Deze oppervlakken eventueel voor de veiligheid bij gebruik afdekken. Bij contact met deze oppervlakken direct met water afspoelen.

Niet gebruiken in combinatie met zuren en andere producten.



- Gevalideerde doelorganismen
  - o schimmels

§4. Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof:

- Producent Eres Schimmel-Verwijderaar:  
HELICHEM B.V. , NL
- Producent Natriumhypochloriet (CAS 7681-52-9):  
AKZONOBEL INDUSTRIAL CHEMICALS , NL  
BASF SE , DE  
INOVYN TRADE SERVICES SA SA, BE  
VYNOVA BELGIUM Naamloze Vennootschap, BE

§5. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012. Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB van 7 september 2012.
- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiters moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 39 van het KB van 8/5/2014 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 40 van het KB van 8/05/2014 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen ([www.poisoncentre.be](http://www.poisoncentre.be)).

§6. Indeling van het product:

- Gevarenklasse en gevarencategorie volgens CLP-GHS:



Code H	Klasse en categorie
H410	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar) - categorie 1
H290	Bijtende stof of mengsel voor metalen - categorie 1
H319	Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 2
H315	Huidcorrosie/-irritatie - categorie 2

§7. Score van het product:

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, § 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 3,0

Brussel,

Nieuwe toelating op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Celhoofd cel biociden - Chef de cellule de la cellule biocides  
Lucrece Louis

14/06/2018 12:54:22