



TOELATINGSAKTE
Verlenging post-annex I

Gelet op de aanvraag ingediend op: 25/10/2012

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

Elector is toegelaten met toepassing van het artikel 78 ter van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en gebruiken van biociden.

Deze toelating is geldig tot de datum waarop uw aanvraag tot toelating is geëvalueerd binnen de termijnen opgelegd door de Europese Commissie en maximaal tot 31/10/2014, de limietdatum voor naleving van art. 16 lid 3 van de richtlijn 98/8/EG.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

ELANCO ANIMAL HEALTH, DIVISION OF ELI LILLY BENELUX NV
KBO nummer: 0406.754.454
Stoofstraat 52
BE 1000 Brussel
Telefoonnummer: +32 2 54 88 537 (dhr Bert Soenen)

- Handelsbenaming van het product: Elector
- Toelatingsnummer: 4810B
- Doel waarvoor het product bestemd is
-insecticide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
-suspensie concentraat
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :



Spinosad: fermentatieproduct van een bodemmicro-organisme; bevat Spinosyn A en Spinosyn D; (CAS168316-95-8); 44.2 %

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Producttype:

18 Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Bestrijding van de huisvlieg (*Musca domestica*), stalvlieg (*Stomoxys calcitrans*), tempex kever (*Alphitobius diaperinus*) en rode mijten (*Dermanyssus gallinae*) in en rond veestallen.

- Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum + 4 ja(a)r(en))

- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen:

Xi	Irriterend	
----	------------	--

Code	Omschrijving
R50/53	Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
R43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

- Voor Professioneel gebruik :

Code	Omschrijving
S24	Aanraking met de huid vermijden
S37	Draag geschikte handschoenen
S35	Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren
S2	Buiten bereik van kinderen bewaren
S20/21	Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik
S49	Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren
S13	Verwijderd houden van eet-en drinkwaren en van diervoeder
S57	Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.



Gebruiksaanwijzing:

- Voor professioneel gebruik:

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor het toepassen, gelieve alle instructies zorgvuldig te lezen.

Opmerking: Goed schudden voor gebruik. Mijd vorst.

MENGVOORSCHRIFTEN BIJ VERDUNNING

Dit product moet gebruikt worden na verdunning met water en wordt toegepast als een spray, een lage druk spray of als een laag volume/hoge druk spray. Het toestel dient goed gereinigd te worden voor gebruik van Elector. Vul het toestel eerst met water tot half vol. Begin te roeren en dan de benodigde

hoeveelheid product toe. Blijf roeren en mengen tijdens het vullen van het toestel tot de gewenste hoeveelheid. Blijf roeren om een uniform spray te verzekeren. Maak steeds een verse oplossing aan voor elk gebruik.

ALGEMENE OPMERKING

- Dit product kan toegepast worden als een algemeen oppervlakte spray of voor toepassing in barsten en scheuren. De behandeling mag zowel binnen als rondom kippenstallen of veestallen gebeuren.
- De werkzaamheid verhoogt als zowel binnenin als buiten perimeter behandelingen van de stallen gedaan worden. Normale sanitaire procedures dienen gevolgd te worden om de werkzaamheid van dit spuitmiddel te verhogen.
- Gebruik het verdunde product niet op dieren. Dieren mogen aanwezig zijn in de stal tijdens de behandeling.
- Niet gebruiken als een mist of als een ruimtebehandeling.
- Niet mengen met andere producten in het spuittoestel.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het manipuleren van het product. Was uw handen na gebruik.
- Niet stockeren in de nabijheid van voedsel of drank.
- Bij accidentele inname steeds medische bijstand vragen en toon deze bijsluiter.

BESTRIJDING van

Huisvliegen
Stalvliegen
Tempex kevers
Rode mijten

TOEPASSINGEN

	Tempex kever	Stalvlieg	Huisvlieg	Rode mijten
Elector	30 ml	30 ml	30 ml	30 ml
Water	9 – 18 lt	18 – 36 lt	18 – 36 lt	3,5 – 7 lt
Oppervlakte	250 m ²	500 m ²	500m ²	250 m ²
Duur	7 weken	1 week	3 weken	4 weken

Kippenstallen

Huisvlieg en stalvlieg: behandel de rustplaatsen van de vliegen: behandel zorgvuldig zijmuren, plaatsen op de uiteinden van het gebouw, bovenkant van deurstijlen, dwarsbalken. Behandel in de vroege ochtend wanneer de vliegen rusten. Gebruik genoeg water voor het vernevelen op de vliegen en op hun rustplaatsen maar vermijd run-off. Vermijd verontreiniging van voeder, water en voeder- en drinkmateriaal.

Tempex kevers: behandel de vloer, voornamelijk de plaatsen rond en onder het voedermateriaal en onder de waterlijnen, muren en steunbalken, maar vermijd run-off. Behandel ook eventuele scheuren rond de isolatie of op plaatsen waar ongedierte gezien werd of vermoed wordt. Herbehandel na elke ronde of tijdens het ontsmetten. Samen met een behandeling binnenin, kan een nog beter resultaat behaald worden door een perimeter behandeling aan de fundering van de buitenkant van het gebouw om de migratie van volwassen kevers te stoppen.

Rode mijten:

Behandel de verblijfplaatsen van de mijten: koolen, scheuren en barsten. Vernevel niet direct op de dieren en vermijd verontreiniging van voeder of water.

Veestallen

Huisvlieg en stalvlieg: behandel verticale en bovengrondse oppervlakten waar vliegen samen zitten. Bedek voeder- en watermateriaal om contaminatie te vermijden. Behandel zorgvuldig de standplaatsen, afsluitingen, gangpaden, buizen, vensters, deuren en andere plaatsen waar vliegen samen zitten. Behandel s' ochtends wanneer de vliegen rusten.

GEINTEGREERDE BESTRIJDING EN RESISTENTIE MANAGEMENT

Dit product behoort tot een unieke klasse van bestrijdingsmiddelen (spinosyns) zonder bestaande resistentie voor andere bestrijdingsmiddelen. Het moet gebruikt worden in rotatie schema's met producten van andere klassen.

BEWARING EN AFVALVERWERKING

Vervuil geen water, voedsel of voeder bij het bewaren of bij het verwerken tot afval.

Bewaring: bewaar enkel in de oorspronkelijke verpakking. Bij lekken of morsen, neem het product op met een absorberende doek en behandel het materiaal als afval.

Afvalverwerking: afval na gebruik van het product verwerken volgens de voorschriften of bij een erkende afvalverwerkingsplaats.

Afvalverwerking van de verpakking: drie maal naspoeien (of equivalent) en breng daarna naar een erkende afvalverwerkingsplaats.

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:



- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopscijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van 67§1 van het KB van 23/5/2003 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig art. 10 van het voornoemde KB van 13/11/2011 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 44 van het KB van 22/05/2003 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).
- Product voorbehouden aan professionele toepassers

§5. Indeling van het product:

niet geklassificeerd

Xi Irriterend

§6. Score (p) van het product: Overeenkomstig de bepalingen in art. 10, §§1 en 2 van het KB van 14/1/2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, zoals gewijzigd door het KB van 10 mei 2006, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 3,0

Brussel,

Toegelaten op 22/09/2010
Verlenging post-annex I op

POUR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,

Diensthoud cel biociden - Chef de service de la cellule biocides
H. Vanhoutte

30/11/2012 16:26:07