



TOELATINGSAKTE
Overdracht

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide:

Tanagard 3755 is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden.

Deze toelating is geldig tot 31/12/2024 of tot de datum van goedkeuring van de (laatste) werkzame stof voor productsoort 11 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 36, §5 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 moeten op het etiket voorkomen:

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze toelatingsakte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

LONZA COLOGNE GMBH

Nettermannallee 1

50829 Cologne

Gemany

Telefoonnummer: +441977714166 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsnaam van het product: Tanagard 3755
- Toelatingsnummer: 7208B
- Toegelaten gebruiker(s): Uitsluitend professioneel
- Doel waarvoor het product bestemd is:
 - o Fungicide
 - o Bactericide



- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
 - o SL - met water mengbaar concentraat

- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel:

2-Octyl-2H-isothiazool-3-on (CAS 26530-20-1): 6.0 % Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-Isothiazool-3-on (EINECS-nr. 247-500-7 en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (EINECS-nr. 220-239-6) (CAS 559656-84-9): 3.0 %

- Productsoort en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

11 Conserveringsmiddelen voor vloeistofkoelings- en verwerkingsystemen Uitsluitend toegestaan als consereringsmiddel voor de Tanalith E-procesvloeistof. Tanalith E wordt vervolgens gebruikt ter impregnering van hout in een gesloten systeem onder vacuüm en druk. Uitsluitend toegestaan in de houtbeschermingsindustrie.

- Gevarenpictogram, signaalwoord en gevarenaanduiding volgens CLP-GHS:

Code Pictogram	Pictogram
GHS05	
GHS07	
GHS09	

Signaalwoord: Gevaar

Code H	Omschrijving H
H302	Schadelijk bij inslikken
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken



H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
------	---

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Gebruiksaanwijzing:

Tanagard 3755 wordt toegepast als conserveringsmiddel voor de Tanalith E-procesvloeistof. Tanalith E wordt vervolgens gebruikt ter impregnering van hout in een gesloten systeem onder vacuüm en druk. Dosering: Tanagard 3755 wordt in een concentratie van 0.05% opgelost in de procesvloeistof Tanalith E.

§4. Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof:

- Producent Tanagard 3755:

ARCH TIMBER PROTECTION LTD. , GB

- Producent 2-Octyl-2H-isothiazool-3-on (CAS 26530-20-1):

THOR GMBH, De

- Producent Mengsel van 5-chloor-2methyl-2H-isothiazool-3-on (EINECE-nr 247-500-7) en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (EINECS-nr. 220-239-6) (CAS 55965-84-9):

Lanxess Deutschland GMBH, DE

§5. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012.
- Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB van 7 september 2012.
- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 39 van het KB van 8/5/2014 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 40 van het KB van 8/05/2014 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve



de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).

§6. Indeling van het product:

- Gevarenklasse en gevarencategorie volgens CLP-GHS:

Code H	Klasse en categorie
H410	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar) - categorie 1
H318	Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 1
H314	Huidcorrosie/-irritatie - categorie 1B
H400	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) - categorie 1
H302	Acute toxiciteit (oraal) - categorie 4
H317	Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid - huidallergeen categorie 1

§7. Score van het product:

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, § 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 7,0

§8. Bijzondere voorwaarden verbonden aan het/de gebruik(en):

- Circuit: vrije circuit

Brussel,

Nieuwe toelating op 15/10/2008

Verlenging op 21/05/2010

Verlenging op 13/05/2014

Classificatie volgens CLP-GHS Op 24/03/2015

Wijziging voorwaarden Gesloten Circuit op 25/04/2017

Hernieuwing op 14/09/2018

Overdracht op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,



FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu
EUROSTATION ? BLOC II, Victor Hortaplein 40 bus 15, B - 1060 Brussel

Celhoofd cel biociden - Chef de cellule de la cellule biocides
Lucrece Louis

25/03/2019 08:12:43