



FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu



FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu
EUROSTATION – Bloc II
Victor Hortaplein, 40 bus 15
B – 1060 BRUSSEL

Dienst Risicobeheersing

Uw brief van:
Uw kenmerk:

HOETMER BV
Tav Dhr Trompetter
Singel 271
NL 3311 KS DORDRECHT
Nederland

Ons kenmerk: **MRB/ENS/2010/2285/**
Datum:

Bijlage(n):

Telefoon Onthaal: 02/524.95.78
Fax : 02/524.96.03
E-mail : eric.nijs@health.fgov.be

Betreft: Post annex I verlenging van bestaande toelating in kader aanvraag tot wederzijdse erkenning toelating voor het product: Embalit P

Geachte heer,

We hebben de eer u mee te delen dat we uw toelatingsaanvraag ontvangen hebben en dat deze geklasseerd is onder het dossiernummer 2285.

De verlenging van de bestaande toelating kan worden toegekend. Het dossiernummer van de aanvraag tot wederzijdse erkenning zal u later worden meegedeeld.

In bijlage gaat de toelating. Deze toelating is geldig tot op de datum waarop uw aanvraag tot wederzijdse erkenning van de toelating is geëvalueerd binnen de termijnen opgelegd door de Europese Commissie en maximaal tot 31/03/2012, de limietdatum voor naleving van art. 16 lid 3 van de richtlijn 98/8/EG..

Hoogachtend,

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

R. HUYSMAN.

Embalit P – 7407B



TOELATINGSAKTE
Verlenging post-annex I opname

Gelet op de aanvraag ingediend op: 01/04/2010

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

Embalit P is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden.

Deze toelating is geldig tot op de datum waarop uw aanvraag tot wederzijdse erkenning van de toelating is geëvalueerd binnen de termijnen opgelegd door de Europese Commissie en maximaal tot 31/03/2012 , de limietdatum voor naleving van art. 16 lid 3 van de richtlijn 98/8/EG...

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

HOETMER B.V.
Singel 271 -D
NL 3311 KS DORDRECHT
Telefoonnummer: 0031/786350720

- Handelsbenaming van het product: Embalit P
- Toelatingsnummer: 7407B

Embalit P – 7407B



- Doel waarvoor het product bestemd is
fungicide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
-vloeistof
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool / propiconazool; CAS 60207-90-1; 100.0 gr/l

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:
Producttype:

8 Houtconserveringsmiddelen: Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel voor het preventief behandelen van hout tegen schimmels met uitzondering van hout dat in permanent contact zal komen met grond en/of water. Uitsluitend voor professioneel gebruik

- Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum +)

- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen:

N	Milieugevaarlijk	
---	------------------	--

R50/53	Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
S24	Aanraking met de huid vermijden
S37	Draag geschikte handschoenen
S60	Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
S61	Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidskaart
	Bevat propiconazole. Kan een allergische reactie veroorzaken



§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

Gebruiksaanwijzing:

Het hout behandelen in een industriële installatie, bijvoorbeeld een dompel/drenk installatie of een vacuüm- en drukinstallatie. De concentratie van de te gebruiken oplossing van het middel is afhankelijk van houtsoort, houtafmeting, toepassingstechniek en bestemming. De retentie is alleen afhankelijk van de toepassing. Zie voor de retentie de volgende tabel.

Toepassing	middelconcentratie (%) en in te brengen hoeveelheid oplossing (1)		Retentie
	Vacuüm/druk	dompelen, drenken, dubbel vac.	
Hout onder dak,(met vochtbelasting)	1 % 75 l	3 - 8% 10 - 25 l	0,75 kg/m ³
Hout buiten, niet in contact met de grond of water	1 % 75 l	3 - 8% 10 - 25 l	0,75 kg/m ³

De controle of de juiste gebruikconcentratie is bereikt kan geschieden met behulp van een areometer.

Wanneer de temperatuur van de oplossing beneden de 5 °C daalt dient het impregneren gestaakt te worden.

De druktijden bij de vacuüm-drukmethodode en de dubbelvacuümmethodode en de duur van het dompelen en drenken zijn afhankelijk van de houtsoort, houtdikte en de op te nemen hoeveelheid verduurzamingsmiddel.

Alvorens te verduurzamen dient het hout alle benodigde bewerkingen, zoals boren en inkepen te hebben ondergaan.



§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.
- Uitsluitend voor professioneel gebruik

§5. Indeling van het product:

N : milieugevaarlijk

Geen klasse

Brussel, toegelaten op 19/07/2007,
Verlengd op

Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU
Het diensthoofd,

Ir. Marc Leemans

Opmerking: Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtswege en voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar.