



Dienst Risicobeheersing

Uw brief van:
Uw kenmerk:

Ons kenmerk: **0001285/002**
Datum:

Bijlage(n):

Telefoon Onthaal: 02/524.95.83
Fax : 02/524.96.03

Emfri Europe
Leuvensesteenweg 282
3190 Boortmeerbeek

Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product Emfri BIX 213 B
Aanpassing van etikettering

Geachte mevrouw,
Geachte meneer,

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating is geldig tot 30/09/2009, identiek aan het product Kathon WTE (2399B).

De etikettering opgenomen in de toelatingsakte werd aangepast volgens de bepalingen van het KB van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan, die toepasbaar gesteld zijn op de biociden door het artikel 22 van het KB van 17/7/2002.

Hoogachtend,

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

R. HUYSMAN.

Documentnaam: G:\DG5\Risk_management\Correspondance HEMMIS\Biocides\Vollledige toelating\toelating nr 7806B (wijziging etikettering).doc		
Contactpersoon: d	http://www.environment.fgov.be	
E-mail:		
Tel.:		
Kantoor:		



TOELATINGSAKTE
(wijziging van etikettering)

Gelet op de aanvraag ingediend op: 13/10/2004

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

Emfri BIX 213 B is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 oktober 2005.

Deze toelating geldt tot 30/09/2009, identiek aan het product Kathon WTE (2399B).

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

Emfri Europe
Leuvensesteenweg 282
3190 Boortmeerbeek
telefoonnummer : 015/42.42.54 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: Emfri BIX 213 B
- Toelatingsnummer: 7806B
- Doel waarvoor het product bestemd is: Algicide, bactericide en fungicide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden: Gebruiksklare vloeistof



- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

mengsel (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (CAS 55965-84-9) : 1,5 %

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Productsoorten 11 en 12 Uitsluitend toegelaten ter bestrijding van bacteriën, schimmels en algen in recirculerende koelwatersystemen en in proceswatersystemen van de papier- en kartonindustrie.

- Andere aanduidingen :

C	Corrosief (+ symbool)
R 34	Veroorzaakt brandwonden
R 43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
R 52/53	Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
S 26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
S 28	Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel ... (aan te geven door de fabrikanten)
S 36/37/39	Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
S 45	Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
S 60	Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
S 61	Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart
	Antigifcentrum : 070/245.245

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

Gebruiksaanwijzing:

Sterk verontreinigde systemen schoonmaken voor de behandeling. Het is het beste het middel aan het systeem toe te voegen via een doseerpomp, continu of discontinu.

- Gebruik in recirculerende koelwatersystemen :

Aanvangsdosering : Voeg 2-3 maal per week min 180 ml tot max 1000 ml van dit middel per 1000 l water toe. Wanneer de microbiële groei onder controle is overstappen op de onderhoudsdosering.

Onderhoudsdosering : Bij een volledige verversing van het koelwater per 4-7 dagen dient éénmaal per week min 30 tot max 240 ml van dit middel per 1000 l koelwater aan het systeem te worden toegevoegd. Bij een volledige verversing per 1-3 dagen bovengenoemde dosering 2 à 3 maal per week toevoegen.



Directoraat-generaal Leefmilieu

Plaats van toevoeging : Dit middel kan toegevoegd worden in het vat, het verdelingssysteem, of op elk punt waar het vlug en gelijkmatig over het systeem verspreid kan worden.

- Gebruik in papier- en kartonindustrie :

Dosering : Per ton (droog) papier of papierpulp, als schokdosering, 1g tot max 5g actieve stof toedienen.

Plaats van toediening : Dit middel toedienen op een plaats van het systeem waar het gelijkmatig verdeeld wordt, bv in de stangen, de pulppomp, enz.

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.
- Indien het effluent biologisch gezuiverd wordt dient een retentietijd van 5 uur in acht genomen te worden alvorens gespuid kan worden, indien het effluent niet biologisch kan gezuiverd worden dient een retentietijd van 12 uur in acht genomen te worden alvorens gespuid kan worden.

§5. Indeling van het product:

C : Corrosief

Klasse A, verkoop voorbehouden aan geregistreerde verkopers, gebruik voorbehouden aan erkende gebruikers en aan personen die een industrie uitbaten die het gebruik van het product verantwoordt.

Brussel, toegelaten op 01/08/2006
gewijzigd op

Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU
Het diensthoofd,

E. Liégeois

Opmerking: Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtswege en voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar.