



**Dienst Risicobeheersing**

Uw brief van:  
Uw kenmerk:

Ons kenmerk: **0001188**  
Datum:

Bijlage(n):

Telefoon: 02/524.95.83  
Fax : 02/524.96.03

LANXESS DEUTSCHLAND GMBH  
Kaiser-Wilhelm-Allee  
51369 LEVERKUSEN

**Betreft:** Aanvraag tot toelating voor het product: Preventol P 109 N

Geachte Mevrouw,  
Geachte Mijnheer,

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating geldt tot 14-05-2010 of tot de datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stoffen in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden.

Hoogachtend,

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

R. HUYSMAN.

|  |   |  |
|--|---|--|
| Documentnaam: G:\DG5\Risk_management\Correspondance HEMMIS\Biocides\Volledige toelating\toelating nr 8006B.doc |   |  |
| Contactpersoon: d  | <a href="http://www.environment.fgov.be">http://www.environment.fgov.be</a> |  |
| E-mail:<br>Tel.:<br>Kantoor:   |   |  |



TOELATINGSAKTE

Gelet op de aanvraag ingediend op 22/03/2005

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

**Preventol P 109 N** is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 oktober 2005.

Deze toelating geldt tot 14-05-2010 of tot de datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stoffen in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

LANXESS DEUTSCHLAND GMBH  
Kaiser-Wilhelm-Allee  
51369 LEVERKUSEN

- Handelsbenaming van het product: Preventol P 109 N
- Toelatingsnummer: 8006B
- Doel waarvoor het product bestemd is: algicide, bactericide, fungicide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden: vloeistof



- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

2-broom-2-nitro-1,3-propaandiol (CAS 52-51-7) : 14%  
mengsel van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on en 2-methyl-4-isothiazolin-3-on  
(3:1) (CAS 55965-84-9) : 1.5%

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:

productsoort 11 en 12. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van algen, bacteriën en schimmels in recirculerende koelwatersystemen en in proceswater in de papierindustrie, mits er geen lozing (direct danwel indirect) naar het oppervlaktewater plaatsvindt.

- Andere aanduidingen :

|            |   |
|------------|---|
| C          | Bijtend (+ symbool)   |
| R 22       | Schadelijk bij opname door de mond  |
| R 34       | Veroorzaakt brandwonden   |
| R 43       | Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid  |
| R 52/53    | Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken |
| S 21       | Niet roken tijdens gebruik  |
| S 26       | Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen                     |
| S 28       | Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met een grote hoeveelheid water  |
| S 36/37/39 | Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht                      |
| S 45       | In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)    |
| S 60       | Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren   |
| S 61       | Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart  |

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.



Gebruiksaanwijzing:

Sterk verontreinigde systemen schoonmaken voor de behandeling.

#### DOSERING EN TOEDIENINGSWIJZE

##### Recirculerende koelwatersystemen

Het middel dient via een doseerunit te worden toegevoegd aan het water. Voeg enkele keren per week schoksgewijs 20 tot 50 gram PREVENTOL P 109 N toe per m<sup>3</sup> systeemvolume. Herhaal dit tot het systeem onder controle is, daarna de dosering zodanig (lager) instellen dat het systeem onder controle blijft.

##### Papier- en kartonindustrie

Het middel dient via een doseerunit te worden toegevoegd aan de pulp-water bassins.

Per ton papier of papierpulp 30 tot 50 gram PREVENTOL P 109 N toevoegen. Herhaal dit tot het systeem onder controle is, daarna de dosering zodanig (lager) instellen dat het systeem onder controle blijft.

#### §4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatinghouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.
- Voorbehouden voor professionele gebruikers
- Bij gebruik in de papier-en kartonindustrie waarbij het papier of karton in contact kan komen met levensmiddelen dient rekening te worden gehouden met de bepalingen die gelden voor dergelijke verpakkingen.



§5. Indeling van het product:

C : bijtend

Geen klasse

Brussel, toegelaten op

Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU  
Directeur-generaal,

R. Moreau

Opmerking: Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtswege en voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar.