



REGISTRATIE

Nieuwe registratie

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide:

SEATENDER 25 is geregistreerd in overeenstemming met het artikel 9 of 10 van het koninklijk besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden.

Deze registratie is geldig tot 31/12/2024. Indien de laatste werkzame stof die bijdraagt aan de biocidefunctie voor de relevante productsoort voor deze datum en overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 wordt goedgekeurd, is de registratie echter slechts geldig tot de datum van goedkeuring van deze werkzame stof.

Identiek aan het product SEAJET 034 EMPEROR (**10317B**).

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 28, §5 van het koninklijk besluit van 4 april 2019 moeten op het etiket voorkomen:

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze registratie staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de registratie heeft verkregen:
CHUGOKU PAINTS
KBO nummer: /
Sluisweg 12
NL 4794SW HEIJNINGEN
- Handelsnaam van het product: SEATENDER 25
- Registratienummer: BE-REG-01971
- Geregistreerde gebruikers: Grote publiek en professioneel
- Doel waarvoor het product bestemd is:
 - o Aangroeiwerend middel
- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
 - o AL - Andere vloeistoffen voor directe toepassing
- Geregistreerde verpakkingen:



Verpakking	Gebruik	
	Professioneel	Groot publiek
Blik 5,00 Liter	Ja	Ja
Blik 20,00 Liter	Ja	Neen






- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel:

Pyrithionzink (CAS 13463-41-7) : 3%
Koperthiocynaat (CAS 1111-67-7) : 30%

- Productsoort en gebruik waarvoor het product geregistreerd is:

21 Aangroeiwerende middelen
Uitsluitend geregistreerd als antifouling product

- Gevarenpictogram, signaalwoord en gevarenaanduiding volgens CLP-GHS :

Code Pictogram	Pictogram
GHS02	
GHS05	
GHS07	
GHS08	
GHS09	

Signaalwoord: Gevaar

Code H	Omschrijving H	Specificatie
H226	Ontvlambare vloeistof en damp	
H315	Veroorzaakt huidirritatie	
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken	
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel	Voor kleurvarianten: Black, Brown, Green en Mid Blue



Code H	Omschrijving H	Specificatie
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie	Voor kleurvarianten: White en Shark Grey
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken	
H373	Kan schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)	
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen	

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Doelorganismen:
 - o Antifouling

§4. Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof:

- Producenten SEATENDER 25 :
Janssen Pharmaceutica, BE
BARDYKE CHEMICALS LTD, GB
LONZA COLOGNE GMBH, DE
- Producent Koperthiocynaat (CAS 1111-67-7):
Bardyke Chemicals International Ltd, IE
- Producent Pyrithionzink (CAS 13463-41-7):
Janssen Pharmaceutica, BE

§5. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012.
- Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB van 7 september 2012.
- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze registratie en vallen onder de verantwoordelijkheid van de registratiehouder.
- De registratie blijft gelden voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 31 van het KB van 4/04/2019 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 32 van het KB van 4/04/2019 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve



de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).

- In overeenstemming met artikel 24 van het KB van 4/04/2019, is de registratiehouder verplicht om de bevoegde dienst onmiddellijk in kennis te stellen indien het biocide stoffen bevat die officieel erkend worden als hormoonverstoorder door ECHA (<https://echa.europa.eu/nl/ed-assessment>; <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>; <https://circabc.europa.eu/w/browse/e379dc27-a2cc-46c2-8fbb-46c89d84b73d>).
- Voor elk product en/of elke verpakking uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers, is het de verantwoordelijkheid van degenen die het product en/of de verpakking op de markt aanbieden om ervoor te zorgen dat het niet aan het grote publiek wordt geleverd.
- Volgende kleurvarianten zijn toegelaten: Black, Brown, Green, Mid Blue, White en Shark Grey.
 - In afwijking van §2:
 - o is het gehalte aan elk werkzaam bestanddeel afhankelijk van de kleurvariant:
 - Koperthiocyanaat (CAS 1111-67-7): 22,70 - 30,0%
 - Pyriethionzink (CAS 13463-41-7): 2,72-3,0%
 - o is het gevarenpictogram GHS05 enkel van toepassing (en verplicht) voor de kleurvarianten Black, Brown, Green en Mid Blue.
 - In afwijking van §6, is de indeling H318 enkel van toepassingen voor de kleurvarianten Black, Brown, Green en Mid Blue. De indeling H319 zal van toepassing zijn voor de kleurvarianten White en Shark Grey.
 - Volgende tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen moeten op het etiket voorkomen: Xyleen (CAS 1330-20-7) en Rosin Gum (CAS 8050-09-7).
 - Gebruiksaanwijzingen:
 - o Voorbereidende handelingen: Alle oppervlakte verontreinigingen zoals vuil, vet, olie, etc. moeten worden verwijderd.
 - o Manier van aanwenden: Om gebruikt te worden op geschikte bestaande antifouling en primers met kwast, roller en - uitsluitend voor professionelen - airless spray.
 - o Frequentie van de toepassing: 1 keer per jaar (werkingsperiode maximaal 1 jaar)
 - o Voorgeschreven dosering: 1 liter per ±5m² (equivalent aan een toepassing van 2 aangroeiwerende natte lagen, elkeen van 100 µm)

§6. Indeling van het product:

- Gevarenklasse en gevarencategorie volgens CLP-GHS:

Code H	Klasse en categorie
H226	Ontvlambare vloeistof - categorie 3
H315	Huidcorrosie/-irritatie - categorie 2
H317	Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid - huidallergeen categorie 1
H318	Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 1
H319	Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 2
H335	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling - categorie 3
H373	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling - categorie 2



Code H	Klasse en categorie
H400	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) - categorie 1
H410	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar) - categorie 1

§7. Score van het product:

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, § 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 6,00

§8. Bijzondere voorwaarden verbonden aan het gebruik:

- Circuit: gesloten circuit

Overeenkomstig artikel 35 van het KB van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden, mag dit product enkel op de markt worden aangeboden door een overeenkomstig artikel 40 van datzelfde KB geregistreerde verkoper, en gebruikt worden door een overeenkomstig artikel 41 van datzelfde KB geregistreerde gebruiker.

Zij dienen op elk moment dat zij in het bezit zijn van dit product te voldoen aan de in deze paragraaf gestelde voorwaarden.

- Toegestane afwijking:

Voor het/de geregistreerde gebruik(en) voor het grote publiek wordt een afwijking op artikel 41 van het koninklijk besluit van 4 april 2019 toegestaan: de gebruikers van het grote publiek zijn vrijgesteld van de registratieverplichtingen verbonden aan het gesloten circuit. De verplichtingen voor de verkopers, in overeenstemming met artikel 40 van het koninklijk besluit van 4 april 2019, blijven wel van toepassing. Voor het/de gebruik(en) toegelaten voor professionelen blijven de verplichtingen voor de professionele gebruikers en de verkopers wel van toepassing.

- Opslag en vervoer:

Elke activiteit dient vergund te zijn overeenkomstig de toepasselijke regelgeving	
Naleving van	
1) de toepasselijke gewestelijke wettelijke en reglementaire bepalingen; en	
2) de door vergunningverlenende overheid in de milieuvergunning opgelegde voorwaarden inzake de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen en producten.	

- Gebruiksvoorwaarden:

Categorie	Voorwaarde	Omschrijving	EN Norm	Gebruik	
				Professioneel	Groot publiek
Ademhal	Volgelaat	Masker	Andere	Ja	Neen



Categorie	Voorwaarde	Omschrijving	EN Norm	Gebruik	
				Professioneel	Groot publiek
ing	asker	(volgens EN 140) voorzien van een filter die geschikt is voor zowel deeltjes als dampen (volgens EN14387), te worden gebruikt met een toegewezen beschermingsfactor van ten minste 40 (bijvoorbeeld P3).			
Ogen	Veiligheidsbril		EN 166: 2001	Ja	Neen
Handen	Handschoenen	Permeatiedoorbraaktijd > 480 min: - Polyethyleen (PE) handschoen - Polyvinyl Alcohol handschoen.	EN 374-1: 2003	Ja	Ja
Huid	Cover all	Dubbel cover all	Andere	Ja	Neen

Brussel,
Nieuwe registratie,

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,
(Bij M.B. 17/05/2019)

Celhoofd cel biociden

Elektronisch getekend door: louis lucrèce

Op: 08/09/2023