

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Advion Ant Gel

Productsoort(en): PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Toelatingsnummer: BE2012-0043

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0004384-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	4
4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	5
4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	5
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	5
4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	5
5. Algemene gebruiksaanwijzing	5
5.1. Gebruiksvoorschrift	5
5.2. Risicobeperkende maatregelen	5
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	5
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	6
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	6
6. Overige informatie	6

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Advion Mieren Gel
Advion Gel Appât Fourmis

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Syngenta Crop Protection AG
	Adres	Rosentalstrasse 67 4058 Basel Zwitserland
Toelatingsnummer		BE2012-0043
Referentienummer van de asset in R4BP 3		BE-0004384-0000
Toelatingsdatum		28/10/2011
Vervaldatum		12/04/2025

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	American Blending and Filling Laboratories Inc
Adres van de fabrikant	1731 Lakeside Drive 60085 Waukegan Verenigde Staten van Amerika
Productielocatie	1731 Lakeside Drive 60085 Waukegan Verenigde Staten van Amerika

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	64 - Indoxacarb (massaverhouding van de S- en R-enantiomeren in het reactieproduct 75:25)
Naam van de fabrikant	SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Adres van de fabrikant	Chestnut Run Plaza Building 705, 4417 Lancaster Pike 19805 Wilmington Verenigde Staten van Amerika
Productielocatie	Chestnut Run Plaza Building 705, 4417 Lancaster Pike 19805 Wilmington Verenigde Staten van Amerika

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Indoxacarb (massaverhouding van de S- en R-enantiomeren in het reactieproduct 75:25)	Reaction mass of methyl (S)- and methyl(R)-7-chloro- 2.3,4a,5-tetrahydro-2-[methoxycarbonyl-(4-trifluoromethoxyphenyl) carbamoyl] indeno[1,2-e][1.3,4] oxadiazine-4a-carboxylate (This entry covers the 75:25 reaction mass of the S and R enantiomers)	Werkzame stof			0.05

2.2. Formuleringstype

RB - Lokmiddel (klaar voor gebruik)

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie	Bevat indoxacarb. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen	<p>Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.</p> <p>Buiten het bereik van kinderen houden.</p> <p>Lees aandachtig en volg alle instructies op.</p>

Voorkom lozing in het milieu.

Gelekte/gemorste stof opruimen.

... naar Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de lokale voorschriften

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Professioneel gebruik

Productsoort	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Insecticide ter bestrijding van mieren
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Hymenoptera: Formicidae:-Zwartbruine wegmier (<i>Lasius niger</i>)-Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)</p> <p>Hymenoptera: Formicidae:-Faraomier (<i>Monomorium pharaonis</i>)-Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)</p> <p>Hymenoptera: Formicidae:-Argentijnse mier (<i>Linepithema humile</i>)-Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)</p> <p>Hymenoptera: Formicidae:-Spookmier (<i>Tapinoma melanocephalum</i>)-Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)</p> <p>Hymenoptera: Formicidae:-Paratrechina longicornis, Pheidole megacephala, Myrmica rubra, Crematogaster spp, Tetramorium spp & Camponotus spp-Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)</p>
Toepassingsgebied	<p>Binnen</p> <p>Buiten</p>
Toepassingsmethode(n)	Lokaas toepassing -
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>0,1 tot 0,5 g/m² (1 tot 5 geldruppels per m²). - 0 -</p> <p>Gebruik minimaal 1 tot 5 geldruppels per m² of een dunne streep van 5 cm lang op iedere toepassingsplaats.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Een druppelgrootte van 5 mm diameter weegt ongeveer 0,1 g - E en druppelgrootte van 10 mm diameter weegt ongeveer 0,5 g - Een dunne streep van 5 cm lang en 0,3 cm breed weegt ongeveer 0,4 g
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Koker, Plastiek: HDPE , 30 g
Plastic kokers afgesloten met een schroefdop. De kokers worden geleverd in verpakkingen van 4 stuks.

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Algemene informatie:

Advion Mieren Gel is speciaal samengesteld om aantrekkelijk te zijn voor een breed scala van schadelijke mierensoorten. Advion Mieren Gel bevat de werkzame stof indoxacarb, een krachtig en niet-waterafstotend insecticide. Door de lichte vertraging in de sterfte tengevolge van het actieve bestanddeel indoxacarb, consumeren mieren het aas en kunnen daarna terugkeren naar hun nestplaatsen waar ze andere mieren besmetten, wat resulteert in een significante vermindering van de mierenplaag. Door middel van trophallaxis delen mieren het aas met reproductieve leden van de kolonie, waardoor de koningin sterft en de besmetting volledig geëlimineerd wordt. Als Advion Mieren Gel volgens de aanwijzingen op het etiket gebruikt wordt, zal de mierenbesmetting binnen enkele dagen na het aanbrengen van de gel geëlimineerd zijn.

1. Binnengebruik

Aangetaste plaatsen dienen nauwkeurig te worden geïnspecteerd om de ernst van de besmetting evenals de locaties van de nestplaatsen en de meest doelmatige toepassingsposities te bepalen.

Advion Mieren Gel kan binnenshuis gebruikt worden in opslagplaatsen (inclusief opslagplaatsen voor voedsel voor mensen en dieren), scheuren en spleten, op vensterbanken, in en om woonhuizen, industriële faciliteiten, kantoren, magazijnen, warenhuizen, restaurants, keukens, ziekenhuizen, scholen, verpleeghuizen, hotels, bussen, treinen, vliegtuigen, kleinhandel en commerciële vestigingen of op alle andere plaatsen waar mieren fourageren.

Advion Mieren Gel kan onder meer aangebracht worden in scheuren en spleten langs muren of vloeren, achter of onder toestellen en huishoudapparaten, onder tafels, in lijsten of gleuven van meubels, rond gootstenen, in of in de buurt van huisvuilbakken, zolders, kruipruimtes en spleten in kasten.

Advion Mieren Gel kan ook gebruikt worden in geschikte lokaasdoosjes of dergelijke zodat zeker is dat het product niet bereikbaar is voor kinderen of huisdieren. Deze doosjes moeten geplaatst worden op actieve fourageergebieden of plaatsen waar mieren actief zijn.

2. Buitengebruik

Bedek het aas om ervoor te zorgen dat de toegang door niet-doelsoorten tot een minimum beperkt wordt.

Niet toepassen op plaatsen waar een aanzienlijk aantal vogels zich voeden met mieren die worden behandeld zonder de toegang tot het gebied onmogelijk te maken voor vogels, bijvoorbeeld met netten over de grond.

Niet toepassen op plaatsen waar water of regenwater wordt gebruikt.

Besmette gebieden moeten zorgvuldig worden geïnspecteerd om de algemene ernst van de besmetting, locaties van de fourageergebieden, broedgebieden en de beste behandelpaatsen te bepalen.

Een grondige inspectie kan onthullen waar de mieren binnendringen; probeer die ingang te blokkeren.

Advion Mieren Gel dient te worden toegepast op toegangplaatsen voor ongedierte zoals rondom ramen en deuren, tussen constructie-elementen, aangrenzende bomen, langs of tussen metselwerk waar mieren leven, langs muren, plaatsen waar afval ingezameld wordt of op alle andere plaatsen waar mieren kunnen voorkomen.

Advion Mieren Gel kan ook gebruikt worden in geschikte lokaasdoosjes of dergelijke zodat zeker is dat het product niet bereikbaar is voor kinderen of huisdieren. Deze doosjes moeten geplaatst worden op actieve fourageergebieden of plaatsen waar mieren actief zijn.

3. Advion Mieren Gel dient te worden toegepast in de vorm van druppels of een dunne lijn.

4. Meerdere lokaaspunten met kleine homogene hoeveelheden op een plek zijn effectiever dan 1 of 2 grote toepassingen.

5. Vermijd toepassing van insectwerende bestrijdingsmiddelen op oppervlakken die onlangs behandeld zijn met Advion Mieren Gel.

6. Gebruik geen insectenwerende bestrijdingsmiddelen op plaatsen die behandeld werden met Advion Mieren Gel.

7. Op plaatsen waar Advion Mieren Gel aangebracht werd, moet regelmatig gecontroleerd worden hoeveel mierengel opgegeten werd en moet de gel indien nodig aangevuld worden.

Voor toepassing van de gel, verwijder de dop van de tube, plaats de opening op het te behandelen oppervlak en druk voorzichtig op de zuiger of bedien de trekker van het pistool. Plaats de dop terug op de tube zodra de behandeling klaar is.

Resistentiemanagement

Mieren zijn sociale insecten en de werksters zijn allemaal steriele vrouwtjes, dus de noodzaak voor resistentiemanagement is sterk verminderd.

Het is echter raadzaam om niet alleen Advion Mieren Gel te gebruiken als onderdeel van een programma om mieren te elimineren.

Dit product kan het best gebruikt worden als onderdeel van een bestrijdingsprogramma dat naast indoxacarb, het actieve bestanddeel in Advion Mieren Gel, gebruik maakt van een product met een ander actief bestanddeel.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Niet toepassen op plaatsen die mogelijk in contact kunnen komen met water (reiniging, regenval, afvoer, wegstromen).
Niet toepassen op plaatsen die toegankelijk zijn voor kinderen, huisdieren en niet-doelsoorten.
Oppervlakken en gereedschap waar het middel in contact kan komen met voedsel/diervoeder niet behandelen.
Niet toepassen op oppervlakken met een temperatuur hoger dan 50°C waardoor de gel vloeibaar kan worden en minder werkzaam is (zoals fornuizen, ovens, grills, afzuigkappen, sauna's, warmtelampen, friteuses, vaatwasmachines en warmwaterleidingen).

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

In noodgevallen, neem contact op met het Belgische Antigifcentrum: 070/245 245
Geen toxiciteitsrisico's die speciale eerstehulpmaatregelen vereisen.
Draag geschikte beschermende kleding die contact met de huid of ogen voorkomt.
Handen grondig wassen met water en zeep na gebruik van het middel.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Hervul of hergebruik de gel dispenser niet; lege dispensers dienen op een veilige manier afgevoerd te worden
Verwijder gemorste middelen of teveel aan middel na de behandeling met een papieren doek en verwijder als gevaarlijk afval.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

In de oorspronkelijke verpakking bewaren op een gesloten droge plaats en extreme temperaturen vermijden. Bewaren op een plaats die niet toegankelijk is voor kinderen en niet-professionelen.

Minimaal 2 jaar houdbaar onder normale opslagomstandigheden.

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Zie toegelaten gebruik.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Zie toegelaten gebruik.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Zie toegelaten gebruik.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie toegelaten gebruik.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie toegelaten gebruik.

6. Overige informatie

Het gehalte onder 2.1 (0.05%) heeft betrekking op het S-enantiomeer.
De Belgische autoriteiten schrijven voor P501 een aangepaste tekst voor: "Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de geldende nationale/regionale regelgeving."