

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Mouskito Tropical Roller

Productsoort(en): PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

Toelatingsnummer: BE2014-0023

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0006741-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	4
4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	4
4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	4
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	4
4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	5
5. Algemene gebruiksaanwijzing	5
5.1. Gebruiksvoorschrift	5
5.2. Risicobeperkende maatregelen	5
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	5
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	5
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	5
6. Overige informatie	5

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Mouskito Tropical Roller

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.
	Adres	Rijksweg 9 2880 Bornem België
Toelatingsnummer	BE2014-0023	
Referentienummer van de asset in R4BP 3	BE-0006741-0000	
Toelatingsdatum	24/02/2015	
Vervaldatum	31/07/2024	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Cosmade BVBA
Adres van de fabrikant	Impulsstraat 3A 2220 Heist-op-den-Berg België
Productielocatie	Belcofill BVBA Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg België

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	23 - N,N-Diethyl-meta-toluamide
Naam van de fabrikant	Vertellus Chemicals SA (Acting for Vertellus Performance Materials Inc.(United States))
Adres van de fabrikant	Havenlaan 86c 204 1000 Brussel België
Productielocatie	High Point Road 2110 27403-2642 Greensboro , North Carolina Verenigde Staten van Amerika

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
N,N-Diethyl-meta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	Werkzame stof	134-62-3	205-149-7	50

2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie	<p>Schadelijk bij inslikken.</p> <p>Veroorzaakt ernstige oogirritatie.</p> <p>Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</p>
Veiligheidsaanbevelingen	<p>Buiten het bereik van kinderen houden.</p> <p>Na het werken met dit product de handen grondig wassen.</p> <p>Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.</p> <p>Voorkom lozing in het milieu.</p> <p>NA INSLIKKEN:Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.</p> <p>De mond spoelen.</p>

BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.

verpakking afvoeren naar volgens plaatselijke voorschriften

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Insectenwerend middel

Productsoort	PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Afweermiddel Mouskito Tropical Roller is een insectenwerend middel dat wordt gebruikt om mensen te beschermen tegen muggen en vliegen. Het wordt op de onbedekte huid aangebracht.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Culicidae:-House mosquito-Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren) Culicidae:-Aedes mosquito-Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren) Culicidae:-Anopheles mosquito-Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren) Muscidae:-Stable flies-Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)
Toepassingsgebied	Binnen Buiten Binnen in goed geventileerde ruimten en buiten
Toepassingsmethode(n)	Uitspreiden - Fles met roller, direct op de onbedekte huid aangebracht.
Dosering en frequentie van de toepassing	Maximum aantal toepassingen per dag: volwassenen: 2 toepassingen per dag. Kinderen tussen 2 en 12 jaar: 2 toepassingen per dag. - 100 - Aangebracht op de huid in een dosis van 1 g per 600 cm ² beschermt Mouskito Tropical Roller in gebieden met een tropisch klimaat gedurende 9 uur tegen muggen en gedurende 8 uur tegen vliegen. Dosis per toepassing: Volwassenen: 15.2 g Kinderen tussen 6 en 12 jaar: 8.5 g Kinderen tussen 2 en 6 jaar: 6.2 g
Categorie/categorieën gebruikers	

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Breed publiek (niet-professioneel)

Fles, polypropyleen, met polypropyleen dop, 75 ml

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Volwassenen en kinderen tussen 2 en 12 jaar: max. 2 toepassingen per dag. Niet geschikt voor kinderen onder de 2 jaar.

Het product aanbrengen op de blootgestelde huid. De huid voldoende hydrateren met het product. Het product moet worden aangebracht op een droge huid. Minimaal 30 minuten tijd laten tussen het aanbrengen van het product en het aanbrengen van andere huidverzorgingsproducten (bv. zonnebrandcrème).

Na het sporten of zwemmen opnieuw aanbrengen. Respecteer het maximum aantal toepassingen per dag.

Mouskito Tropical Roller beschermt in tropische gebieden gedurende 9 uur tegen muggen en gedurende 8 uur tegen vliegen. De beschermingstijd wordt verkort door: zwemmen, sterke transpiratie en het aanbrengen van een onvoldoende hoeveelheid op het lichaam.

Effectief tegen de anophelesmug (drager van malaria). De werkzaamheid tegen tseetseevlieg (*Glossina* sp.) is niet bewezen.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Het insectenwerend middel veilig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

De dampen niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

ALLEEN aanbrengen op onbedekte delen van de armen, handen, benen, voeten en het gezicht. Niet op het gebied rond de ogen aanbrengen. Voor kinderen jonger dan 12 jaar moet het product door volwassenen worden aangebracht. Niet gebruiken op de handen van kinderen. Niet onder kleding gebruiken.

Elk contact met de ogen, mond en slijmvliezen vermijden.

Handen wassen alvorens voedsel aan te raken. Niet direct op of in de buurt van levensmiddelen, diervoeders of dranken of op oppervlakken of gebruiksvoorwerpen die in direct contact kunnen komen met levensmiddelen, diervoeders en dranken, aanbrengen. Om besmetting van voedsel te voorkomen moet contact van de behandelde huid met voedsel worden vermeden.

Volwassenen en kinderen tussen 2 en 12 jaar: Max. 2 toepassingen per dag. Niet geschikt voor kinderen onder de 2 jaar.

De beschermingstijd wordt verkort door: zwemmen, sterke transpiratie en het aanbrengen van een onvoldoende hoeveelheid op het lichaam.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Bij inslikken: De mond grondig spoelen met water. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een suspensie van actieve houtskool is aangewezen. Bel de hulpdienst (112), opname in het ziekenhuis kan aangewezen zijn. Raadpleeg een arts. Toon het etiket, de verpakking of de bijsluiter.

Bij oogcontact: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel weg van het niet-aangetaste oog. Indien mogelijk en van toepassing contactlenzen verwijderen. Blijf spoelen. Raadpleeg een arts. Toon het etiket, de verpakking of de bijsluiter.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Houdbaarheid: 3 jaar

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

/

5.2. Risicobeperkende maatregelen

/

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

/

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

/

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

/

6. Overige informatie

Het product is gecommmercialiseerd in een 75 ml fles. Voor dit volume is enkel H302 en H412 etikettering verplicht. Etikettering met H319 is niet verplicht op verpakkingen van deze grootte.