

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Mouskito Travel Stick

Productsoort(en): PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

Toelatingsnummer: BE2014-0029

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0006204-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	4
4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	4
4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	4
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	5
4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	5
5. Algemene gebruiksaanwijzing	5
5.1. Gebruiksvoorschrift	5
5.2. Risicobeperkende maatregelen	5
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	5
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	5
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	5
6. Overige informatie	5

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Mouskito Travel Stick

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.
	Adres	Rijksweg 9 2880 Bornem België
Toelatingsnummer	BE2014-0029	
Referentienummer van de asset in R4BP 3	BE-0006204-0000	
Toelatingsdatum	24/02/2015	
Vervaldatum	31/07/2024	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Cosmade Belgium BVBA
Adres van de fabrikant	Impulsstraat 3A 2220 Heist-op-den-Berg België
Productielocatie	Belcofill BVBA Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg België

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	23 - N,N-Diethyl-meta-toluamide
Naam van de fabrikant	Vertellus Chemicals SA (Acting for Vertellus Performance Materials Inc. (United States))
Adres van de fabrikant	Havenlaan 86c 204 1000 Brussel België
Productielocatie	High Point Road 2110 US-27403-2642 Greensboro, North Carolina Verenigde Staten van Amerika

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
N,N-Diethyl-meta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	Werkzame stof	134-62-3	205-149-7	30

2.2. Formuleringstype

stick, klaar voor gebruik

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie	Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. Inhoud naar afvoeren volgens plaatselijke voorschriften

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Insectenwerend middel voor toepassing op de menselijke huid

Productsoort	PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Mouskito Travel Stick is een insectenwerend middel tegen muggen en vliegen dat direct op de onbedekte huid wordt aangebracht.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Culicidae:-Aedes mosquitoesAlle stadia Culicidae:-CulexAlle stadia Muscidae:-Stomoxys calcitransAlle stadia Culicidae:-Anopheles mosquitoes-Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)
Toepassingsgebied	Other Toepassing op de huid
Toepassingsmethode(n)	Stick - Het product wordt geleverd als een stick en wordt rechtstreeks op de onbedekte huid aangebracht.
Dosering en frequentie van de toepassing	Spaarzaam en uniform aanbrengen op onbedekte delen van het lichaam: hoofd, nek, handen (handpalm en rug van de handen), onderarmen, onderbenen, voeten en 70% van de bovenarmen en dijen. Dit komt overeen met de situatie waarbij normale buitenkleding (shirt met korte mouwen (bv. T-shirt) en korte broek) worden gedragen. - 100 - Bij opnieuw aanbrengen van het product het maximaal toegestane aantal toepassingen per dag respecteren: Driemaal voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar Tweemaal voor kinderen tussen 2 en 12 jaar Eenmaal voor kinderen jonger dan 2 jaar. Het product beschermt in gebieden met een gematigd klimaat gedurende 8 uur tegen muggen en gedurende 5 uur tegen vliegen. Het product beschermt in gebieden met een tropisch klimaat gedurende 7 uur tegen muggen, waaronder de anophelesmug (drager van malaria). Kan niet rechtstreeks op de handen worden aangebracht. De beschermingstijd wordt verkort door: zwemmen, sterke transpiratie en het aanbrengen van een onvoldoende hoeveelheid op het lichaam.
Categorie/categorieën gebruikers	Breed publiek (niet-professioneel)

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product aanbrengen op de blootgestelde huid. De huid voldoende hydrateren met het product. Het product moet worden aangebracht op een droge huid. Minimaal 30 minuten tijd laten tussen het aanbrengen van het product en het aanbrengen van andere huidverzorgingsproducten (bv. zonnebrandcrème).
Het product beschermt in gebieden met een gematigd klimaat gedurende 8 uur tegen muggen en gedurende 5 uur tegen vliegen.
Het product beschermt in gebieden met een tropisch klimaat gedurende 7 uur tegen muggen, waaronder de anophelesmug (drager van malaria).
Kan niet rechtstreeks op de handen worden aangebracht.
De beschermingstijd wordt verkort door: zwemmen, sterke transpiratie en het aanbrengen van een onvoldoende hoeveelheid op het lichaam.
Het insectenwerend middel veilig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Niet aanbrengen op (snij)wonden, pas geschoren of geïrriteerde huid. Alleen voor uitwendig gebruik.
Niet onder kleding gebruiken. Niet aanbrengen op kleding.
Het aanbrengen van zonneproducten of cosmetische formules kan de werking van het insectenwerend middel veranderen.
De gebruikers dienen de registratiehouder te verwittigen als de behandeling niet effectief is en dit duidelijk te melden.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Het product aanbrengen op de blootgestelde huid. De huid voldoende hydrateren met het product. Het product moet worden aangebracht op een droge huid. Minimaal 30 minuten tijd laten tussen het aanbrengen van het product en het aanbrengen van andere huidverzorgingsproducten (bv. zonnebrandcrème). Na het sporten of zwemmen opnieuw aanbrengen.

Elk contact met de ogen, mond en slijmvliezen vermijden.
Het insectenwerend middel veilig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.

- Alleen op een onbedekt deel van het lichaam aanbrengen. Niet op het hele lichaam aanbrengen. Altijd de voorkeur geven aan mechanische bescherming (muskietennetten, kleding als shirts met lange mouwen en lange broeken). Niet onder kleding gebruiken.
- Handen wassen alvorens voedsel aan te raken. Niet direct op of in de buurt van levensmiddelen, diervoeders of dranken of op oppervlakken of gebruikvoorwerpen die in direct contact kunnen komen met levensmiddelen, diervoeders en dranken, aanbrengen. Om besmetting van voedsel te voorkomen moet contact van de behandelde huid met voedsel worden vermeden.
- Een volwassene dient het product aan te brengen op kinderen jonger dan 12 jaar.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Oogcontact: Onmiddellijk zorgvuldig en grondig spoelen met een oogbad of water. Indien mogelijk en van toepassing contactlenzen verwijderen.
Inslikken: De mond grondig spoelen met water. Medisch advies/medische hulp inroepen. Het antigifcentrum bellen om te vragen of het drinken van een suspensie van actieve kool wordt aanbevolen. Het etiket, de verpakking of de gebruiksaanwijzing van het product tonen.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Het product is stabiel gedurende 3 jaar.

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

/

5.2. Risicobeperkende maatregelen

/

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

/

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

/

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

/

6. Overige informatie

/