

NL

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN

Care Plus Anti Insect DEET Spray 50%

Productsoort(en)

PT19: Afweermiddelen en lokstoffen

Toelatingsnummer: BE2015-0009

Toelatingsnummer in R4BP: BE-0010768-0000

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE	3
1.1. Handelsnaam (-namen) van het product	3
1.2. Toelatingshouder	3
1.3. Fabrikant(en) van het product	3
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	3
2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING	4
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product	4
2.2. Type(n) formulering	4
3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN	5
4. TOEGELATEN GEBRUIK	6
4.1. Beschrijving van het gebruik	6
5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING	8
5.1. Gebruiksaanwijzingen	8
5.2. Risicobeperkende maatregelen	8
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	8
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	8
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	8
6. OVERIGE INFORMATIE	9

Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	Care Plus Anti-Insect DEET Spray 50% APTONIA NO MOSQUITO 50% DEET SPRAY ByeBugz spray DEET 50% Kruidvat Anti-Insect Spray 50% DEET Trekpleister Anti-Insect Spray 50% DEET Travel DEET 50% spray Eureka Care Anti-Insect Spray Deet 50% APIXO Anti-Insect DEET 50% Spray Redcare Anti-insect spray DEET 50%
----------------------	---

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	Primmed BV
	Adres	De Huchtstraat 14 1327 EE Almere overig: Netherlands
Toelatingsnummer	BE2015-0009	
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>	BE-0010768-0000	
Toelatingsdatum	14/01/2015	
Vervaldatum	24/12/2024	

1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	Tropenzorg B.V.
Adres van de fabrikant	De Huchtstraat 14 1327 EE Almere Nederland
Productielocaties	Niverpack BV, Artemisweg 111 8239 DD Lelystad Nederland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	N,N-Diethyl-meta-toluamide
Naam van de fabrikant	Vertellus Chemicals SA (Acting for Vertellus LLC (United States)
Adres van de fabrikant	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Verenigde Staten
Productielocaties	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Verenigde Staten

Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
N,N-Diethyl-meta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	werkzame stof	134-62-3	205-149-7	48,5
Ethanol 96% with 5% IPA	Ethanol 96% with 5% 2-propanol	Niet-werkzame stof			49,999

2.2. Type(n) formulering

AL Andere vloeistoffen

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P260: Stof spuitnevel niet inademen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: Inhoud verpakking verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale/regionale voorschriften.

Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1. Middel ter afwering van muggen en teken bij mensen

Productsoort	PT19: Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Afweermiddel
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culicidae: Triviale naam: overig: Culex spp. Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culicidae: Triviale naam: overig: Anopheles spp. Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culicidae: Triviale naam: overig: Aedes spp. Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren Wetenschappelijke naam: Ixodidae: Ixodidae: Triviale naam: ticks Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen gebruik buiten
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: Het middel spaarzaam en zorgvuldig aanbrengen op onbedekte lichaamsdelen; verdeel het middel gelijkmatig over de huid.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Het middel spaarzaam en zorgvuldig aanbrengen op onbedekte lichaamsdelen; verdeel het middel gelijkmatig over de huid. Verdunning (%): 100% Aantal en timing van de toepassing: Beschermt de gebruiker gemiddeld 10 uur tegen steken van huismuggen en Anophelesmuggen (drager van parasiet die malaria kan veroorzaken), 9 uur tegen Aedesmuggen (drager van gele koortsvirus) en 5 uur tegen tekenbeten. De beschermingstijd tegen sommige agressieve tropische tekensoorten kan korter zijn. Het middel maximaal één keer per dag opbrengen.
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	60mL HDPE fles met sproeikop Voorzien van tastbare gevaarsaanduiding.

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie 5.1

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie 5.2

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie 5.3

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 5.4

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie 5.5

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING¹

5.1. Gebruiksaanwijzingen

Het middel spaarzaam en zorgvuldig aanbrengen op onbedekte lichaamsdelen; verdeel het middel gelijkmatig over de huid. Draag een lange broek en /of shirt met lange mouwen. Wanneer het product wordt gebruikt in combinatie met zonnebrand, dan de zonnebrand eerst aanbrengen en 30 minuten wachten voor het aanbrengen. Houd de spuitfles tenminste 15 cm van de huid, niet direct in het gezicht spuiten. Om het gezicht te beschermen tegen beten, eerst wat product in de handpalm aanbrengen en dan uitsmeren over het gezicht.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan achttien jaar.

Niet meer dan eenmaal per dag gebruiken.

Niet toepassen onder kleding.

Vermijd contact met ogen, slijmvliezen, neus en lippen en beschadigde huid.

Product niet aanbrengen op plekken waar door buiging van gewrichten, veelvuldige buiging van de huid normaal is; dus niet aanbrengen in de knieholte en de elleboogholte.

Vermijd contact met voedsel.

Was de handen grondig met water en zeep voor het eten of drinken.

Gebruik van dit product wordt niet geadviseerd voor kwetsbare groepen, zoals zwangere of zogende vrouwen.

Was de behandelde huid wanneer bescherming tegen bijtende muggen of teken niet langer nodig is of wanneer irritatie optreedt.

Gebruik het product alleen buitenshuis of in goed geventileerde ruimten.

Inhaleer het product niet.

Buiten bereik van kinderen houden.

Vermijd contact met kunststoffen (o.m. brillmonturen), synthetische-/lederen kleding en gelakte oppervlakken.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Inhalatie: Verplaats het slachtoffer naar de frisse lucht en plaats het in een comfortabele positie voor ademen.

Raadpleeg een arts indien het slachtoffer zich onwel voelt.

Oogcontact: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Inslikken: Eén of twee glazen water laten drinken, mond uitspoelen en braken opwekken met een vinger in de keel. Geen braken opwekken of iemand iets in de mond geven bij een bewusteloos persoon. Onmiddellijk een arts raadplegen indien het slachtoffer zich onwel voelt.

Contact met open wonden: was met veel water. Als irritatie blijft bestaan een arts raadplegen.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Hergebruik de verpakking niet voor andere toepassingen.

Bij voorkeur de resten van het product afvoeren als klein chemisch afval.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

De verwachte houdbaarheid van dit product is 5 jaar in de originele verpakking.

¹De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE