

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: Moustimug tropical spray

Type(s) de produit: TP19 - Répulsifs et appâts

Numéro de l'autorisation: BE2015-0015

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: BE-0009577-0000

Table des matières

| | |
|---|---|
| Informations administratives | 1 |
| 1.1. Noms commerciaux du produit | 1 |
| 1.2. Titulaire de l'autorisation | 1 |
| 1.3. Fabricant(s) des produits biocides | 1 |
| 1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s) | 1 |
| 2. Composition et formulation du produit | 2 |
| 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide | 2 |
| 2.2. Type de formulation | 2 |
| 3. Mentions de danger et conseils de prudence | 2 |
| 4. Utilisation(s) autorisée(s) | 3 |
| 5. Conditions générales d'utilisation | 5 |
| 5.1. Consignes d'utilisation | 5 |
| 5.2. Mesures de gestion des risques | 5 |
| 5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement | 5 |
| 5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage | 5 |
| 5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage | 5 |
| 6. Autres informations | 5 |

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

| |
|--------------------------|
| Moustimug tropical spray |
|--------------------------|

1.2. Titulaire de l'autorisation

| | | |
|--|-----------------|--|
| Nom et adresse du titulaire de l'autorisation | Nom | Perrigo Supply Chain International DAC |
| | Adresse | The Sharp Building - Hogan Place Dublin 2 Dublin Irlande |
| Numéro de l'autorisation | BE2015-0015 | |
| Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3 | BE-0009577-0000 | |
| Date de l'autorisation | 01/08/2014 | |
| Date d'expiration de l'autorisation | 01/08/2024 | |

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

| | |
|---|--|
| Nom du fabricant | Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG |
| Adresse du fabricant | Benzstraße 25 71083 Herrenberg Allemagne |
| Emplacement des sites de fabrication | Benzstraße 25 71083 Herrenberg Allemagne |

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

| | |
|---|---|
| Substance active | 23 - N,N-diéthyl-méta-toluamide |
| Nom du fabricant | Vertellus Performance Materials Inc. |
| Adresse du fabricant | 2110 High Point Road NC 27403 Greensboro États-Unis |
| Emplacement des sites de fabrication | 2110 High Point Road NC 27403 Greensboro États-Unis |
| Substance active | 23 - N,N-diéthyl-méta-toluamide |
| Nom du fabricant | Clariant Corporation |
| Adresse du fabricant | 625 E.Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly États-Unis |
| Emplacement des sites de fabrication | 625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly États-Unis |

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------|-----------|------------|
| N,N-diéthyl-méta-toluamide | N,N-diethyl-m-toluamide | Substance active | 134-62-3 | 205-149-7 | 30 |
| éthanol | | Substance non active | 64-17-5 | 200-578-6 | 36,87 |

2.2. Type de formulation

| |
|---|
| AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution |
|---|

3. Mentions de danger et conseils de prudence

| | |
|--------------------------|---|
| Mention de danger | <p>Liquide et vapeurs inflammables.</p> <p>Provoque une sévère irritation des yeux.</p> <p>Contient linalool, linalyl acetate. Peut produire une réaction allergique.</p> |
|--------------------------|---|

Conseils de prudence

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas respirer les aérosols.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Produit répulsif contre les moustiques chez l'homme

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP19 - Répulsifs et appâts |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | Produit répulsif contre les moustiques chez l'homme |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: Culicidae: Nom commun: Aedes mosquito Stade de développement: Adultes Nom scientifique: Culicidae: Nom commun: Anopheles mosquito Stade de développement: Adultes Nom scientifique: Culicidae: Nom commun: House mosquito Stade de développement: Adultes |
| Domaine d'utilisation | Intérieur Extérieur |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Pulvérisation Description détaillée: étendre délicatement et uniformément sur la peau à protéger. Utilisation uniquement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. |
| Taux et fréquences d'application | Taux d'application: Utiliser environ 1 ml par 600 cm ² de peau (1 ml par bras d'adulte) Dilution (%): 100 |

| | |
|--|---|
| | <p>Nombre et fréquence des applications: 1 fois par jour</p> |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | <p>Grand public (non professionnel)</p> |
| Dimensions et matériaux d'emballage | <p>Bouteille, Plastique: HDPE , 15-250ml Bouteille, Plastique: composite , 15-250ml</p> <p>15-250 mL PP or HDPE flask. Opening 13 mm PP cap and PP/PE/steel/alu sprau pump.</p> |

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Ce produit est destiné à un usage non-professionnel. Ce produit fournit en moyenne 6 heures de protection contre les espèces de moustiques les plus courants en Belgique. Pour certaines espèces de moustiques tropicaux le temps de protection peut être beaucoup plus court: en moyenne 3 heures contre le moustique de la fièvre jaune (moustique Aedes) et 4 heures contre le moustique vecteur du paludisme (moustique Anopheles). Des facteurs tels que la température, l'humidité et la transpiration peuvent affecter l'efficacité du produit. Appliquer doucement et uniformément sur la peau nue qui a besoin de protection

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Eviter le contact avec les yeux, les muqueuses et la peau endommagée. Eviter le contact avec la nourriture, les plastiques et les surfaces laquées. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré. Ne pas inhaler le produit. Ne pas utiliser plus d'une fois par jour. Ne pas utiliser sur les enfants de moins de 13 ans.

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Eviter le contact avec les yeux, les muqueuses et la peau endommagée. Eviter le contact avec la nourriture, les plastiques et les surfaces laquées. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré. Ne pas inhaler le produit. Ne pas utiliser plus d'une fois par jour. Ne pas utiliser sur les enfants de moins de 13 ans.

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Eviter le rejet dans l'environnement et ne pas réutiliser l'emballage.

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'abri de l'humidité. Gardez ce produit hors de portée des enfants. Fermez bien la bouteille. Durée de conservation de 5 ans.

5. Conditions générales d'utilisation

5.1. Consignes d'utilisation

Ce produit est destiné à un usage non-professionnel. Ce produit fournit en moyenne 6 heures de protection contre les espèces de moustiques les plus courants en Belgique. Pour certaines espèces de moustiques tropicaux le temps de protection peut être beaucoup plus court: en moyenne 3 heures contre le moustique de la fièvre jaune (moustique *Aedes*) et 4 heures contre le moustique vecteur du paludisme (moustique *Anopheles*). Des facteurs tels que la température, l'humidité et la transpiration peuvent affecter l'efficacité du produit. Appliquer doucement et uniformément sur la peau nue qui a besoin de protection.

5.2. Mesures de gestion des risques

Eviter le contact avec les yeux, les muqueuses et la peau endommagée. Eviter le contact avec la nourriture, les plastiques et les surfaces laquées. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré. Ne pas inhaler le produit. Ne pas utiliser plus d'une fois par jour. Ne pas utiliser sur les enfants de moins de 13 ans.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Utilisation uniquement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. étendre délicatement et uniformément sur la peau à protéger. éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses et la peau endommagée. Eviter le contact avec la nourriture, les plastiques et les surfaces laquées. Ne pas inhaler le produit. Eviter le rejet dans l'environnement et ne pas réutiliser l'emballage.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Eviter le rejet dans l'environnement et ne pas réutiliser l'emballage.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'abri de l'humidité. Gardez ce produit hors de portée des enfants. Fermez bien la bouteille. Durée de conservation de 5 ans.

6. Autres informations