

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: Mosquito Milk Spray 9.5% DEET

Type(s) de produit: TP19 - Répulsifs et appâts

Numéro de l'autorisation: BE2015-0024

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: BE-0012724-0000

Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	2
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	3
3. Mentions de danger et conseils de prudence	3
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	5
5.1. Consignes d'utilisation	5
5.2. Mesures de gestion des risques	5
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	5
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	6
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	6
6. Autres informations	6

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

Moustimug spray

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Perrigo Supply Chain International DAC
	Adresse	The Sharp Building - Hogan Place Dublin 2 Dublin Irlande
Numéro de l'autorisation	BE2015-0024	
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3	BE-0012724-0000	
Date de l'autorisation	08/11/2013	
Date d'expiration de l'autorisation	12/01/2025	

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant	Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG
Adresse du fabricant	Benzstraße 25 71083 Herrenberg Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Benzstraße 25 71083 Herrenberg Allemagne

Nom du fabricant	Medgenix Benelux
Adresse du fabricant	Vliegvel 21 8560 Wevelgem Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgique

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	23 - N,N-diéthyl-méta-toluamide
Nom du fabricant	Vertellus Performance Materials Inc.
Adresse du fabricant	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro États-Unis
Emplacement des sites de fabrication	2110 High Point Road NC27403 Greensboro États-Unis
Substance active	23 - N,N-diéthyl-méta-toluamide
Nom du fabricant	Clariant Corporation
Adresse du fabricant	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly États-Unis
Emplacement des sites de fabrication	625 E. Catawba Avenue NC28120 Mt. Holly États-Unis

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
N,N-diéthyl-méta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	Substance active	134-62-3	205-149-7	9,8
ethanol		Substance non active	64-17-5	200-578-6	36,87

2.2. Type de formulation

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger

Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Contient isoeugénol, linalol, acétate de linalyle, citronellal. Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence

Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Ne pas respirer les aérosols.
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Produit répulsif contre les moustiques chez l'homme

Type de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Ce produit ne peut être utilisé que pour repousser les moustiques pour protéger les gens. Ce produit est destiné à un usage non-professionnel. Ne pas utiliser sur les enfants de 2 ans. Limiter l'utilisation sur les enfants entre 2 et 12 ans

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	<p>Nom scientifique: Culicidae: Nom commun: Aedes mosquitoes Stade de développement: Adultes</p> <p>Nom scientifique: Culicidae: Nom commun: Anopheles mosquitoes Stade de développement: Adultes</p> <p>Nom scientifique: Culicidae: Nom commun: House mosquito Stade de développement: Adultes</p>
Domaine d'utilisation	<p>Intérieur</p> <p>Extérieur</p> <p>Utilisation uniquement en plein air ou dans un endroit bien ventilé et ne pas inhaler le produit. .</p>
Méthode(s) d'application	<p>Méthode d'application: Pulvérisation</p> <p>Description détaillée: Pulvériser et étendre délicatement et uniformément sur la peau à protéger. Pour une utilisation sur le visage: Pulvériser d'abord sur la main, ,, puis appliquer sur le visage.</p>
Taux et fréquences d'application	<p>Taux d'application: 1 ml par 600 cm² de peau (1 ml par bras d'adulte)</p> <p>Dilution (%): 100</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Ne pas utiliser sur les enfants de 2 ans. Limiter l'utilisation sur les enfants entre 2 et 12 ans. jusqu'à 2 fois par jour</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	<p>Grand public (non professionnel)</p>
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Bouteille, Plastique: HDPE , 15-250ml Bouteille, Plastique: composite , 15-250ml</p> <p>PP, ouverture 13 mm. Couvercle du PP et PP / PE / acier / aluminium nébuliseur.</p>

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Pulvériser et étendre délicatement et uniformément sur la peau à protéger. Pour une utilisation sur le visage: Pulvériser d'abord sur la main,, puis appliquer sur le visage.

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Eviter le contact avec les yeux, les muqueuses et la peau endommagée. Eviter le contact avec la nourriture, les plastiques et les surfaces laquées. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré. Ne pas inhaler le produit. Ne pas utiliser plus de deux fois par jour. Ne pas utiliser sur les enfants de 2 ans. Limiter l'utilisation sur les enfants entre 2 et 12 ans. Pour une utilisation

sur le visage: Pulvériser d'abord sur la main, puis appliquer sur le visage.

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Éviter le contact avec les yeux, les muqueuses et la peau endommagée. Éviter le contact avec la nourriture, les plastiques et les surfaces laquées. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré. Ne pas inhaler le produit

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Éviter le rejet dans l'environnement et ne pas réutiliser l'emballage.

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'abri de l'humidité. Gardez ce produit hors de portée des enfants. Fermez bien la bouteille. Durée de conservation de 5 ans.

5. Conditions générales d'utilisation

5.1. Consignes d'utilisation

Ce produit ne peut être utilisé que pour repousser les moustiques pour protéger les gens. Ce produit est destiné à un usage non-professionnel. Ce produit fournit en moyenne 6 heures de protection contre les espèces de moustiques les plus courants en Belgique. Pour certaines espèces de moustiques tropicaux le temps de protection peut être beaucoup plus court: en moyenne 2 heures contre le moustique de la fièvre jaune (moustique *Aedes*) et 5 heures contre le moustique vecteur du paludisme (moustique *Anopheles*). Des facteurs tels que la température, l'humidité et la transpiration peuvent affecter l'efficacité du produit. Appliquer doucement et uniformément sur la peau nue qui a besoin de protection. Pour une utilisation sur le visage: pulvériser d'abord sur la main, puis appliquer sur le visage. Éviter le contact avec les yeux, les muqueuses et la peau endommagée. Éviter le contact avec la nourriture, les plastiques et les surfaces laquées. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré. Ne pas inhaler le produit. Utiliser environ 1 ml par 600 cm² de peau (1 ml par bras d'adulte). Ne pas inhaler le produit. Ne pas utiliser sur les enfants de 2 ans. Limiter l'utilisation sur les enfants entre 2 et 12 ans. Ne pas utiliser plus de deux fois par jour. En option, répéter après la natation, la douche ou lorsque l'efficacité diminue.

5.2. Mesures de gestion des risques

Éviter le contact avec les yeux, les muqueuses et la peau endommagée. Éviter le contact avec la nourriture, les plastiques et les surfaces laquées. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré. Pour une utilisation sur le visage: pulvériser d'abord sur la main, puis appliquer sur le visage. Ne pas inhaler le produit. Utiliser environ 1 ml par 600 cm² de peau (1 ml par bras d'adulte). Ne pas inhaler le produit. Ne pas utiliser sur les enfants de 2 ans. Limiter l'utilisation sur les enfants entre 2 et 12 ans. Ne pas utiliser plus de deux fois par jour.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Appliquer doucement et uniformément sur la peau nue qui a besoin de protection. Éviter le contact avec les yeux, les muqueuses et la peau endommagée. Éviter le contact avec la nourriture, les plastiques et les surfaces laquées. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré. Ne pas inhaler le produit.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Éviter le rejet dans l'environnement et ne pas réutiliser l'emballage.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'abri de l'humidité. Gardez ce produit hors de portée des enfants. Fermez bien la bouteille. Durée de conservation de 5 ans.

6. Autres informations