

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Mosquito Milk Roll On 50% DEET

Productsoort(en): PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

Toelatingsnummer: BE2015-0028

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0009025-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	4
4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	4
4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	5
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	5
4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	5
4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	6
4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	6
4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	7
4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	7
4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	7
5. Algemene gebruiksaanwijzing	7
5.1. Gebruiksvoorschrift	7
5.2. Risicobeperkende maatregelen	7
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	7
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	7
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	8
6. Overige informatie	8

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Moustimug Tropical Maxx Roller

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Jaico RDP nv
	Adres	Venecoweg 26 9810 Nazareth België
Toelatingsnummer	BE2015-0028	
Referentienummer van de asset in R4BP 3	BE-0009025-0000	
Toelatingsdatum	01/08/2014	
Vervaldatum	01/08/2024	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG
Adres van de fabrikant	Benzstraße 25 71083 Herrenberg Duitsland
Productielocatie	Benzstraße 25 71083 Herrenberg Duitsland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	23 - N,N-Diethyl-meta-toluamide
Naam van de fabrikant	Vertellus Performance Materials Inc.
Adres van de fabrikant	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Verenigde Staten van Amerika
Productielocatie	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Verenigde Staten van Amerika
Werkzame stof	23 - N,N-Diethyl-meta-toluamide
Naam van de fabrikant	Clariant Corporation
Adres van de fabrikant	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Verenigde Staten van Amerika
Productielocatie	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Verenigde Staten van Amerika

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
N,N-Diethyl-meta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	Werkzame stof	134-62-3	205-149-7	48.5
Ethanol	Ethyl alcohol		64-17-5	200-578-6	38.31

2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 Bevat geraniol. Kan een allergische reactie veroorzaken.

	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	<p>Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.</p> <p>Buiten het bereik van kinderen houden.</p> <p>Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.</p> <p>damp niet inademen.</p> <p>Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.</p> <p>BIJ CONTACT MET DE OGEN:</p> <p>Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.</p> <p>Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.</p>

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Middel ter afwering van muggen bij mensen

Productsoort	PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Middel ter afwering van muggen bij mensen
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Culicidae:-Culex mosquitoes-Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)</p> <p>Culicidae:-Anopheles mosquitoes-Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)</p> <p>Culicidae:-Aedes mosquitoes-Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)</p>
Toepassingsgebied	<p>Binnen</p> <p>Buiten</p> <p>Binnen in goed geventileerde ruimten en buiten</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>Roll on -</p> <p>Gebruik ca. 1 ml per 600cm² van de huid (komt overeen met 1 ml per volwassen mannelijke arm)</p> <p>Zacht en gelijkmatig uitsmeren over de te beschermen huid.</p>
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>1 ml/ 600 cm² huid (1 ml per arm van een volwassene) - 100 -</p> <p>1 maal per dag</p>

Categorie/categorieën gebruikers

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

50 mL glas of HDPE flesje

Opening: 30 mm

Afsluiting: PP dop en PE kop met PP roller

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als midden ter afwering van muggen bij mensen.

Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.

Dit middel geeft gemiddeld 12uur bescherming tegen de meest voorkomende muggensoorten in België. Voor tropische soorten kan de werkingsduur korter zijn, gemiddeld 7uur bescherming tegen gele kortsmug en 10uur tegen Anopheles-mug malariamug.

Factoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid en zweten kunnen de werking beïnvloeden.

Zacht en gelijkmatig uitsmeren over de te beschermen huid. Ben niet op het gezicht van toepassing

Contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid vermijden.

Contact met etenswaren, kunststoffen en gelakte oppervlakten voorkomen.

Gebruik alleen buiten of op een goed geventileerde plaats.

Niet vaker dan 1 maal per dag gebruiken.

Niet gebruiken voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Handen wassen na gebruik.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Gebruik alleen buiten of op een goed geventileerde plaats.

Niet vaker dan 1 maal per dag gebruiken

Handen wassen na gebruik

Spaarzaam aanbrengen, niet op het hele lichaam aanbrengen, maar alleen op blootgestelde huidzones.

Niet gebruiken voor kinderen jonger dan 18 jaar.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Lozing in het milieu verhinderen en verpakking niet hergebruiken.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Niet in direct zonlicht plaatsen en droog bewaren.
Buiten bereik van kinderen houden.
De verpakking goed sluiten.
Houdbaarheid 5 jaar.

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Middel ter afwering van teken bij mensen

Productsoort	PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Middel ter afwering van teken bij mensen
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Ixodidae:-Ticks-Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren) Ixodidae:-Ticks-Nimfen Insecten
Toepassingsgebied	Binnen Buiten Binnen in goed geventileerde ruimten en buiten
Toepassingsmethode(n)	Roll on - Spaarzaam aanbrengen om onbedekte lichaamsdelen gelijkmatig te bedekken: hoofd, nek, handen handpalmen en ruggen), onderarmen, onderbenen, voeten en 70% van de bovenarmen en dijen. Deze komt overeen met de situatie wanneer normale outdoor kleding (shirt met korte mouwen (bijv. en shorts) worden gedragen.

Dosering en frequentie van de toepassing

-- 100 -
Als het product opnieuw moet worden aangebracht, respecteer dan het maximum aantaltoepassingen toegestaan per dag:

Tweemaal voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

Een keer voor kinderen vanaf 6 jaar.

Niet toepassen op kinderen onder de 6 jaar.

Categorie/categorieën gebruikers

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

50 mL glas of HDPE flesje

Opening: 30 mm

Afsluiting: PP dop en PE kop met PP roller

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter afwerking van teken bij mensen.
Het middel is uitsluitend bestemd voor nietprofessioneel gebruik.
Dit middel geeft gemiddeld 8.5 uur bescherming tegen teken.
Factoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid en zweten kunnen de werking beïnvloeden.
Zacht en gelijkmatig uitsmeren over de te beschermen huid. Ben niet op het gezicht van toepassing
Contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid vermijden.
Contact met etenswaren, kunststoffen en gelakte oppervlakten voorkomen.
Gebruik alleen buiten of op een goed geventileerde plaats.
Handen wassen na gebruik

Veilig gebruik van afweermiddel. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet aanbrengen op snijwonden, wonden, pas geschoren of geïrriteerde huid. Alleen voor uitwendig gebruik. Niet gebruiken onder kleding. Niet aanbrengen op kleding. Het aanbrengen van zonzorgingsproducten of cosmetische formuleringen kan de werkzaamheid van het afweermiddel veranderen.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Alleen aanbrengen op een onbedekt lichaamsdeel. Niet op het hele lichaam aanbrengen. Geef altijd de voorkeur aan mechanische bescherming (mug netten, kleding als shirts met lange mouwen en broeken). Niet gebruiken onder kleding.
Handen wassen voor het hanteren van voedsel. Niet rechtstreeks aanbrengen op of in de buurt van voedsel, voer of dranken, of op oppervlakken of gebruiksvoorwerpen waarin zich waarschijnlijk bevindt
direct contact met voedsel, voer en dranken. Vermijd contact van behandelde huid met voedsel om besmetting van voedsel te

voorkomen.
Een volwassene moet het product toepassen op kinderen onder de 12 jaar.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Lozing in het milieu verhinderen en verpakking niet hergebruiken.

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Niet in direct zonlicht plaatsen en droog bewaren.
Buiten bereik van kinderen houden.
De verpakking goed sluiten.
Houdbaarheid 5 jaar.

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Zie Gebruiksspecifieke instructies voor gebruik

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Zie Gebruiksspecifieke risicobeperkende maatregelen

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Zie: Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden van waarschijnlijke directe of indirecte effecten, eerste hulpinstructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie: Waar specifiek voor het gebruik, de instructies voor een veilige verwijdering van het product en zijnverpakking

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie: Waar specifiek voor het gebruik, de opslagomstandigheden en de houdbaarheid van het productonder normale opslagomstandigheden

6. Overige informatie