

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: RENTOKIL RAPID PRO

Productsoort(en): PT 14 - Rodenticiden

Toelatingsnummer: BE2016-0006

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0011978-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	5
5.1. Gebruiksvoorschrift	5
5.2. Risicobeperkende maatregelen	5
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	5
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	5
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	6
6. Overige informatie	6

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

RENTOKIL RAPID PRO RattiPro

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Rentokil Initial Limited
	Adres	Hazel House Millennium Park - Naas Ierland
Toelatingsnummer	BE2016-0006	
Referentienummer van de asset in R4BP 3	BE-0011978-0000	
Toelatingsdatum	07/10/2016	
Vervaldatum	06/10/2026	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Rentokil Initial Supplies	
Adres van de fabrikant	Webber Road Knowsley Industrial Park L33 7SR Kirkby, Merseyside Verenigd Koninkrijk	
Productielocatie	Rentokil Initial Supplies, Webber Road Knowsley Industrial Park L33 7SR Kirkby, Merseyside Verenigd Koninkrijk	

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	3 - Alfachloralose
Naam van de fabrikant	SBM Développement S.A.S
Adres van de fabrikant	60 chemin des Mouilles 69130 Écully Frankrijk
Productielocatie	Excel Estate, S.V. Road Goregaon (West) 400062 Mumbai Indië
Werkzame stof	3 - Alfachloralose
Naam van de fabrikant	LODI SAS
Adres van de fabrikant	Parc D Activites Des 4 Routes 35390 Grand-Fougeray Frankrijk
Productielocatie	LODI Group, site HIKAL Ltd., T-21. MIDC Industrial Area Talaja Raigad district 410208 Maharashtra Indië

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Alfachloralose	(R)-1,2-O-(2.2,2-Trichloroethylidene)-a-D-glucofuranose	Werkzame stof	15879-93-3	240-016-7	3,996

2.2. Formuleringstype

RB - Lokmiddel (klaar voor gebruik)

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Voorkom lozing in het milieu.

Gelekte/gemorste stof opruimen.

verpakking afvoeren naar volgens de lokale en regionale reglementering

Inhoud naar volgens de lokale en regionale reglementering

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Binnen in gebouwen. Voor het bestrijden van muizen.

Productsoort	PT 14 - Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Binnen in gebouwen.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: Huismuis Ontwikkelingsstadia: Adulten</p> <p>Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: Huismuis Ontwikkelingsstadia: Juvenielen</p>
Toepassingsgebied	<p>Binnen</p> <p>Binnen in gebouwen.</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>Methode: In lokdozen Gedetailleerde beschrijving: Het lokaas moet in lokaasdozen geplaatst worden.</p>
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>Toe te passen dosis: Tot 8g lokaas (2 x 4g) aangebracht met een spuitpistool Verdunning (%): 0.0 Aantal en timing van de toepassing: Tot 8g lokaas (2 x 4g) aangebracht met een spuitpistool.</p> <p>Het aantal te gebruiken lokaasdozen is afhankelijk van de behandelde site en ernst van de infestatie: als richtlijn.</p> <p>Plaats de lokaasdozen op een afstand van 2 tot 3 meter van elkaar (3 meter in geval van een kleine infestatie tot 2 meter in geval van een hoge muizen infestatie).</p> <p>Controleer de lokaasdozen regelmatig.</p> <p>Vervang elk opgegeten lokaas. Het lokaas vervangen tot er in het geheel geen opname meer is. Vervang elk beschimmeld of vervuild lokaas. Als al het lokaas opgegeten werd verhoog het aantal lokaasdozen en/of de bezoekfrequentie.</p> <p>Lokazen moeten geplaatst worden voor ten hoogste 7 tot 10 dagen.</p>

	Indien de infestatie niet onder controle gebracht wordt, moet de site opnieuw onderzocht worden om de oorzaak te bepalen en overweeg herinrichting van de lokazen of het aantal lokazen te verhogen.
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	tube, Plastiek: HDPE , 300g tube, Plastiek: HDPE , 400g 400g in polyethyleen (HDPE) patronen aangebracht met een spuitpistool. 300g in polyethyleen (HDPE) patronen aangebracht met een spuitpistool.

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie generieke gebruiksvorschriften.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie generieke gebruiksvorschriften.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie generieke gebruiksvorschriften.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie generieke gebruiksvorschriften.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie generieke gebruiksvorschriften.

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Lees voor elk gebruik steeds het etiket en volg de instructies. Voordat u dit product gebruikt, moet u zich ervan vergewissen dat u de vereiste opleiding hebt genoten of de nodige instructies hebt ontvangen.

Het product moet op een weloverwogen wijze geplaatst worden. Een grondige inspectie van de geïnfesteeerde zone is essentieel, in het bijzonder in afgelegen en verborgen plaatsen, om de grootte van de infestatie te bepalen.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Was uw handen en rechtstreeks blootgestelde huid na het hanteren van het product voor het eten, drinken en roken.

Plaats de lokaasdozen op locaties waar muizen gezien worden in of nabij gangen en schuilplaatsen; op looppaden en in de buurt van de plaatsen waar ze eten of knagen.

Het lokaas moet in lokaasdozen geplaatst worden, buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren en andere niet-doeldieren.

Op lokaasdozen moeten duidelijk de vermelding aangebracht worden dat ze rodenticiden bevatten en niet mogen aangeraakt worden.

Na de behandeling alle lokazen verwijderen.

Wanneer de muizenplaag onder controle is, overweeg beheersmaatregelen (gaten dichtmaken, mogelijke voedselbronnen verwijderen e.d.) om het risico op een nieuwe infestatie te verminderen.

Optimale efficiëntie wordt bereikt bij lage omgevings-temperaturen d.w.z. bij voorkeur 16°C of lager dan 16°C.

Product is werkzaam vanaf 24 uur tot 48 uur.

Dode knaagdieren, overblijfselen van niet gebruikt lokaas of lokaas gevonden buiten de lokaasdozen moeten verzameld worden bij elke controle om het risico op inname en vergiftiging van kinderen, huisdieren en andere niet-doeldieren te beperken. Dode knaagdierlichamen, resten van ongebruikt lokaas of fragmenten van lokaas moeten volgens de plaatselijke voorschriften worden verwijderd.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Plaats geen lokaasdozen dichtbij waterafvoersystemen waar ze in contact kunnen komen met water

Om zoveel mogelijk aas te vangen, moeten alternatieve voedselbronnen zoveel mogelijk worden verwijderd.

Gebruik het product niet waar het in contact kan komen met voeding, drinkwater, diervoeding of voorwerpen die in contact komen met voeding

Lokaasdozen niet schoonmaken tussen toepassingen

Knaagdieren kunnen dragers zijn van ziektekiemen (bvb. Leptospirose). Draag beschermende handschoenen bij het verwijderen van knaagdieren. (type moet door de toelatingshouder in de productinformatie vermeld worden)

Als het product op openbare plaatsen gebruikt wordt, moeten de behandelde plaatsen tijdens de behandeling gemarkeerd worden en de mogelijke risico's voor mensen en niet-doeldieren (d.w.z. primaire en secundaire vergiftiging) vermeld te worden evenals de noodzakelijke eerste hulp maatregelen in geval van een vergiftiging

Geef op de verpakking, het gevaar van het product voor mens en niet-doeldieren aan

Vermeld duidelijk op de verpakking de verplichting om beveiligde lokdoosjes te gebruiken voor het toepassen van rodenticiden.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Inslikken van dit middel in grote hoeveelheden kan leiden tot onderdrukking van het zenuwstelsel, hoofdpijn en zwakte die uitmondt in bewusteloosheid. Geen tegengif beschikbaar. Symptomatische behandeling. Bij inslikken raadpleeg onmiddellijk een arts en toon hem/haar deze verpakking of het etiket.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Verwijder na behandeling alle lokaas en voer deze af in overeenstemming met de lokale en regionale voorschriften

Product en verpakkingen afvoeren in overeenstemming met de lokale en regionale voorschriften

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Product bewaren in de originele verpakking op een koele en droge plaats

Product buiten het bereik houden van kinderen en niet-doeldieren

Verwijderd houden van voedsel, drank en dierenvoeding

Het product is 24 maanden houdbaar

6. Overige informatie

Dit product kan gevaarlijk zijn voor dieren in het wild.