

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Familienaam: Lurectron Flybait

Productsoort(en): PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0013354-0000

Toelatingsnummer: BE2017-0047

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	4
4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	4
4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of	5
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en	5
4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het	5
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	6
5.1. Gebruiksvoorschrift	6
5.2. Risicobeperkende maatregelen	6
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en	6
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	6
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale	6
6. Overige informatie	6

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

België Lurectron Flybait

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder

Naam	Denka REGISTRATIONS bv
------	------------------------

Adres	Gildeweg 37a 3771NB Barneveld Nederland
-------	---

Referentienummer van de asset in R4BP 3

BE-0013354-0000

Toelatingsnummer

BE2017-0047

Toelatingsdatum

2017-10-02

Vervaldatum

2022-10-02

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

Bayer S.A.S.

Adres van de fabrikant

16 rue Jean-Marie Leclair / CP 106 69266 Lyon Cedex 09 Frankrijk
--

Productielocatie

Denka International B.V . 3771 NB Barneveld Nederland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	37 - Imidacloprid
Naam van de fabrikant	Bayer AG Industrial Operations
Adres van de fabrikant	Alfred-Nobel-Strasse 40789 Monheim am Rhein Duitsland
Productielocatie	Bayer AG, Alte Heerstre. 41538 Dormagen Duitsland
Werkzame stof	65 - Cis-tricos-9-ene (muscalure)
Naam van de fabrikant	Denka International B.V.
Adres van de fabrikant	Hanzeweg 1 3771 NG Barneveld Nederland
Productielocatie	Hanzeweg 1 3771 NG Barneveld Nederland

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Werkzame stof	138261-41-3	428-040-8	0.5
Cis-tricos-9-ene (muscalure)	cis-Tricos-9-ene; (Z)-Tricos-9-ene	Werkzame stof	27519-02-4	248-505-7	0.101

2.2. Formuleringstype

GR - Granule and WG - Water Dispersible Granule (when used diluted)

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bevat cis-tricos-9-ene. Kan een allergische reactie veroorzaken.

	<p>Zeer giftig voor in het water levende organismen.</p>
Veiligheidsaanbevelingen	<p>Voorkom lozing in het milieu.</p> <p>Gelekte/gemorste stof opruimen.</p> <p>Inhoud naar een containerpark afvoeren in overeenstemming met de lokale voorschriften</p>

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Professioneel - ter bestrijding van vliegen in dierverslijfplaatsen

Productsoort	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>VII.2 Bescherming gezondheid</p> <p>musca domestica-Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)-Huisvlieg</p>
Toepassingsgebied	<p>Binnen</p> <p>IV.1. Uitsluitend gebruik binnenshuis:</p> <p>IV.1.3.4 Dierverslijfplaatsen</p> <p>IV.1.3.5 Beschutte afvalbeheer sites</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>Lokaas toepassing - Korrels direct in lokaasstation plaatsen bij een dosis van 200g lokaas per 100 m2 vloeroppervlak,</p> <p>Verven - Meng voor 100m2 vloeroppervlak 200g lokaas met maximaal 150 ml lauw water en breng de resulterende pasta aan met een borstel of roller op oppervlakten zoals kartonnen vellen die vervolgens kunnen worden bevestigd op geschikte plaatsen waar vliegen rusten, bijvoorbeeld muren, balken, ruiten enz. Behandelde platen dienen zo veel mogelijk op plaatsen geplaatst te worden waar vliegen samenkomen (zonder 200g Lurectron Flybait per 100 m2 grondoppervlak te overschrijden).</p>
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>200 g lokaas/100 m² vloeroppervlak - 100 - De minimale wachttijd is 21 dagen. Lurectron Flybait mag niet vaker dan 8 keer worden toegepast in een periode van 12 maanden.</p> <p>200g lokaas (verdund in 150 mL water) op 1 m2 specifiek te gebruiken oppervlak aanbrengen, hiermee kan oppervlakte van 100 m2 behandeld worden. - 1.3 g/mL - De minimale wachttijd is 21 dagen. Lurectron Flybait mag niet vaker dan 8 keer worden</p>

	toegepast in een periode van 12 maanden.
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	HDPE fles – 350g Polypropyleen emmer met een polyethyleen inliner - 2kg

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Voor verven: 200 g lokaas wordt gemengd met 150 ml water om een vloeibare pasta te vormen. Dit wordt toegepast op 1m² losstaand oppervlak, zoals kartonnen vellen, om een 100 m² vloeroppervlak te bestrijken. Met een verfkwas wordt de oplossing aangebracht als strepen of vlekken op stukken hout of bladen karton of weefsel die gehangen of bevestigd zijn op plaatsen waar vliegen de neiging hebben om te samen te zitten. Deze plaatsen kunnen muren zijn, oppervlakken van pijlers en rond ramen of andere structuren.

Voor lokaas: de korrels kunnen direct in lokaasstations geplaatst worden, verwijderd van paden en / of mest bij een dosering van 200 g lokaas per 100 m² en buiten bereik van niet-doeldieren.

De beste resultaten worden verkregen wanneer kleine hoeveelheden aas op veel locaties worden toegepast, waarbij men zich concentreert op de favoriete rustplaatsen van vliegen.
 Breng het product niet aan op behandelde dragers, stukken hout, vellen karton of stof op plaatsen die gewassen / gespoeld worden.
 Maak het behandelde oppervlak niet schoon (kartonnen ...)
 Plaats bestreken dragers of lokaasstations op plaatsen die ontoegankelijk zijn voor voedselproducerende dieren, kinderen en huisdieren, en waar levensmiddelen niet worden besmet. Bij gebruik in stallen met onbewerkte gronden kan de toepassing alleen worden gedaan door het ophangen van met Lurectron Flybait beschilderde kaarten.
 Lurectron Flybait kan een langdurige controle van huisvliegen bieden voor landelijke hygiëne en afvalbeheer. Dit wordt echter waarschijnlijk het best bereikt als de behandeling wordt aangevuld met goede hygiënepraktijk.
 Lurectron Flybait blijft maximaal 8 weken werkzaam. De minimale periode tussen 2 behandelingen bedraagt 21 dagen. Lurectron Flybait mag niet meer dan 8 keer in een periode van 12 maanden worden gebruikt.

Merkbare verlaging van de aantallen huisvliegen kan vanaf dag 1 worden waargenomen en de huisvliegbeheersing kan naar verwachting ≥ 3 weken duren en kan tot 8 weken duren onder normale omstandigheden.
 Apparatuur die wordt gebruikt voor de verftoepassing (bijv. kwasten, roller) mag na gebruik niet gereinigd worden. Alle vervuilde uitrusting kan opnieuw worden gebruikt zonder schoonmaak (indien mogelijk) en dient altijd veilig te worden verwijderd volgens de plaatselijke voorschriften (zonder afvoer naar afvalwater).

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Draag tijdens het hanteren van het product beschermende handschoenen die bestand zijn tegen chemische stoffen (materiaal handschoenen nader te bepalen door de toelatingshouder in de productinformatie)

VOORKOM BUITENSPORIGE BESMETTING VAN OVERALLS

Breng het product niet aan op behandelde dragers, stukken hout, vellen karton of stof op plaatsen die gewassen / gespoeld worden.
NIET GEBRUIKEN waar voedsel, voer of water besmet kunnen raken.
 Breng het biocide niet direct aan op oppervlakken (bijvoorbeeld wanden) in het gebouw.
 Maak het behandelde oppervlak niet schoon (kartonnen ...)
 Verwijder alle stukken hout, vellen karton, hangplanken, lappen stof die behandeld worden met het biocide product en de lokaasstations vóór reiniging en / of desinfectie van de dierenverblijfpplaatsen / schuilplaatsen.
VOORKOM TOEGANG TOT HET LOKAAS door kinderen en dieren.

Plaats bestreken dragers of lokaasstations op plaatsen die ontoegankelijk zijn voor voedselproducerende dieren, kinderen en huisdieren, en waar levensmiddelen niet worden besmet.
Bij gebruik in stallen met onbewerkte gronden kan de toepassing alleen worden gedaan door het ophangen van met Lurectron Flybait beschilderde kaarten.

WAS HANDEN EN BLOOTGESTELDE HUID voor de maaltijd en na gebruik.

Behandelde oppervlakken NIET AANRAKEN tot ze droog zijn.

NIET TOEPASSEN rechtstreeks op vee en pluimvee.

Dit product bevat imidacloprid, dat giftig is voor bijen.

Alleen voor gebruik binnenshuis.

Voor het mengen/ laden en toepassen dient de toepasser wegwerpkleding dragen (bijv. Papieren wegwerp overall, schorten,) dit om te vermijden dat bij het wassen van de verontreinigde kledij emissie via het afvalwater in het milieu zou komen.

Onder de zone, waar het mengen / laden en het aanbrengen van het product op de dragers, losstaande oppervlakken, kartonplaten, hangplanken of kaarten (veeteelt) plaatsvinden, moet eerst plastic wegwerp vel worden gelegd om vervuiling van aangrenzende oppervlakken en bodem te vermijden.

Laat een strip onbehandeld om het behandelde hout / vellen karton te hanteren: raak het behandelde gedeelte van de hangplank niet aan.

Afvalproduct of waswater van behandelingsapparatuur NIET laten AFVLOEIEN naar de afvoer.

Na behandeling met lokaas moeten de stallen zoveel mogelijk ontoegankelijk gemaakt worden voor vogels dit door ramen en deuren te sluiten of door gebruik te maken van netten of soortgelijke middelen om vogels buiten te houden.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Maatregelen ter bescherming van het milieu:

Niet in oppervlaktewater, afvoer en grondwater laten komen.

Als het product in de bodem komt -

Methoden voor het opruimen: Gebruik mechanische apparatuur. Reinig de verontreinigde vloeren en voorwerpen grondig en let op de milieuvorschriften.

In het geval van een incident:

Algemeen advies - Ga weg uit de gevaarlijke omgeving. Plaats en vervoer het slachtoffer in een stabiele positie (zijligging). Verwijder verontreinigde kleding onmiddellijk en verwijder die veilig.

Huidcontact - Was grondig met veel zeep en water af, indien beschikbaar met polyethyleenglycol 400, vervolgens spoelen met water.

Oogcontact - Spoel onmiddellijk met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig, na de eerste 5 minuten, dan doorlopend spoelen. Zoek medische hulp als irritatie ontstaat en blijft bestaan.

Inslikken - Spoel de mond. Geen vloeistoffen geven of braken opwekken. Bel onmiddellijk een arts of een antigifcentrum.

Bel onmiddellijk een arts of een antigifcentrum.

Behandeling - Behandel symptomatisch.

Monitor - ademhaling en hartfuncties.

Er is geen specifiek tegenmiddel.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Bewaar in geschikte, gesloten containers voor verwijdering.

Restanten van het toegepaste product (bijv. lege verpakkingen, uitgewerkte kartonnen platen) moeten volgens de plaatselijke afvalverordeningen worden verwijderd.

Dit materiaal en de container moet op een veilige manier worden verwijderd voordat er een wassing / spoeling plaatsvindt.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Opslaan op een droge, koele en goed geventileerde plaats.

Bewaar in originele verpakking.

Houd de containers goed gesloten.

Bewaar op een plaats die alleen voor bevoegde personen toegankelijk is.

Bewaar verwijderd van direct zonlicht.

Houd verwijderd van voedsel, drank en diervoeder.

BEWAREN OP EEN VEILIGE PLAATS.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Dit product heeft een houdbaarheid van 3 jaar.

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

Zie par. 4.1.1

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Zie par. 4.1.2

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Zie par. 4.1.3

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie par. 4.1.4

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie par. 4.1.5

6. Overige informatie

Resistentiemanagement:

Dit product mag niet continu worden gebruikt tegen huisvliegen in intensief gebruikte of omgeving-gecontroleerde dierenverblijfplaatsen, omdat dit kan leiden tot wanprestatie door insecticide resistentie. Imidacloprid is het actieve bestanddeel van Lurectron Flybait, dat behoort tot de klasse van neonicotinoïde insecticiden, die een andere werking hebben dan andere klassen van insecticiden zoals pyrethroiden en organofosfaten.

Het gebruikspatroon als aasverf zorgt ervoor dat het grootste deel van de dierenverblijfplaats niet wordt behandeld, waardoor de kans op contact met een sublethale dosis wordt verminderd. Niettemin, om de kans op resistentie in de toekomst te minimaliseren, is het raadzaam om te voorkomen dat uitsluitend en voortdurend Lurectron Flybait gebruikt wordt als enig middel voor vliegcontrole. Lurectron Flybait moet gebruikt worden als een onderdeel van een geïntegreerd plaagbeheersingsprogramma dat producten bevat van alternatieve chemische klasse en niet-chemische middelen (bijv. vliegenschermen, sanitaire methodes).

de vermelding 'Zoogdieren (bv. knaagdieren)' in sectie 4.1 is niet van toepassing op dit product.