

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Maxforce Quantum

Productsoort(en): PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Toelatingsnummer: BE2018-0009

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0010655-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	2
4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	4
4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	4
4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of	4
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en	4
4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het	5
4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	6
4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	6
4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of	6
4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en	7
4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het	7
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	7
5.1. Gebruiksvoorschrift	7
5.2. Risicobeperkende maatregelen	7
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en	7
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	7
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale	7
6. Overige informatie	8

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

België Maxforce Quantum

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Bayer CropScience SA-NV
	Adres	J.E. Mommaertslaan 14 1831 Diegem (Machelen) België
Toelatingsnummer	BE2018-0009	
Referentienummer van de asset in R4BP 3	BE-0010655-0000	
Toelatingsdatum	05/06/2018	
Vervaldatum	02/10/2020	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Bayer S.A.S/ Environmental Science
Adres van de fabrikant	16 rue Jean-Marie Leclair – CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09 Frankrijk
Productielocatie	ZI Nord 02250 Marle sur Serre Frankrijk

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	37 - Imidacloprid
Naam van de fabrikant	Bayer AG
Adres van de fabrikant	Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse D-40789 Monheim am Rhein Duitsland
Productielocatie	Chempark D-41538 Dormagen Duitsland

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Werkzame stof	138261-41-3	428-040-8	0.03

2.2. Formuleringstype

RB - Lokmiddel (klaar voor gebruik)

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	Voorkom lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof opruimen. naar

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Niet-professioneel gebruik

Productsoort	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	VII.2 Insecticide
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Lasius niger-Tuinmier-Adulten Monomorium pharaonis-Faraomier (enkel binnen)-Adulten Tapinoma melanocephalum-Spookmier (enkel binnen)-Adulten Linepithema humile -Argentijnse mier-Adulten
Toepassingsgebied	Binnen Buiten V.1. Binnen IV.1.3.2 Huishoudens/privéruimten. Keukens, woonkamers en kelders IV.2 Buiten: Terrassen, stoepen, patio's, ingangen van schuren en garages IV.2.4 Rond gebouwen NIET te gebruiken op aarde, gazons of bloembedden
Toepassingsmethode(n)	V.1.6. Lokmiddel - Bij gebruik binnenshuis wordt het product aangebracht langs mierenroutes en bij gebruik buitenshuis wordt het product aangebracht in spleten en kieren en langs mierenroutes op terrassen, stoepen, patio's, ingangen van schuren en garages enz. Als het nest zich op verharde grond bevindt (tegels, beton enz.) kan het product direct in de nestingang worden aangebracht.
Dosering en frequentie van de toepassing	Maximaal 1 druppel van 200 mg per vierkante of lopende meter - / - Maximaal 1 druppel van 200 mg (1 cm doorsnee) per vierkante meter of per lopende meter mierenroute aanbrengen. Voor de behandeling van mierennesten, injecteer 2 gram (gelijk aan een halve tube of 10 druppels) direct in de nestingang.
Categorie/categorieën gebruikers	Breed publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Kunststof (PP of PE) polyfoil tubes (inwendig contactoppervlak is PP/PE), 4 gram

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Open de tube en knijp er kleine druppeltjes lokmiddel uit, elk met een doorsnee van circa 1 cm (200 mg). Breng deze druppels langs mierenroutes aan.
Sluit de tube na gebruik.
Lees voor gebruik altijd het etiket of de bijsluiters en volg alle gegeven instructies op.
Informeel de toelatingshouder wanneer de behandeling niet effectief is.
Breng het product niet aan in direct zonlicht of bij hittebronnen (bijvoorbeeld niet onder een radiator plaatsen).
Controleer het lokaaspunt eenmaal per week.
Neem contact op met een ongediertebestrijder als u de instructies op het etiket nauwgezet heeft opgevolgd en de infestatie desondanks aanhoudt.
Het product is niet bedoeld voor continu gebruik.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Was handen en blootgestelde huid voor het eten en na gebruik.
Lokaas buiten het bereik van kinderen en dieren houden.
Op een veilige plaats bewaren.
Niet gebruiken waar eten, voeding of water verontreinigd zou kunnen raken.
Dit product en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
Niet gebruiken op aarde, gazons of bloembedden.
Gevaarlijk voor bijen.

Bij gebruik buitenshuis deze biocide alleen aanbrengen in spleten en kieren of rechtstreeks op mierennesten.
Beschermen tegen bijen en het weer door te bedekken, bijvoorbeeld met een bloempot of tegel. Let erop dat de mieren dan nog wel bij het lokaas kunnen komen. Niet gebruiken op harde oppervlakken of kale grond waar mierenroutes lopen.
Indien nodig opnieuw aanbrengen als de infestatie niet onder controle is gebracht.
Bij gebruik rond gebouwen niet aanbrengen in de buurt van riolering. Als de te behandelen zone in verbinding staat met een opvangsysteem voor regenwater of een riool, dient u het product alleen te gebruiken op plaatsen die niet nat kunnen worden of onder water kunnen komen te staan, oftewel plaatsen die niet worden blootgesteld aan regen-, overstromings- of schoonmaakwater.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Algemeen: Buiten de gevarezone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele positie (stabiele zijligging). Trek onmiddellijk alle verontreinigde kleding uit en voer deze veilig af.
Inslikken: Spoel de mond met water. Antigifcentrum of een arts contacteren. Onmiddellijk een arts raadplegen als symptomen optreden en/of grote hoeveelheden zijn ingeslikt. In geval van verminderd bewustzijn het slachtoffer in stabiele zijligging leggen en onmiddellijk een arts raadplegen. Geen vloeistoffen toedienen of braken opwekken.
De verpakking of het etiket bij de hand houden.
Aanraking met de huid: Besmette kleding en schoenen uittrekken. Was de besmette huid met zeep en water. Antigifcentrum of een arts contacteren als symptomen optreden. De hulp van een arts inroepen wanneer irritatie optreedt en aanhoudt.
Aanraking met de ogen: Was onmiddellijk minimaal 15 minuten met veel water, ook onder de oogleden.
Opmerkingen voor arts: Symptomatisch behandelen.
Bewaken: ademhaling en hartfunctie.
Bij inslikken: een maagspoeling kan alleen worden overwogen in de eerste 2 uur na opname van een grote hoeveelheid. Toedienen van actieve kool en natriumsulfaat wordt echter altijd aanbevolen.
Er is geen specifiek tegengif.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Geen water verontreinigen met het product of de verpakking.
Deze stof en de verpakking op veilige wijze overeenkomstig met nationale en regionale voorschriften afvoeren.
Resten en niet-recycleerbare producten via een bevoegde afvalverwijderaar afvoeren.
Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten moet te allen tijde voldoen aan de milieubeschermingsvereisten en de wetgeving betreffende de afvalverwerking, evenals aan alle regionale plaatselijke voorschriften.
Vermijd de verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en contact met de bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.
Verpakking niet hergebruiken.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Bewaren op een koele, droge, goed geventileerde plek.
Beschermen tegen vorst.
Afgeschermd van zonlicht bewaren.
Houdbaarheid tot 36 maanden.

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Professioneel gebruik

Productsoort	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	VII.2 Insecticide
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Lasius niger-Tuinmier-Adulten Monomorium pharaonis-Faraomier (enkel binnen)-Adulten Tapinoma melanocephalum-Spookmier (enkel binnen)-Adulten Linepithema humile -Argentijnse mier-Adulten
Toepassingsgebied	Binnen Buiten IV.1. Binnen IV.1.3 Te gebruiken in: IV.1.3.1 Industriële/commerciële panden IV.1.3.2 Huishoudens/privéruimten. Keukens, woonkamers en kelders IV.1.3.3 Openbaar (bijv. ziekenhuizen, verzorgingstehuizen) IV.2 Buiten: Terrassen, stoepen, patio's, ingangen van schuren en garages NIET te gebruiken op aarde, gazons of bloembedden IV.3. Openbaar (bijv. ziekenhuizen, verzorgingstehuizen)
Toepassingsmethode(n)	V.I.6. Lokmiddel - Bij gebruik binnenshuis wordt het product aangebracht langs mierenroutes en bij gebruik buitenshuis wordt het product aangebracht in spleten en kieren en langs mierenroutes op terrassen, stoepen, patio's, ingangen van schuren en garages enz. Als het nest zich op verharde grond bevindt (tegels, beton enz.) kan het product direct in de nestingang worden aangebracht.
Dosering en frequentie van de toepassing	Maximaal 1 druppel van 200 mg per vierkante of lopende meter. - / - Maximaal 1 druppel van 200 mg (1 cm doorsnee) per vierkante meter of lopende meter mierenroute aanbrengen. Voor de behandeling van mierennesten, injecteer 2 gram (gelijk aan 10 druppels) direct in de nestingang.
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Kunststof cartridge/spuit (PP cartridge met PE punt en stopper); 20, 25 of 30 gram.

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product wordt aangebracht met behulp van een geschikt gelpistool. De lege cartridge verwijderen en op veilige wijze afvoeren na voltooiing van de behandeling. Haal de cartridge uit het pistool, sluit af met de meegeleverde dop en bewaar volgens de aanwijzingen als de cartridge slechts gedeeltelijk is gebruikt.

Open de tube en knijp er kleine druppeltjes lokmiddel uit, elk met een doorsnee van circa 1 cm (200 mg). Breng deze druppels langs mierenroutes aan.

Sluit de tube na gebruik.

Lees voor gebruik altijd het etiket of de bijsluiters en volg alle gegeven instructies op.

Informeel de toelatingshouder als de behandeling niet effectief is.

Breng het product niet aan in direct zonlicht of bij hittebronnen (bijvoorbeeld niet onder een radiator plaatsen).

Controleer het lokaaspunt eenmaal per week.

Het product is niet bedoeld voor continu gebruik.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK
VERMIJD OVERMATIGE BESMETTING VAN OVERALLS

Niet gebruiken waar eten, voedsel of water verontreinigd zou kunnen raken.

Lokaas buiten het bereik van kinderen en dieren houden.

Was handen en blootgestelde huid voor het eten en na gebruik.

Product en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

Niet gebruiken op aarde, gazons of bloembedden.

Gevaarlijk voor bijen.

Bij gebruik buitenshuis dit biocide alleen aanbrengen in naden en kieren of rechtstreeks op mierennesten. Beschermen tegen bijen en het weer door te bedekken, bijvoorbeeld met een bloempot of tegel. Let erop dat de mieren dan nog wel bij het lokaas kunnen komen. Niet gebruiken op harde oppervlakken of kale grond waar mierenroutes lopen.

Indien nodig opnieuw aanbrengen als de infestatie niet onder controle is gebracht.

Bij gebruik rond gebouwen niet aanbrengen in de buurt van riolering. Als de te behandelen zone in verbinding staat met een opvangsysteem voor regenwater of een riool, dient u het product alleen te gebruiken op plaatsen die niet nat kunnen worden of onder water kunnen komen te staan, oftewel plaatsen die niet worden blootgesteld aan regen-, overstromings- of schoonmaakwater.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Algemeen:

Buiten de gevarenszone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele positie (stabiele zijligging). Trek onmiddellijk alle verontreinigde kleding uit en voer deze veilig af.

Inslikken: Spoel de mond met water. Antigifcentrum of een arts contacteren. Onmiddellijk een arts raadplegen als symptomen optreden en/of grote hoeveelheden zijn ingeslikt. In geval van verminderd bewustzijn het slachtoffer in stabiele zijligging leggen en onmiddellijk een arts raadplegen. Geen vloeistoffen toedienen of braken opwekken.

De verpakking of het etiket bij de hand houden.

Aanraking met de huid: Besmette kleding en schoenen uittrekken. Was de besmette huid met zeep en water. Antigifcentrum of een arts contacteren als symptomen optreden. De hulp van een arts inroepen wanneer irritatie optreedt en aanhoudt.

Aanraking met de ogen: Was onmiddellijk minimaal 15 minuten met veel water, ook onder de oogleden.

Opmerkingen voor arts: Symptomatisch behandelen.

Bewaken: ademhaling en hartfunctie.

Bij inslikken: een maagspoeling kan alleen worden overwogen in de eerste 2 uur na opname van een grote hoeveelheid. Toedienen van actieve kool en natriumsulfaat wordt echter altijd aanbevolen.

Er is geen specifiek tegengif.

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Geen water verontreinigen met het product of de verpakking.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de regionale/nationale regelgeving.

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Bewaren op een koele, droge, goed geventileerde plek.
Beschermen tegen vorst.
Afgeschermd van zonlicht bewaren.
Houdbaarheid tot 36 maanden.

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

Zie 4.1.1 of 4.2.1

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Zie 4.1.2 of 4.2.2

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Zie 4.1.3 of 4.2.3

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 4.1.4 of 4.2.4

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie 4.1.5 of 4.2.5

6. Overige informatie

Wegens technische redenen in SPC Editor kan de beschrijving van P501 niet correct ingegeven worden. De volledige beschrijving is als volgt:
P501: Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale/regionale voorschriften.