

# Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

**Nom du produit:** ADDICT GEL BLATTES / KAKKERLAKKEN / SCHABEN

**Type(s) de produit:** TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

**Numéro de l'autorisation:** BE2018-0012

**Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3:** BE-0018117-0000

## Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	1
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	2
4. Utilisation(s) autorisée(s)	2
5. Conditions générales d'utilisation	5
5.1. Consignes d'utilisation	5
5.2. Mesures de gestion des risques	6
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	6
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	6
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	6
6. Autres informations	6

## Informations administratives

### 1.1. Noms commerciaux du produit

ADDICT GEL BLATTES - KAKKERLAKKEN - SCHABEN

### 1.2. Titulaire de l'autorisation

<b>Nom et adresse du titulaire de l'autorisation</b>	Nom	LODI S.A.S.
	Adresse	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray France
<b>Numéro de l'autorisation</b>	BE2018-0012	
<b>Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3</b>	BE-0018117-0000	
<b>Date de l'autorisation</b>	04/03/2016	
<b>Date d'expiration de l'autorisation</b>	30/11/2024	

### 1.3. Fabricant(s) des produits biocides

<b>Nom du fabricant</b>	Mitsui Chemicals Crop & Life Solutions, Inc.
<b>Adresse du fabricant</b>	Nihonbashi Dia Building, 1-19-1, Nihonbashi, Chuo-ku 103-0027 Tokyo Japon
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	Kukbo Science Co., Ltd., 49, Sandan-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 0 Chungcheongbuk-do Corée, République de
	MC Crop & Life Manufacturing Co., Ltd. Utsunomiya Factory, 1215 Iwazo-machi, Utsunomiya-shi 321-0973 Tochigi Japon

### 1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

<b>Substance active</b>	1293 - Dinotéfurane
<b>Nom du fabricant</b>	Mitsui Chemicals Crop & Life Solutions, Inc.
<b>Adresse du fabricant</b>	Nihonbashi Dia Building, 1-19-1, Nihonbashi, Chuo-ku 103-0027 Tokyo Japon
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	Mitsui Chemicals, Inc. Omuta Works, 30 Asamuta-Machi, Ohmuta Shi 836-8610 Fukuoka Japon

## 2. Composition et formulation du produit

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Dinotéfurane		Substance active	165252-70-0		2
denatonium benzoate		Substance non active	3734-33-6	223-095-2	0,01

### 2.2. Type de formulation

RB - Appât (prêt à l'emploi)
------------------------------

## 3. Mentions de danger et conseils de prudence

<b>Mention de danger</b>	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
<b>Conseils de prudence</b>	Éviter le rejet dans l'environnement. Recueillir le produit répandu. Éliminer le récipient dans conformément à la réglementation régionale et nationale

## 4. Utilisation(s) autorisée(s)

## 4.1 Description de l'utilisation

### Utilisation 1 - Usage professionnel

<b>Type de produit</b>	TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	VII.2 Protection de la santé Gel appât insecticide prêt à l'emploi pour lutter contre les blattes. Utilisation par les utilisateurs professionnels par application en spot ou dans les crevasses et fissures.
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	Nom scientifique: Blattellidae: Nom commun: German cockroach Stade de développement: Adultes  Nom scientifique: Blattellidae: Nom commun: German cockroach Stade de développement: Juvéniles  Nom scientifique: Blattidae: Nom commun: Oriental cockroach Stade de développement: Adultes  Nom scientifique: Blattidae: Nom commun: Oriental Cockroach Stade de développement: Juvéniles
<b>Domaine d'utilisation</b>	Intérieur  IV.1. Usage intérieur uniquement IV.1.3 Pour un usage dans: IV.1.3.1 bâtiments commerciaux / industriels IV.1.3.2 habitations/lieux privés IV.1.3.3 lieux publics (hôpital, clinique...)
<b>Méthode(s) d'application</b>	Méthode d'application: Application des appâts Description détaillée: V.I.6. Application d'appât V.I.7.1. Application de manière ciblée d'appât par gouttes ou directement dans des crevasses et fissures où les insectes se cachent  Méthode d'application pour un traitement par gouttes :  Enlever le bouchon de l'extrémité de la seringue. Placer l'embout de la seringue à l'endroit où le gel doit être appliqué. Appuyer sur le piston jusqu'à ce que la quantité appropriée soit délivrée. Replacer le bouchon sur la seringue pour le stockage du produit. Méthode d'application dans les crevasses et fissures: Enlever le bouchon de l'extrémité de la seringue. Le gel doit être appliqué directement dans les crevasses et fissures où les insectes se cachent. Placer l'embout de la seringue directement dans les crevasses et fissures et déposer le gel. Le gel ne doit pas être appliqué sur des surfaces exposées. Replacer le capuchon sur la seringue pour stocker le produit.
<b>Taux et fréquences d'application</b>	Taux d'application: 16 gouttes (habitation), 72 gouttes (bâtiment public) Dilution (%): Nombre et fréquence des applications: Appliquer en gouttes de 0,1 g (chaque goutte contient 0,002 g de dinotéfurane): - Appliquer 2-4 spots par m <sup>2</sup> pour les petites espèces de blattes ( <i>B. germanica</i> ) - Appliquer 4-8 spots par m <sup>2</sup> pour les grandes espèces de blattes ( <i>B. orientalis</i> )  Appliquer un maximum de 0,8 g de produit par m <sup>2</sup> pour les fortes infestations : - Jusqu'à 16 gouttes lors du traitement d'une maison.

	<p>- Jusqu'à 72 gouttes lors du traitement des bâtiments publics.</p> <p>En cas de forte infestation, une seconde application peut être effectuée au bout de 7 jours.</p> <p>COMMENTAIRES</p> <p>Placer les appâts au niveau ou à proximité des zones où les blattes se rassemblent, comme dans les fissures et crevasses.</p>
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Professionnel
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	<p>Applicateur de type seringue en plastique résistant aux solvants tel que le polyéthylène, polypropylène, 30g</p> <p>L'emballage en contact avec le produit est composé de plastique résistant aux solvants (polyéthylène) et a la forme d'un applicateur de type seringue, conçu pour contenir 30g de produit.</p> <p>Caractéristique de sécurité de l'emballage :</p> <p>L'embout de l'applicateur est recouvert d'un capuchon, permettant l'usage du produit après de longue durée de stockage. Une buse d'application remplace le capuchon avant utilisation du produit pour permettre une application précise et ciblée du produit.</p> <p>Description de l'emballage secondaire (qui n'est pas en contact avec le produit biocide) :</p> <p>Etui carton</p> <p>Le produit contient du benzoate de denatonium (agent amérisant) pour empêcher l'ingestion.</p>

#### 4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Pour appliquer le gel, enlever le capuchon de l'embout. Toucher la surface à traiter avec l'embout de la seringue et appuyer doucement sur le piston. Réappliquer en fonction du niveau d'infestation et lorsque l'appât n'est plus présent. Replacer le capuchon pour le stockage du produit.

Appliquer de manière ciblée dans des zones difficilement accessibles, non susceptibles d'être lavées et totalement à l'abri de l'eau

Pour maintenir la palatabilité du produit, appliquer le produit à l'abri d'une source de chaleur.

##### Méthode d'application pour un traitement par gouttes :

Enlever le capuchon de l'extrémité de la seringue. Placer l'embout de la seringue à l'endroit où le gel doit être appliqué. Appuyer sur le piston jusqu'à ce que la quantité appropriée soit délivrée. Replacer le capuchon sur la seringue pour le stockage du produit.

##### Méthode d'application dans les crevasses et fissures:

Enlever le capuchon de l'extrémité de la seringue. Le gel doit être appliqué directement dans les crevasses et fissures où les insectes se cachent. Placer l'embout de la seringue directement dans les crevasses et fissures et déposer le gel. Le gel ne doit pas être appliqué sur des surfaces exposées. Replacer le capuchon sur la seringue pour stocker le produit.

#### 4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Pour une utilisation uniquement par des utilisateurs professionnels.  
Empêcher les enfants et animaux d'accéder aux appâts.  
Ne pas utiliser aux endroits où la nourriture, les aliments pour animaux et l'eau peuvent être contaminés.

Se laver les mains avant les repas et après manipulation.  
Conserver dans un endroit sûr.  
Conserver hors de la portée des enfants.  
Ne pas appliquer dans et autour des égouts.  
Ne pas appliquer ce produit dans des zones facilement accessible aux enfants ou animaux.  
Pour une utilisation à l'intérieur uniquement.

#### **4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

Instructions de premiers secours:

Ingestion:

Rincer la bouche avec de l'eau. Consulter immédiatement un médecin. Ne provoquer le vomissement que sur avis médical. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente ou prise de convulsions.

Inhalation: En cas d'inconfort, sortir respirer de l'air frais immédiatement. Consulter un médecin en cas de toux ou autres symptômes. En absence de respiration, pratiquer la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène.

Contact avec la peau: Enlever immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. Rincer abondamment à l'eau. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

Contact oculaire: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Maintenir les paupières ouvertes pour assurer un rinçage complet. Retirer les lentilles de contact si possible. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Mesures d'urgence pour protéger l'environnement :

Ne pas laisser le produit entrer dans l'environnement.

Contrôler le déversement accidentel :

Récupérer le produit répandu et le placer dans un récipient d'élimination. Utiliser des outils appropriés. Le produit ne pouvant pas être récupéré pour l'utilisation peut être incinéré dans un incinérateur approprié ou éliminé via un organisme de traitement des déchets.

#### **4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

NE PAS contaminer les ruisseaux, rivières ou cours d'eau avec le produit ou l'emballage usagé.

P501: Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation régionale et nationale

#### **4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Conserver dans le récipient d'origine.  
Conserver dans un endroit frais et bien ventilé.  
Conserver à l'abri de la lumière.  
Protéger du gel.  
Durée de stockage : 2 ans.

## **5. Conditions générales d'utilisation**

### **5.1. Consignes d'utilisation**

voir les usages autorisés

## 5.2. Mesures de gestion des risques

voir les usages autorisés

## 5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

voir les usages autorisés

## 5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

voir les usages autorisés

## 5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

voir les usages autorisés

## 6. Autres informations