

# Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

**Productnaam:** AGITA® 10WG

**Productsoort(en):** PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

**Toelatingsnummer:** BE2018-0019

**Referentienummer van de asset  
in R4BP 3:** BE-0012259-0000

## Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	3
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	3
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	6
5.1. Gebruiksvoorschrift	6
5.2. Risicobeperkende maatregelen	6
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	6
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	6
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	6
6. Overige informatie	6

## Administratieve informatie

### 1.1. Handelsnaam van het product

AGITA® 10WG MS Thia-Fly
----------------------------

### 1.2. Toelatingshouder

<b>Naam en adres van de toelatingshouder</b>	Naam	Elanco Animal Health Inc.
	Adres	Mattenstrasse 24A 4058 Basel Zwitserland
<b>Toelatingsnummer</b>		BE2018-0019
<b>Referentienummer van de asset in R4BP 3</b>		BE-0012259-0000
<b>Toelatingsdatum</b>		26/07/2018
<b>Vervaldatum</b>		11/06/2028

### 1.3. Fabrikant(en) van de biociden

<b>Naam van de fabrikant</b>	Kwizda Agro GmbH
<b>Adres van de fabrikant</b>	Werk Leobendorf B6 Laaer Straße, Kwizda-Allee 1 2100 Leobendorf Oostenrijk
<b>Productielocatie</b>	Werk Leobendorf B6 Laaer Straße, Kwizda-Allee 1 2100 Leobendorf Oostenrijk

<b>Naam van de fabrikant</b>	Schirm GmbH
<b>Adres van de fabrikant</b>	Dieselstraße 8 85107 Baar-Ebenhausen Duitsland
<b>Productielocatie</b>	Dieselstraße 8 85107 Baar-Ebenhausen Duitsland

#### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

<b>Werkzame stof</b>	54 - Thiamethoxam
<b>Naam van de fabrikant</b>	Syngenta Crop Protection AG
<b>Adres van de fabrikant</b>	Syngenta Crop Protection AG CH-4002 Basel Zwitserland
<b>Productielocatie</b>	ESIM Chemicals GmbH 4020 Linz Oostenrijk
	Deccan Fine Chemicals (India) Private Limited 403110 Goa Indië
<b>Werkzame stof</b>	65 - Cis-tricos-9-een (muscalure)
<b>Naam van de fabrikant</b>	Denka International B.V.
<b>Adres van de fabrikant</b>	Hanzeweg 1 3771 Barnveld Nederland
<b>Productielocatie</b>	Hanzeweg 1 3771 Barnveld Nederland

## 2. Productsamenstelling en -formulering

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Thiamethoxam	thiamethoxam	Werkzame stof	153719-23-4	428-650-4	10
Cis-tricos-9-een (muscalure)	cis-Tricos-9-ene; (Z)-Tricos-9-ene	Werkzame stof	27519-02-4	248-505-7	0,05

## 2.2. Formuleringstype

WG - Water dispergeerbaar granulaat

## 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

### Gevarencategorie

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Verdacht van het veroorzaken van schade aan de vruchtbaarheid of van het ongeboren kind schaden .

### Veiligheidsaanbevelingen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Lees aandachtig en volg alle instructies op.

Voorkom lozing in het milieu.

Gelekte/gemorste stof opruimen.

Inhoud naar verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale / locale voorschriften

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Gelekte/gemorste stof opruimen.

Beschermende kleding dragen.

Achter slot bewaren.

## 4. Toegelaten gebruik

### 4.1 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 1 - Professioneel gebruik

<b>Productsoort</b>	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	Voor de bestrijding van huisvliegen ( <i>Musca domestica</i> ) in dierenverblijven.
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Wetenschappelijke naam: <i>Musca domestica</i> Triviale naam: House fly Ontwikkelingsstadia: Adulten
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen  AGITA 10WG is een formule die geschikt is voor de bestrijding van volwassen huisvliegen in de huisvesting van dieren, waaronder pluimvee-, varkens- en zuivelbedrijven, stallen, voorzieningen voor het omgaan met of houden van vee en andere bijbehorende ruimtes waarin huisvliegbestrijding noodzakelijk is. Het product moet worden aangebracht op plaatsen waar vliegen meestal worden gezien tijdens het voederen of rusten, zoals, maar niet beperkt tot, vensterbanken, bovenkanten van muren, scheidingswanden en paden. Product alleen te gebruiken door hangplank.
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Methode: Hang-board Gedetailleerde beschrijving: 100 gr product moet opgelost worden in 80 ml water. Breng opgelost product aan op tien hangplanken van 20 cm x 30 cm. 10 hangplanken moeten worden opgehangen per 80-120 m <sup>2</sup> muuroppervlakte. Toepassing kan elke 6 weken worden herhaald. Het kan tot 4 weken duren voordat het product effectief is. Behandel het gebied pas opnieuw na minimaal 6 weken. Breng opnieuw aan als het behandelde gebied is bedekt met stof of als insecten het aas hebben geconsumeerd.
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	Toe te passen dosis: 100 gr product moet opgelost worden in 80 ml water. Breng opgelost product aan op tien hangplanken van 20 cm x 30 cm. 10 hangplanken moeten worden opgehangen per 80-120 m <sup>2</sup> muuroppervlakte. Verdunning (%): 100 gr product moet opgelost worden in 80 ml water Aantal en timing van de toepassing: Toepassing kan elke 6 weken worden herhaald. Het kan tot 4 weken duren voordat het product effectief is. Behandel het gebied pas opnieuw na minimaal 6 weken. Breng opnieuw aan als het behandelde gebied is bedekt met stof of als insecten het aas hebben geconsumeerd.
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Professioneel
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	HDPE fles 100 g – 5 kg  PET/Alu/PET/PE gedrukt laminaatzakje - 25 x 20 g zakjes bewaard in een stevige kartonnen doosdispenser.

#### 4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Lees vóór gebruik het label en de productinformatie.  
Product bevat thiamethoxam dat giftig is voor bijen.  
Uitsluitend voor professioneel gebruik.  
Uitsluitend voor gebruik binnen.  
Houd uit de buurt van eten, drinken en diervoeder.  
Verwijder niet-afgedekte levensmiddelen en voeders vóór het aanbrengen.  
Toepassen buiten het bereik van kinderen en dieren.  
Meng en roer de aangegeven hoeveelheid AGITA 10WG in het overeenkomstige volume lauw water in een aparte container.  
Gebruik een container met een volume 1/3 groter dan de hoeveelheid water die moet worden toegevoegd en wacht met het aanbrengen (met kwast/roller) tot het schuim is verdwenen. Product mag alleen worden toegepast op hangplanken.  
Alleen van toepassing op niet-absorberende hangplanken die vervolgens aan muren of plafonds moeten worden bevestigd waar vliegen het liefst rusten.  
Breng het product niet direct op oppervlakken (bv. muren) in het gebouw aan.  
voor het mengen/laden en aanbrengen moet degene die het product aanbrengt wegwerpkleding dragen (bv. papieren hesjes, schorten, overall) om emissies naar het rioolstelsel te voorkomen als gevolg van het wassen van verontreinigde kleding.  
Was uw handen en blootgestelde huid onmiddellijk na gebruik van het product. Het gebied waar het mengen/laden en de toepassing op hangplanken plaatsvindt, moet worden afgedekt met plastic wegwerpartikel om verontreiniging van aangrenzende oppervlakken en vloeren te voorkomen.  
Reinig het behandelde gebied niet. Verwijder alle hangplanken die zijn behandeld met het biocide vóór (pre-)reiniging en/of desinfecterende handelingen.  
De uitrusting gebruikt bij het aanbrengen van het product (bijvoorbeeld borstels, rollen, hangplanken) mag na gebruik niet worden gereinigd. Alle verontreinigde uitrusting kan zonder reiniging worden hergebruikt (indien mogelijk) en altijd veilig worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving (zonder afvoer naar afvalwater).  
Het product moet worden gebruikt in combinatie met een larvicide en worden afgewisseld met een andere adulticide met een ander werkingsmechanisme. Als het ineffectief is, moet dit worden gemeld aan de toelatingshouder.  
Het kan tot 4 weken duren voor het product werkzaam is. Enkel opnieuw behandelen na minimal 6 weken.

#### 4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie gebruiksspecifieke instructies voor gebruik

#### 4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zorg dat medische personeel op de hoogte is van de betreffende stof(fen), en dat er beschermende voorzorgsmaatregelen getroffen worden. Verwijder de getroffen persoon uit de gevarezone naar een goed geventileerde ruimte of naar frisse lucht en voorkom onderkoeling.  
Inhalatie: in de frisse lucht plaatsen. Raadpleeg een arts als de symptomen zich ontwikkelen of aanhouden.  
Huidcontact: met zeep en water wassen. Wanneer irritatie ontstaat en aanhoudt, dient u medische hulp in te roepen. Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water en alle besmette kleding en schoenen uittrekken.  
Oogcontact: met water afspoelen. Wanneer irritatie ontstaat en aanhoudt, dient u medische hulp in te roepen. Spoel de ogen enkele minuten met schoon water.  
Inname: de mond spoelen. zoek medische hulp als symptomen optreden. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of label tonen. Er is geen specifiek tegengif bekend. Behandel symptomatisch.  
Stop de stroom van het materiaal, als dit zonder risico mogelijk is. Met het oog op latere lozing ver vóór gemorste hoeveelheid indammen. Na recuperatie van de stof, de omgeving met water spoelen.

#### 4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Inhoud/Verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale/lokale vereisten.  
Resten van het toegepaste product, waswater van behandelingsapparatuur en ander afval (bijvoorbeeld lege verpakkingen, gebruikte hangplanken) moeten worden verwijderd in overeenstemming met de plaatselijke afvalverordeningen.  
Laat geen afvalproducten of waswater van behandelingsapparatuur afvloeien naar afvoeren.

#### 4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Een houdbaarheid van 2 jaar wordt gesteund.  
Bewaar in de originele verpakking.  
Houd de container gesloten.  
Bescherm tegen licht en vochtigheid  
Opslagtemperatuur: bewaren beneden 25°C.

## 5. Algemene gebruiksaanwijzing

### 5.1. Gebruiksvoorschrift

Zie 4.1.1

### 5.2. Risicobeperkende maatregelen

Zie 4.1.2

### 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Zie 4.1.3

### 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 4.1.4

### 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie 4.1.5

## 6. Overige informatie

Controleren naar de mogelijkheid van het optreden van resistentie moet continu plaatsvinden, en de relevantie strategieën voor resistentiebeheer moeten als volgt op het etiket worden vermeld:  
Dit product mag niet continu worden gebruikt tegen huisvliegen in huisvesting van dieren in intensieve of gecontroleerde omgeving, omdat dit kan leiden tot mislukking als gevolg van resistentie tegen insecticide.  
Thiamethoxam is het actief bestanddeel van AGITA 10WG en behoort tot de klasse van neonicotinoïde insecticide die een andere werkwijze hebben voor andere klassen als insecticide zoals pyrethroïde en organofosfaten.  
De gebruiksmethode met hangplanken zorgt ervoor dat het grootste deel van de huisvesting van dieren niet wordt behandeld, waardoor de kans op contact met een subletale afzetting wordt verkleind. Om echter de kans op resistentieontwikkeling in de toekomst te minimaliseren, is het aan te raden om AGITA 10WG niet exclusief en continu te gebruiken als enige middel voor het bestrijden van vliegen.  
AGITA 10WG moet worden gebruikt als een onderdeel van een geïntegreerd programma voor plaagbestrijding met producten van



alternatieve chemische klassen en niet-chemische middelen (bijvoorbeeld horren, hygiene).  
Giftig voor bijen.  
UFI: 9G30-81P4-P00M-7KHV