

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Detrans Deltamethrin CIK

Productsoort(en): PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Toelatingsnummer: BE2019-0058

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0011271-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	3
4. Toegelaten gebruik	3
4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	4
4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	4
4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	4
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	4
4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	5
5. Algemene gebruiksaanwijzing	5
5.1. Gebruiksvoorschrift	5
5.2. Risicobeperkende maatregelen	5
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	6
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	7
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	7
6. Overige informatie	8

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Detrans Deltamethrin CIK
K-Othrine Plus Kruipende insecten - Insectes rampants
Kruipende insectenspray
Mierenspray
Protect Home Kruipende insecten - Protect Home Insectes rampants
K.O. Spray tegen Kruipende Insecten

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
	Adres	Parc d' Affaires de Crécy 10A, rue de la Voie Lactée 69370 Saint Didier au Mont d'Or Frankrijk
Toelatingsnummer	BE2019-0058	
Referentienummer van de asset in R4BP 3	BE-0011271-0000	
Toelatingsdatum	25/09/2019	
Vervaldatum	25/09/2029	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Tosvar srl
Adres van de fabrikant	Via del Lavoro, 10, Pozzo d'Adda 20060 Milano Italië
Productielocatie	Via del Lavoro, 10, Pozzo d'Adda 20060 Milano Italië

Naam van de fabrikant	Colep Portugal, S.A.
Adres van de fabrikant	Rua Comendador Arlindo Soares de Pinho, 1977 3730-423 Vale de Cambra Portugal
Productielocatie	Rua Comendador Arlindo Soares de Pinho, 1977 3730-423 Vale de Cambra Portugal

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	24 - Deltamethrin
Naam van de fabrikant	Bayer SAS
Adres van de fabrikant	16, rue Jean-Marie Leclair 69266 Lyon Frankrijk
Productielocatie	Bilag Industries Pvt Ltd, 304/2, II Phase, GIDC, Vapi 396 195 Gujarat Indië

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Deltamethrin	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Werkzame stof	52918-63-5	258-256-6	0.02
Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% aromaten	Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% aromaten			926-141-6	59.81

2.2. Formuleringstype

AE - Spuitbus

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Zeer licht ontvlambare aerosol.

Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.

Lees aandachtig en volg alle instructies op.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.

Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Voorkom lozing in het milieu.

Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.

naar

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Insecticide. Binnen. Barsten en spleten, waaronder in raam- en deurkozijnen. Niet-professionelen/Algemeen publiek

Productsoort

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Insecticide tegen kruipende insecten

Blattella germanica-Duitse kakkerlak-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)

Periplaneta americana-Amerikaanse kakkerlak-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)

Lasius niger-Zwarte Mieren-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)

Toepassingsgebied	Binnen In particuliere huizen. Aanbrengen in barsten en spleten, waaronder in raam- en deurkozijnen.
Toepassingsmethode(n)	Spuiten - Kant-en-klare aerosol. Aanbrengen door te spuiten.
Dosering en frequentie van de toepassing	7 seconden spuiten per vierkante meter (14 g/m ²) in barsten en spleten en in niet-poreuze oppervlakken van raam- en deurkozijnen (barrièrebehandeling). - - De restwerking kan tot 3 maanden na het aanbrengen aanhouden. Maximaal 11 keer per jaar aanbrengen.
Categorie/categorieën gebruikers	Breed publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Spuitbus van 520 mL (spuitstuk en klep van polyethyleen)

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie rubriek 5.1

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie rubriek 5.2

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie rubriek 5.3

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie rubriek 5.4

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie rubriek 5.5

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

- Lees voorafgaand aan gebruik altijd het etiket of de bijsluiter en volg alle aanbevelingen op.
- Detrans® Deltamethrin CIK is een kant-en-klaar middel voor het doden van kruipende insecten, op basis van oplosmiddelen. Het product komt als spuitbus met deltamethrin voor het controleren van kruipende insecten.
- Detrans® Deltamethrin CIK kan worden aangebracht op barsten en spleten, waaronder in raam- en deurkozijnen (barsten en spleten, barrièrebehandeling).

- Insecten worden uitgeschakeld vanaf de eerste minuten tot 2 uur later en worden gedood na 2 uur tot 3 dagen later. De restwerking op niet-poreuze oppervlakken kan tot 3 maanden aanhouden. De werking op poreuze oppervlakken kan beperkt of niet bestaande zijn.

- Richt de spuitbus niet naar boven.
- Overmatig aanbrengen kan bepaalde oppervlakken beschadigen. Test het product eerst op een onopvallende plaats.
- Houd het product rechtop en spuit van ca. 30 cm afstand.

- Spuit 7 seconden per vierkante meter op barsten en spleten (bijv. barsten en spleten waar vermoedelijk insecten in zitten), waaronder in raam- en deurkozijnen (barrièrebehandeling) waar kruipende insecten mogelijk doorheen het huis binnenkomen (aanbrengen in een strook van 10 cm breed). De werking kan tot 3 maanden na het aanbrengen aanhouden.
- Neem contact op met de registratiehouder als de behandeling ondoeltreffend blijkt.
- Alleen aanbrengen op plekken met insecten.
- Het behandelde gebied niet schoonmaken voordat de behandeling is voltooid (tot 12 weken).
- Als de insectenplaag aanhoudt, contact opnemen met een insectenbestrijdingsdienst.
- Opnieuw behandelen in geval van een nieuwe plaag. Zorg dat het maximale aantal toegestane jaarlijkse behandelingen daarbij niet wordt overschreden.
- Vermijd continu gebruik van het product.
- Het product is niet geschikt voor grootschalig gebruik.
- Zorg dat er niemand in de kamer aanwezig is en houd de deur 15 minuten gesloten na het aanbrengen binnenshuis. De kamer ventileren voordat deze weer wordt betreden.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

- Alleen voor gebruik op plekken die niet toegankelijk zijn voor kinderen en dieren.
- Zorg dat kinderen en dieren geen toegang hebben tot behandelde oppervlakken.
- Uit de buurt houden van eten/voeding, eetgerei en oppervlakken die contact maken met voedsel.
- Eten/voeding verwijderen voorafgaand aan de behandeling.
- Niet direct aanbrengen op oppervlakken waarop eten/voeding wordt bewaard, bereid of gegeten.
- De spray niet inademen.
- Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Vermijd huidcontact.
- Alleen gebruiken volgens de instructies.
- Niet spuiten op mensen of huisdieren.
- Gooi het product niet op de grond, in het grondwater, in de gootsteen of in het riool.
- Terraria, aquaria en dierenkooien weghalen of bedekken voordat het middel wordt aangebracht.
- Het luchtfilter van een aquarium uitschakelen tijdens het spuiten.

Overweeg de volgende strategieën om de ontwikkeling van resistentie te beheersen:

- waar mogelijk moeten behandelingen worden gecombineerd met niet-chemische maatregelen
- producten moeten altijd worden gebruikt volgens de aanbevelingen op het etiket
- altijd proberen om insectenplagen volledig te verdelgen
- altijd aanbrengen tegen de meest vatbare levensfasen van de plaag
- indien een langere controleperiode vereist is, moeten de behandelingen worden afgewisseld met producten met verschillende werkingsmethoden.
- de mate van effectiviteit moet worden bijgehouden en gevallen van verminderde effectiviteit moeten worden onderzocht in verband met mogelijke resistentie

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Mogelijke directe of indirecte negatieve effecten:

- Irritatie van ogen, huid, slijmvliezen en het ademhalings- en spijsverteringsstelsel.
- Duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid en braken.

Eerstehulpmaatregelen:

- Verplaats de persoon van de vermoedelijke besmettingsbron en verwijder alle besmette of bespatte kledij.

- In geval van direct oogcontact: spoel met veel water gedurende 15 minuten en til beide oogleden zo nu en dan op. Vergeet NIET om contactlenzen te verwijderen.

- In geval van contact met de huid: wassen met zeep en veel water, zonder te wrijven. Verwijder het product van huidplooiën en van onder vingernagels.

- In geval van inslikken: Mond wassen met veel water, braken niet opwekken tenzij op instructie van een arts of het lokale antigifcentrum. In geval van verminderd bewustzijn: GEEN vloeistoffen toedienen en plaats de persoon in de zijwaartse (herstel) positie met de knieën gebogen.

- Breng de persoon in rust en in een half zittende positie teneinde comfortabel adem te kunnen halen.

- Neem contact op met uw lokale antigifcentrum en zoek medisch advies als er tekenen en symptomen optreden, aanhouden of erger worden. Breng de persoon indien nodig naar een ziekenhuis en toon het etiket of de verpakking wanneer mogelijk.

EEN VERGIFTIGD PERSOON NOOIT ALLEEN ACHTERLATEN.

Advies voor medisch personeel:

- Symptoombehandeling en ondersteuning.

BEL VOOR VRAGEN OM MEDISCH ADVIES UW LOKALE VERGIFTIGINGSCENTRUM [070 245 245] EN HOUD DE VERPAKKING OF HET ETIKET BIJ DE HAND

Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu:

Extreem licht ontvlambaar.

Zeer toxisch voor waterorganismen. Kan langdurige schadelijke effecten teweegbrengen in een aquatische omgeving.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Lege spuitbussen, ongebruikte producten en ander afval dat tijdens de behandeling ontstaat, worden beschouwd als gevaarlijk afval. Verwijder dit afval aan de hand van de geldende regelgeving.

Niet terecht laten komen in de aarde, grond, water of riolering.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Uit de buurt houden van ontstekingsbronnen - niet roken in de buurt.

Uit de buurt houden van eten, drinken en diervoer.

Container onder druk: beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven de 50°C.

Bewaren in de originele verpakking. Bewaar de verpakking goed gesloten op een droge, koele en goed geventileerde plaats.

Het wordt aanbevolen om het product te bewaren bij een temperatuur tussen de 5° C en 45° C.

Beschermen tegen vorst.

Houdbaarheid: 3 jaar

6. Overige informatie

Dit product bevat oplosmiddelen en drijfgassen,.

De P-zinnen, zoals aangegeven in de samenvatting van de productkenmerken, bevatten verschillende fouten die niet kunnen worden opgelost. De juiste zinnen zijn als volgt: P501 - Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met van toepassing zijn de nationale/regionale voorschriften

Dit product bevat 0.02% (technisch gehalte) werkzame stof, equivalent aan 0.0197% zuivere werkzame stof.