
NL

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN

Mouskito Junior North Europe Lotion

Productsoort(en)

PT19: Afweermiddelen en lokstoffen

Toelatingsnummer: BE2019-0062

Toelatingsnummer in R4BP: BE-0013754-0000

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE	3
1.1. Handelsnaam (-namen) van het product	3
1.2. Toelatingshouder	3
1.3. Fabrikant(en) van het product	3
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	3
2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING	5
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product	5
2.2. Type(n) formulering	5
3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN	6
4. TOEGELATEN GEBRUIK	7
4.1. Beschrijving van het gebruik	7
4.2. Beschrijving van het gebruik	8
5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING	11
5.1. Gebruiksaanwijzingen	11
5.2. Risicobeperkende maatregelen	11
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	11
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	11
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	11
6. OVERIGE INFORMATIE	12

Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	Moukito Junior North Europe Lotion Moustifluid lotion protectrice jeunes enfants
----------------------	---

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.
	Adres	Rijksweg 9 2880 Bornem België
Toelatingsnummer	BE2019-0062	
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>	BE-0013754-0000	
Toelatingsdatum	15/03/2023	
Vervaldatum	15/11/2029	

1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	Cosmade BVBA
Adres van de fabrikant	Impulsstraat 3A 2220 Heist-op-den-Berg België
Productielocaties	Cosmade BVBA site 1 BELCOFILL BVBA - Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg België

Naam van de fabrikant	Fareva - FCA
Adres van de fabrikant	Les Iles Freays 07300 Tournon sur Rhône Frankrijk
Productielocaties	Fareva - FCA site 1 Les Iles Freays 07300 Tournon sur Rhône Frankrijk

Naam van de fabrikant	Alcoholes Monplet
Adres van de fabrikant	Vía Trajana 53-55 08020 Barcelona Spanje
Productielocaties	Alcoholes Monplet site 1 Vía Trajana 53-55 08020 Barcelona Spanje

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	Ethyl-butylacetylaminopropionaat
Naam van de fabrikant	Merck
Adres van de fabrikant	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Duitsland
Productielocaties	Merck site 1

	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Spanje
--	---

Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Ethyl-butylacetylaminopropionaat		werkzame stof	52304-36-6	257-835-0	20

2.2. Type(n) formulering

AL Andere vloeistoffen

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanbevelingen	P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1. Insectenwerend middel - gebruik in gebieden met een tropisch klimaat

Productsoort	PT19: Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Afweermiddel - om de menselijke huid te beschermen tegen insectenbeten
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culicidae: Triviale naam: overig: Aedes aegypti Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culicidae: Triviale naam: overig: Culex quinquefasciatus Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culicidae: Triviale naam: overig: Anopheles gambiae Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen gebruik buiten Binnen in goed geventileerde ruimten en buiten
Toepassingsmethode(n)	Methode: Uitspreiden Gedetailleerde beschrijving: Toepassing op de huid en verspreiding met de hand
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Spaarzaam en uniform aanbrengen op onbedekte delen van het lichaam: hoofd, nek, handen (handpalm en rug van de handen), onderarmen, onderbenen, voeten en 70% van de bovenarmen en dijen. Dit komt overeen met de situatie waarbij normale buitenkleding (...) Verdunning (%): 100 Aantal en timing van de toepassing: Bij opnieuw aanbrengen van het product het maximaal toegestane aantal toepassingen per dag respecteren: Driemaal voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar Tweemaal voor kinderen tussen 2 en 12 jaar Eenmaal voor kinderen jonger dan 2 jaar Mouskito Junior North Europe Lotion is een gebruiksklaar insectenwerend middel dat wordt gebruikt om mensen in gebieden met een tropisch klimaat te beschermen tegen muggenbeten. Beschermt tegen <i>Anopheles</i> (potentiële drager van malaria). Aangebracht op de menselijke huid biedt Mouskito Junior North Europe Lotion (20% IR3535) in gebieden met een tropisch

	klimaat een beschermingstijd van 7 uur tegen muggen.
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles, polypropyleen en polyethyleen, 75 ml: <ul style="list-style-type: none"> • PP afsluitdop met PE inlage voor debietbegrenzer • PP fliptop afsluitdop

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene risicobeperkende maatregelen

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

/

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

/

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

/

4.2. Beschrijving van het gebruik

Tabel 2. Insectenwerend middel - gebruik in gebieden met een gematigd klimaat

Productsoort	PT19: Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Afweermiddel - om de menselijke huid te beschermen tegen insectenbeten
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culicidae: Triviale naam: overig: Culex quinquefasciatus Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culicidae: Triviale naam: overig: Aedes aegypti Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: Muscidae: Muscidae: Triviale naam: overig: Stomoxys calcitrans Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: Ixodidae: Ixodidae: Triviale naam: overig: Ixodes ricinus Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: Ixodidae: Ixodidae: Triviale naam: overig: Ixodes ricinus Ontwikkelingsstadia: nimfen</p>

Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen gebruik buiten Binnen in goed geventileerde ruimten en buiten
Toepassingsmethode(n)	Methode: Uitspreiden Gedetailleerde beschrijving: Toepassing op de huid en verspreiding met de hand
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Spaarzaam en uniform aanbrengen op onbedekte delen van het lichaam: hoofd, nek, handen (handpalm en rug van de handen), onderarmen, onderbenen, voeten en 70% van de bovenarmen en dijen. Dit komt overeen met de situatie waarbij normale buitenkleding (...) Verdunning (%): 100 Aantal en timing van de toepassing: Bij opnieuw aanbrengen van het product het maximaal toegestane aantal toepassingen per dag respecteren: Driemaal voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar Tweemaal voor kinderen tussen 2 en 12 jaar Eenmaal voor kinderen jonger dan 2 jaar Mouskito Junior North Europe Lotion is een gebruiksklaar insectenwerend middel dat wordt gebruikt om mensen in gebieden met een gematigd klimaat te beschermen tegen beten van muggen, vliegen en teken. Aangebracht op de menselijke huid biedt Mouskito Junior North Europe Lotion (20% IR3535) in gebieden met een gematigd klimaat een beschermingstijd van 7 uur 30 tegen muggen, van 8 uur tegen vliegen en van 2 uur tegen teken.
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles, polypropyleen en polyethyleen, 75 ml: • PP afsluitdop met PE inlage voor debietbegrenzer • PP fliptop afsluitdop

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene risicobeperkende maatregelen

4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

/

4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

/

4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

/

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING¹

5.1. Gebruiksaanwijzingen

Het insectenwerend middel veilig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Respecteer de aanbevolen dosis.

Het product moet worden aangebracht op een droge huid. Niet aanbrengen op (snij)wonden, pas geschoren of geïrriteerde huid. Alleen voor uitwendig gebruik.

Niet onder kleding gebruiken. Niet aanbrengen op kleding. Bedek onbehandelde lichaamsdelen met kleding.

De beschermingstijd is slechts indicatief. De beschermingstijd wordt gewijzigd door omgevingsfactoren (bv. hoge temperatuur, windsnelheid) en in het geval van zwemmen, overmatige transpiratie, ...

Het aanbrengen van zonneproducten of cosmetische formules kan de werking van het insectenwerend middel veranderen.

Het gebruik van het product in combinatie met andere afweermiddelen wordt niet aanbevolen.

Het product is niet bedoeld voor gebruik op dieren/huisdieren.

Verwittig de registratiehouder als de behandeling niet effectief is.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Alleen aanbrengen op onbedekte delen van het lichaam. Niet aanbrengen op het hele lichaam. Altijd de voorkeur geven aan mechanische bescherming (muskietennetten, kleding als shirts met lange mouwen en lange broeken). Niet onder kleding gebruiken.

Niet gebruiken op de handen van kinderen.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Elk contact met de ogen, mond en slijmvliezen vermijden. Niet op het gebied rond de ogen aanbrengen. Voor de toepassing op het gezicht moet u het product eerst op uw hand aanbrengen en zorgvuldig over het gezicht verspreiden. Vermijd contact met de ogen.

Voor kinderen jonger dan 12 jaar moet het product door volwassenen worden aangebracht.

Handen wassen alvorens voedsel aan te raken. Niet direct op of in de buurt van levensmiddelen, diervoeders of dranken of op oppervlakken of gebruiksvoorwerpen die in direct contact kunnen komen met levensmiddelen, diervoeders en dranken, aanbrengen. Om besmetting van voedsel te voorkomen moet contact van de behandelde huid met voedsel worden vermeden.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Inslikken: De mond grondig spoelen met water. Medisch advies/medische hulp invoeren.

Oogcontact: Onmiddellijk zorgvuldig en grondig spoelen met een oogbad of water. Bij twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp invoeren.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Voorkom lozing in het milieu.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Houdbaarheid: 3 jaar

Het product mag niet worden bewaard bij temperaturen van 0°C of lager.

Bewaaromstandigheden: neem de voorzorgsmaatregelen op het etiket in acht. Bewaar de verpakking goed gesloten op een droge en goed verluchte plaats.

Aanbevolen bewaartemperatuur: kamertemperatuur.

Beheersing van milieublootstelling: laat het product niet in de riolering terechtkomen.

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

De vergunninghouder heeft het recht om de informatie op het etiket te beperken in overeenstemming met art. 29 (2) en bijlage I, punt 1.5.2.1 van Verordening (EG) nr. 1272/2008.

¹De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.