FÖD Volksgesundheit, Sicherheit der nahrungsmittelkette und Umwelt

Generaldirektion Umwelt Galileo-Allee 5 Postfach 2 - 1210 Brüssel

ZULASSUNGSAKT

Administrative Produktänderung einer nationalen Zulassung

Beschließt der Umweltminister:

§1.Das Biozidprodukt:

Korasit NG gelb (weitere Handelsname: Korasit TT 25P gelb) ist gemäß Artikel 6 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 354/2013 der Kommission vom 18. April 2013 über Änderungen von gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates zugelassenen Biozidprodukten zugelassen.

Diese zulassung gilt bis zum 02/10/2025. Ein Antrag auf Erneuerung der Zulassung muss spätestens 550 Tage vor dem Enddatum der Zulassung eingereicht werden.

Unbeschadet der Bestimmungen der Vorschriften über Biozide müssen die Zusammensetzung, die Form, der physikalische Zustand des Produkts sowie seine chemischen und physikalischen Eigenschaften den zum Antragszeitpunkt angegebenen Daten entsprechen.

§2.Die Angaben vorgeschrieben durch Artikel 28 § 5 des Königlichen Erlasses vom 4. April 2019 müssen auf dem Etikett stehen:

Darunter sind nachstehende Angaben so wiederzugeben, wie sie im vorliegenden Akt aufgeführt sind:

Name und Anschrift der natürlichen und juristischen Person die die Zulassung erhalten

KURT OBERMEIER GMBH

ZDU nummer: / Berghauserstrasse 70 DE D-57319 BAD BERLEBURG

- Handelsname des Produkts: Korasit NG gelb

- Weitere Handelsname: Korasit TT 25P gelb

Zulassungsnummer: BE2020-0024-01-02

Zugelassene Verwender: Nur für berufsmäßige Verwender

Verwendungszweck des Produkts:

o Fungizid

o Insektizid

- Form, in der das Produkt präsentiert wird:





- SL Lösliches Konzentrat
- Zugelassene verpackungen: Siehe Zusammenfassung Eigenschaften der der Produktfamilie.
- Name und Gehalt jedes Wirkstoffs:

1-(4-Chlorphenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol / Tebuconazol (CAS 107534-96-3): 1,56%

1-[[2-(2,4-Dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol Propiconazol (CAS 60207-90-1): 1,5%

m-Phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat / Permethrin (CAS 52645-53-1): 2,69%

Bedenklicher stoffe:

Orthophosphorsäure (CAS 7664-38-2): 0.53%

Amines, coco alkyldimethyl, N-oxides (CAS 61788-90-7): 7.5%

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (CAS 112-34-5): 3,0%

Dipropylenglykolmonomethylether (CAS 34590-94-8): 1,5%

Essigsäure (CAS 64-19-7): 0,12004%

C.I. Basic Yellow 51 (CAS 55850-01-6): 0,0335%

- Produktart und Verwendungszweck, für den das Produkt zugelassen ist:

8 Holzschutzmittel

Nur zugelassen für die Verwendung durch Vakuumdruckbehandlung, automatisches Eintauchen automatisiertes Sprühen, manuelles Eintauchen, Fluten, Streichen als Vorbeugender Schutz von Nadel- und Laubholz in den Gebrauchsklasse 1 (ohne Wohnräume) und 2 sowie zur vorbeugender von Nadelholzschutz in der Gebrauchsklasse 3.

- Verfalldatum : Herstellungsdatum + 24 Monate
- Gefahrenpiktogramme, Signalwort und Gefahrenhinweise gemäß CLP-GHS:

Piktogrammcode	Piktogramm
GHS05	
GHS07	
GHS08	





Piktogrammcode	Piktogramm
GHS09	

Signalwort: Gefahr

H-Code	H-Satz	Spezifikation
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.	
H318	Verursacht schwere Augenschäden.	
H360D	Kann das Kind im Mutterleib schädigen.	
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit	
	langfristiger Wirkung.	

- §3. Der Inhalt der Gebrauchsanweisung muss den nachstehenden Angaben entsprechen. Es besteht jedoch keine Verpflichtung, alle Anwendungen aufzunehmen.
 - Gebrauchsanweisung: Siehe Zusammenfassung der Eigenschaften der Produktfamilie.
 - Zielorganismen:
 - o Basidiomyceten verrottende Pilze
 - o Reticulitermes sp
 - o Hylotrupes bajulus
- §4.Hersteller des Biozidprodukts und Hersteller jedes Wirkstoffs:
 - Hersteller Korasit NG gelb (weitere Handelsname: Korasit TT 25P gelb):

KURT OBERMEIER GMBH, DE

1-(4-Chlorphenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol Tebuconazol (CAS 107534-96-3):

LANXESS DEUTSCHLAND GMBH MATERIAL PROTECTION PRODUCTS, DE

Hersteller 1-[[2-(2,4-Dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol / Propiconazol (CAS 60207-90-1):

LANXESS DEUTSCHLAND GMBH MATERIAL PROTECTION PRODUCTS, DE

Hersteller m-Phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat / Permethrin (CAS 52645-53-1):

LANXESS DEUTSCHLAND GMBH MATERIAL PROTECTION PRODUCTS, DE

- §5.Besondere Bedingungen für die Vermarktung und Verwendung des Produkts:
 - Die in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 genannten Informationen





- müssen den Bestimmungen von Artikel 2 des K.E. vom 7. September 2012 entsprechen.
- Das Sicherheitsdatenblatt im Sinne von Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 muss den Bestimmungen von Artikel 3 des K.E. vom 7. September 2012 entsprechen.
- Das Etikett, das Sicherheitsdatenblatt und die Anweisungen müssen den Angaben in Zulassungsdokument entsprechen und unterliegen Zulassungsinhabers.
- Das Produkt bleibt zugelassen, insofern als die Verkaufszahlen gemäß Artikel 31 des K. E. vom 04.04.2019 mitgeteilt werden und der dazugehörige jährliche Beitrag gemäß Artikel 7 des K.E. vom 13.11.2011 entrichtet wird.
- Zur Erinnerung: Gemäß Artikel 32 des K.E. vom 04.04.2019 müssen Sie Ihr Produkt bei der Giftnotrufzentrale anmelden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Website der Giftnotrufzentrale (www.poisoncentre.be).
- Die Verpackung von Bioziden, die als Aerosole vermarktet werden, entspricht den Bestimmungen des KE vom 31/07/2009 über Aerosole.
- Gemäß Artikel 47 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 ist der Zulassungsinhaber verpflichtet, die zuständige Dienststelle sofort zu benachrichtigen, wenn sich herausstellt, dass das Biozidprodukt Stoffe enthält, die die ECHA amtlich als endokrine Disruptoren anerkannt hat (https://echa.europa.eu/de/ed-assessment; https://echa.europa.eu/candidatelist-table; https://circabc.europa.eu/w/browse/e379dc27-a2cc-46c2-8fbb-46c89d84b73d).
- Bei jedem Produkt und/oder jeder Verpackung für berufsmäßige Verwender liegt es in der Verantwortlichkeit der Personen, die das Produkt bzw. die Verpackung auf dem Markt bereitstellen, dafür zu sorgen, dass es nicht der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird.
- Es gilt, die spezifischen Voraussetzungen der Durchführungsverordnungen der Kommission zur Genehmigung des/der betreffenden Wirkstoffs/Wirkstoffe, die für die relevante(n) Produktart(en) nach Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zur bioziden Wirkung beitragen, zu beachten.
- Siehe Zusammenfassung der Eigenschaften der Produktfamilie.
- Dieses Produkt gehört zur Produktfamilie, die unter der Bezeichnung Korasit NG Biocidal Product Family - Biocidefamilie mit Zulassungsnummer BE2020-0024-00-00 zugelassen ist.
- Gemäß Artikel 18 der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 dürfen Name unddie Konzentration der folgenden gefährlichen Stoffe nicht auf dem Etikett aufgeführt werden
 - o 2-(2-Butoxyethoxy)-Ethanol (CAS 112-34-5)
 - o Acetylische Säure (CAS 64-19-7)
 - o C.I. Basic gelb 51 (CAS 55850-01-6)
 - o Orthophosphorsäure(CAS 7664-38-2)
 - o Orthophosphorsäure (CAS 34590-94-8)
- Für das bestehende Produkt Korasit NG gelb auf den Namen von Zulassungsinhaber KURT OBERMEIER GMBH mit Zulassungsnummer BE2020-0024-01-02, sind folgende Übergangszeiträume zulässig:
 - Für die Beseitigung oder für die Lagerung und die Bereitstellung auf dem Markt von Lagerbeständen: 6 Monate, ab dem Datum der Unterzeichnung dieses Zulassungsakts für das Inverkehrbringen des Produkts Korasit NG gelb (weitere Handelsname:) mit Zulassungsnummer BE2020-0024-01-02.
 - Für die Verwendung von Lagerbeständen: 12 Monate, ab dem Datum der Unterzeichnung dieses Zulassungsakts für das Inverkehrbringen des Produkts Korasit NG gelb(weitere Handelsname:) mit Zulassungsnummer BE2020-0024-01-02.



4/7



§6. Einstufung des Produkts:

- Gefahrenklasse und Gefahrenkategorie nach CLP-GHS:

H-Code	Klasse und Kategorie				
H317	Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut -				
	Hautallergen Kategorie 1				
H318	Schwere Augenschädigung/Augenreizung -				
	Kategorie 1				
H360D	Reproduktionstoxizität - Kategorie 1A				
H400	Gewässergefährdend (akute Gefährdung) - Kategorie				
	1				
H410	Gewässergefährdend (chronische Gefährdung) -				
	Kategorie 1				

§7. Punktzahl des Produkts:

Gemäß Art. 7 §2 des K.E. vom 13.11.2011 zur Festlegung der an den Haushaltsfonds für Rohstoffe und Erzeugnisse zu entrichtenden Abgaben und Beiträge wurde dem Biozidprodukt im Hinblick auf die Berechnung des jährlichen Beitrags folgende Punktzahl zugeteilt: 6,00

§8. Besondere Bedingungen für den/die Verwendungszweck(e):

Kreislauf: Geschlossener Kreislauf

Gemäß Artikel 36 des K.E. vom 4. April 2019 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten kann dieses Produkt nur von einem gemäß Artikel 40 desselben K.E. registrierten Verkäufer auf dem Markt bereitgestellt und nur von einem gemäß Artikel 41 desselben K.E. registrierten Verwender verwendet werden. Diese müssen jederzeit die in diesem Absatz angegebenen Bedingungen erfüllen, wenn sie im Besitz dieses Produkts sind

Gewährte Ausnahmeregelung:

Nicht zutreffend

Lagerung und Transport:

Jede Aktivität muss gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zugelassen sein. Einhaltung folgender Bedingungen

- 1) geltende regionale gesetzliche und behördliche Bestimmungen; und
- 2) Bedingungen, die in der Umweltgenehmigung von der Behörde festgelegt sind, die die Genehmigung für die Lagerung und den Transport gefährlicher Stoffe und Produkte erteilt.
- Verwendungsbedingungen:





Kategorie	Bedingung	Beschreibung	EN-Norm	Fü	Für die		
				Profis	Allgeme		
					inheit		
Augen	Schutzbrille	Brille mit	Andere	Ja	Nein		
		Schutz an den Seiten					
Hände	Handschuhe	Das Modell der	EN 374-1:	Ja	Nein		
		Spezial-	2003				
		Chemiehandsch					
		uhe sollte					
		entsprechend der					
		Konzentration					
		und Menge der					
		Substanzen					
		ausgewählt					
		werden. die für den					
		Arbeitsplatz					
		spezifisch sind.					
		Geeignetes					
		Material:					
		Butylkautschuk NBR					
		(Nitrilkautschuk					
).					
		Durchdringungs					
		zeit (maximale					
		Tragedauer): 480 Minuten.					
		Vor Gebrauch					
		auf					
		Dichtheit/Durch					
		lässigkeit					
		prüfen. Es wird					
		empfohlen, den					
		Hersteller zu					
		konsultieren um					
		Informationen					
		über die chemische					
		Beständigkeit					
		der					
		Shutzhandschuh					
		en zu erhalten,					
		die für bestimmte					
		Anwendungen					
		vorgesehen.					
		Dicke des					
		Handschuhmate					





Kategorie	Bedingung	Beschreibung	EN-Norm	Für die	
				Profis	Allgeme inheit
		rials: 0,4 mm			
Haut	Schutzanzug	beschichteter	Andere	Ja	Nein
		Overall oder			
		Doppeloverall			
Haut	Andere	Chemikalienbes	EN 13832-	Ja	Nein
		tändige Schuhe	1:2006		

Brüssel,

Gegenseitige und parallele Erkennung - Produkt in einer Biozidproduktfamilie am 3/11/2020 Korrektur EU am 10/12/2020

Administrative Produktänderung einer nationalen Zulassung,

FÜR DEN MINISTER FÜR UMWELT. (Per M.D. 17/05/2019)

> Leiter/in der Biozidabteilung Elektronisch signiert von: Louis Lucrèce

Der: 05/03/2024

