

Zusammenfassung der Eigenschaften einer Biozidproduktfamilie

Familienname: Night&Day Family

Produktart(en): PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

Zulassungsnummer: BE2020-0039-00-00

R4BP 3-Referenznummer: BE-0018195-0000

Inhaltsverzeichnis

Teil I: Erste Informationsstufe	1
1. Administrative Informationen	1
2. Zusammensetzung und Formulierung der Produktfamilie	2
Teil II: Zweite Informationsstufe – Meta-SPC	2
1. verwaltungsbezogene Informationen zur Meta-SPC - Night&Day	2
2. Meta-SPC-Zusammensetzung	3
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise der Meta-SPC	3
4. Zugelassene Verwendung der Meta-SPC	4
5. Allgemeine Anweisungen für die Verwendung der Meta-SPC	9
6. Sonstige Informationen	10
7. Dritte Informationsstufe: Einzelne Produkte in der Meta-SPC	10

Teil I: Erste Informationsstufe

1. Administrative Informationen

1.1. Familienname

Night&Day Family

1.2. Produktart(en)

PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

1.3. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers

Name	SC Johnson Europe Sàrl
Anschrift	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Schweiz

Zulassungsnummer

BE2020-0039-00-00

R4BP 3-Referenznummer

BE-0018195-0000

Datum der Zulassung

04/12/2020

Ablauf der Zulassung

04/12/2030

1.4. Hersteller der Biozidprodukte

Name des Herstellers

SC Johnson Europe Sàrl

Anschrift des Herstellers

Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Schweiz

Standort der Produktionsstätten

Zobele Holding S.p.A., Via Fersina, 4 38123 Trento Italien

1.5. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	1404 - Transfluthrin
Name des Herstellers	Bayer SAS
Anschrift des Herstellers	16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon (Cedex 09) Frankreich
Standort der Produktionsstätten	Bayer Vapi Private Limited, Plot No. 306/3, 2nd phase GIDC, 396 195 Vapi Indien

2. Zusammensetzung und Formulierung der Produktfamilie

2.1. Informationen zur quantitativen und qualitativen Zusammensetzung der Produktfamilie

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Transfluthrin		Wirkstoffe	118712-89-3	405-060-5	13,4 - 13,4

2.2. Art(en) der Formulierung

VP - Dampffreisetzendes Produkt

Teil II: Zweite Informationsstufe – Meta-SPC

1. verwaltungsbezogene Informationen zur Meta-SPC

1.1. Meta-SPC-Identifikator

Night&Day

1.2. Kürzel zur Zulassungsnummer

1-1

1.3 Produktart(en)

PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

2. Meta-SPC-Zusammensetzung

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung der Meta-SPC

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Transfluthrin		Wirkstoffe	118712-89-3	405-060-5	13,4 - 13,4

2.2. Arten(en) der Meta-SPC-Formulierung

Formulierung(en) VP - Dampffreisetzendes Produkt

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise der Meta-SPC

Gefahrenhinweise

Verursacht Hautreizungen.
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Enthält Methenamine. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
Inhalt / Verpackung gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

4. Zugelassene Verwendung der Meta-SPC

4.1 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 - Verdampfer mit einer Heizstufe

Art des Produkts	PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Insektizide
Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	wissenschaftlicher Name: Culicidae: Trivialname: Mücken Entwicklungsstadium: Adulte wissenschaftlicher Name: Muscidae: Trivialname: Fliegen Entwicklungsstadium: Adulte
Anwendungsbereich	Innen- Zur Verwendung in Privathaushalten und Innenbereichen.
Anwendungsmethode(n)	Methode: Elektroverdampfer mit einer Heizstufe Detaillierte Beschreibung: Der Wirkstoff besteht aus Transfluthrin, absorbiert in eine inerte Trägermatrix. Die inerte Matrix wird von einem Elektroheizeinsatz erhitzt. Dadurch verdampft das Transfluthrin kontrolliert im Raum.
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	Aufwandmenge: Ein Wirkstoffträger ist zur 10-tägigen Nutzung rund um die Uhr (240 Stunden) in einem bis zu 20 m ³ großen Raum geeignet. Verdünnung (%): 0 Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Ein Wirkstoffträger ist zur 10-tägigen Nutzung rund um die Uhr (240 Stunden) in einem bis zu 20 m ³ großen Raum geeignet. In wesentlich größeren Räumen sind 2 Geräte zu verwenden.
Anwenderkategorie(n)	Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Geräteverpackung aus Vollpappe enthält: - Night & Day™ + 1 Nachfüller oder - zwei Nachfüller Night & Day™ ist ein nicht vorgefullter Stecker zur Wirkstoffverdampfung.

Gerätebestandteile - PP - 4,75 g
Metallisierter Beutel - Metallisiertes (Aluminium) PP und PET - 106 x 106 mm (mit 1 Nachfüller)
1 Nachfüller ist ein in der Einheit eingebetteter Sandträger für den Verdampfer.

4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

1) Zusammensetzung des Gerätes:

- Den silberfarbenen Beutel öffnen und den Wirkstoffträger/Nachfüller an der dreieckigen Plastikhülle festhalten und entnehmen.
- Den Nachfüller in die vorgesehene Öffnung des Verdampfers stecken und im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet.

2) Aktivieren der Verbrauchsanzeige, die angibt, wenn das Produkt verdampft ist:

- Die silberfarbene Schutzfolie von der Oberseite des Nachfüllers an der Lasche abziehen, sodass die blaue Flüssigkeit der Verbrauchsanzeige sichtbar wird.
- Die Flüssigkeit verdunstet nur, wenn sich der Verdampfer in der Steckdose befindet und damit in Gebrauch ist.
- Wenn die Flüssigkeit ausgetrocknet ist, muss ein neuer Nachfüller eingesetzt werden.

3) Zur Inbetriebnahme des Geräts und zum Auslösen des Mücken-/Fliegenschutzes den Stecker in eine 230 V-Steckdose stecken.

- Die Ausrichtung des Steckers kann dabei beliebig gewählt werden.
- Bei roter Anzeigeleuchte ist das Gerät in Betrieb.
- Für eine optimale Wirkung das Gerät 1 Stunde im Voraus gegen Mücken und 1,5 Stunden im Voraus gegen Fliegen aktivieren.

4) Tag und Nacht und somit rund um die Uhr zu verwenden:

- Ein Nachfüller reicht für 10 Tage bei mittlerer Stufe (bei einer Verwendung rund um die Uhr).
- Nach 10 Tagen weist die Anzeige darauf hin, dass ein neuer Nachfüller für den Mücken-/Fliegenschutz eingesetzt werden muss. Im Verdampfer ausschließlich Night&Day-Nachfüller verwenden.
- Zum Deaktivieren des Produkts den Verdampfer einfach zum gewünschten Zeitpunkt aus der Steckdose entfernen.
- Zur Verwendung in Räumen von bis zu 20 m³.

In wesentlich größeren Räumen 2 Geräte verwenden.

Intensives Lüften und der Betrieb einer Klimaanlage können sich negativ auf die Produkteleffizienz auswirken.
Für eine optimale Wirkung sollten die Fenster bei Gebrauch dieses Produkts geschlossen bleiben.

4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Siehe die allgemeinen Gebrauchsanweisungen.

4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe die allgemeinen Gebrauchsanweisungen.

4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe die allgemeinen Gebrauchsanweisungen.

4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe die allgemeinen Gebrauchsanweisungen.

4.2 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 2 - Verdampfer mit drei Heizstufen.

Art des Produkts	PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Insektizide
Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	wissenschaftlicher Name: Culicidae: Trivialname: Mücken Entwicklungsstadium: Adulte wissenschaftlicher Name: Muscidae: Trivialname: Fliegen Entwicklungsstadium: Adulte
Anwendungsbereich	Innen- Zur Verwendung in Privathaushalten und Innenbereichen.
Anwendungsmethode(n)	Methode: Elektroverdampfer mit drei Heizstufen Detaillierte Beschreibung: Der Wirkstoff besteht aus Transfluthrin, absorbiert in eine inerte Trägermatrix. Die inerte Matrix wird von einem Elektroheizeinsatz erhitzt. Dadurch verdampft das Transfluthrin kontrolliert im Raum.
Anwendungsmenge(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Ein Wirkstoffträger ist beim Rund-um-die-Uhr-Betrieb und niedriger Stufe für 320 Betriebsstunden in einem bis zu 16 m ³ großen Raum geeignet. Ein Wirkstoffträger ist beim Rund-um-die-Uhr-Betrieb und mittlerer Stufe für 240

Betriebsstunden in einem bis zu 20 m³ großen Raum geeignet. Ein Wirkstoffträger ist beim Rund-um-die-Uhr-Betrieb und höchster Stufe für 160 Betriebsstunden in einem bis zu 30 m³ großen Raum geeignet.
 Verdünnung (%): 0
 Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:

Ein Wirkstoffträger ist beim Rund-um-die-Uhr-Betrieb und niedriger Stufe für 320 Betriebsstunden in einem bis zu 16 m³ großen Raum geeignet.
 Ein Wirkstoffträger ist beim Rund-um-die-Uhr-Betrieb und mittlerer Stufe für 240 Betriebsstunden in einem bis zu 20 m³ großen Raum geeignet.
 Ein Wirkstoffträger ist beim Rund-um-die-Uhr-Betrieb und höchster Stufe für 160 Betriebsstunden in einem bis zu 30 m³ großen Raum geeignet.
 In wesentlich größeren Räumen sind 2 Geräte zu verwenden.

Anwenderkategorie(n)

Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial

Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)

Geräteverpackung aus Vollpappe enthält:

- Night & Day™ + 1 Nachfüller
- oder
- Night & Day™ Trio + 1 Nachfüller
- oder
- zwei Nachfüller

Night & Day™ und Night & Day™ Trio sind ungefüllte Diffusoreinheiten.

Gerätebestandteile - PP - 4,75 g

Metallisierter Beutel - Metallisiertes (Aluminium) PP und PET - 106 x 106 mm (mit 1 Nachfüller)

1 Nachfüller ist ein in der Einheit eingebetteter Sandträger für den Verdampfer.

4.2.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

1) Zusammensetzung des Gerätes:

- Den silberfarbenen Beutel öffnen und den Wirkstoffträger/Nachfüller an der dreieckigen Plastikhülle festhalten und entnehmen.
- Den Nachfüller in die vorgesehene Öffnung des Verdampfers stecken und im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet.

2) Aktivieren der Verbrauchsanzeige, die angibt, wenn das Produkt verdampft ist:

- Die silberfarbene Schutzfolie von der Oberseite des Nachfüllers an der Lasche abziehen, sodass die blaue Flüssigkeit der Verbrauchsanzeige sichtbar wird.
- Die Flüssigkeit verdunstet nur, wenn sich der Verdampfer in der Steckdose befindet und damit in Gebrauch ist.
- Wenn die Flüssigkeit ausgetrocknet ist, muss ein neuer Nachfüller eingesetzt werden.

3) Zur Inbetriebnahme des Geräts und zum Auslösen des Mücken-/Fliegenschutzes den Stecker in eine 230 V-Steckdose stecken.

- Die Ausrichtung des Steckers kann dabei beliebig gewählt werden.
- Bei roter Anzeigeleuchte ist das Gerät in Betrieb.

- Für eine optimale Wirkung das Gerät 1 Stunde im Voraus gegen Mücken und 1,5 Stunden im Voraus gegen Fliegen aktivieren.

4) Tag und Nacht und somit rund um die Uhr zu verwenden:

Ein Nachfüller reicht für 10 Tage bei mittlerer Stufe (bei einer Verwendung rund um die Uhr). Die Verbrauchsanzeige weist darauf hin, wenn der Nachfüller ausgetauscht werden muss, um den Schutz vor Mücken und Fliegen zu erneuern. Im Verdampfer ausschließlich Night&Day-Nachfüller verwenden.

Zum Deaktivieren des Produkten den Verdampfer einfach zum gewünschten Zeitpunkt aus der Steckdose entfernen.

Auf Tastendruck ändert sich die Einstellung jeweils von „niedrig“ zu „mittel“, „hoch“ und „Aus“. ODER

Auf Tastendruck ändert sich die Einstellung jeweils von „niedrig“ zu „mittel“ und „hoch“.

Lebensdauer des Nachfüllers: ca.

- 320 Stunden bei niedriger Stufe in kleinen Räumen (ca. 16 m³)
- 240 Stunden bei mittlerer Stufe in mittelgroßen Räumen (ca. 20 m³), und
- 160 Stunden bei höchster Stufe in großen Räumen (30 m³)

Anzeigeleuchte = Aus

1 Anzeigeleuchte = niedrig - 16 m³-Räume

2 Anzeigeleuchten = mittel - 20 m³-Räume

3 Anzeigeleuchten = hoch - 30 m³-Räume

In wesentlich größeren Räumen 2 Geräte verwenden.

Intensives Lüften und der Betrieb einer Klimaanlage können sich negativ auf die Produkteffizienz auswirken.

Für eine optimale Wirkung sollten die Fenster bei Gebrauch dieses Produkts geschlossen bleiben.

4.2.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Darauf achten, dass das Gerät aufgrund der potentiellen Gesundheitsrisiken mit der korrekten Stufe gemäß Raumgröße verwendet wird.

4.2.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe die allgemeinen Gebrauchsanweisungen.

4.2.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe die allgemeinen Gebrauchsanweisungen.

4.2.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe die allgemeinen Gebrauchsanweisungen.

5. Allgemeine Anweisungen für die Verwendung der Meta-SPC

5.1. Anwendungsbestimmungen

Siehe die Anwendungsspezifische Gebrauchsanweisungen.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Tastbare Gefahrenhinweise (EN/ISO 11683)

Die Anwendung darf nur gemäß der Gebrauchsanweisung und der Raumgröße entsprechend erfolgen. Nicht in räumlich begrenzten Bereichen anwenden.
Bei Berührung des Nachfüllers mit der Haut sofort mit Seife und Wasser abwaschen.
Das Gerät während der Anwendung mit keinerlei Material abdecken.
Das Gerät nicht mit feuchten Händen oder metallischen Gegenständen berühren.
Terrarien, Aquarien oder Tierkäfige vor der Anwendung entfernen oder abdecken.
Aquarienbelüftung für die Zeit der Raumbehandlung abschalten.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten und nicht auf Flächen oder Utensilien verwenden, die unter Umständen direkt mit Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln in Kontakt kommen. Nicht in Küchen verwenden.
Nicht in der Nähe von Nahrungsmitteln, Getränken und Tierfutter lagern.
Enthält Transfluthrin (Pyrethroide), kann tödlich für Katzen sein. Katzen vom behandelten Bereich fernhalten.
Von Kindern und Haustieren fernhalten.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Transfluthrin kann Parästhesien verursachen (Brennen oder Kribbeln der Haut ohne Reizwirkung). Bei anhaltenden Symptomen: Ärztlichen Rat einholen.

Beschreibung von Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen: Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen

Hautkontakt: Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Mit Seife und viel Wasser abwaschen. Bei Auftreten einer andauernden Reizung einen Arzt hinzuziehen. Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.

Augenkontakt: Mit viel Wasser ausspülen. Bei Auftreten einer andauernden Reizung einen Arzt hinzuziehen.

Verschlucken: KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund mit Wasser ausspülen. Sofort einen Arzt hinzuziehen. Einer ohnmächtigen Person niemals etwas durch den Mund einflößen.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Produktverpackung oder -etikett bereithalten.

Bei Unwohlsein ein Giftinformationszentrum zu Rate ziehen 070 245 245

Umweltschutz-Sofortmaßnahmen

Nicht in Oberflächenwasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Die Entsorgung muss gemäß der lokalen, regionalen oder staatlichen Gesetzgebung erfolgen.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Dieses Produkt hat eine Haltbarkeit von 4 Jahren.

6. Sonstige Informationen

Das Produkt enthält 300 mg reines Transfluthrin pro Wirkstoffträger.

7. Dritte Informationsstufe: Einzelne Produkte in der Meta-SPC

7.1 Handelsname(n), Zulassungsnummer und spezifische Zusammensetzung jedes einzelnen Produkts

Handelsname	Baygon Night & Day™	Absatzmarkt: BE
	Baygon Diffuseur de Concentré Actif	Absatzmarkt: BE
	Baygon Geconcentreerd Actief Verspreider	Absatzmarkt: BE
Zulassungsnummer	BE-0018195-0001 1-1	
(R4BP 3-Referenznummer - Nationale Zulassung)		

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Transfluthrin		Wirkstoffe	118712-89-3	405-060-5	13,4

Handelsname	Baygon Night & Day™ Trio	Absatzmarkt: BE
Zulassungsnummer <small>(R4BP 3-Referenznummer - Nationale Zulassung)</small>	BE-0018195-0002 1-1	

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Transfluthrin		Wirkstoffe	118712-89-3	405-060-5	13,4
