

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: HYDROKOAT 6

Type(s) de produit: TP08 - Produits de protection du bois

Numéro de l'autorisation: BE2021-0011

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: BE-0026468-0000

Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	1
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	3
3. Mentions de danger et conseils de prudence	3
4. Utilisation(s) autorisée(s)	4
5. Conditions générales d'utilisation	6
5.1. Consignes d'utilisation	6
5.2. Mesures de gestion des risques	6
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	7
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	8
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	8
6. Autres informations	8

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

HYDROKOAT 6
HYDROKOAT 16
TECHNIWOOD 8

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Koatchimie
	Adresse	Rue Jean Perrin P.A. du Gohélève 56920 NOYAL PONTIVY France
Numéro de l'autorisation	BE2021-0011	
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3	BE-0026468-0000	
Date de l'autorisation	25/09/2017	
Date d'expiration de l'autorisation	25/09/2027	

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant	KOATChimie SA
Adresse du fabricant	P.A. du Gohélève - Rue Jean Perrin 56920 NOYAL PONTIVY France
Emplacement des sites de fabrication	P.A. du Gohélève - Rue Jean Perrin 56920 NOYAL PONTIVY France

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	63 - Chlorure d'alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)]
Nom du fabricant	STEPAN EUROPE S.A.S
Adresse du fabricant	Chemin Jongkind BP 127 38340 Voreppe cedex France
Emplacement des sites de fabrication	Chemin Jongkind BP 127 38340 Voreppe cedex France
Substance active	67 - Chlorure de didécylidiméthylammonium (DDAC)
Nom du fabricant	STEPAN EUROPE
Adresse du fabricant	Chemin Jongkind BP 127 38340 Voreppe cedex France
Emplacement des sites de fabrication	Chemin Jongkind BP 127 38340 Voreppe cedex France
Substance active	1283 - (RS)- α -cyano-3phénoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate (cyperméthrine)
Nom du fabricant	AGRIPHAR S.A.
Adresse du fabricant	Rue de Renory 26-1 B-4102 Ougrée Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Gharda Chemical Limited, D, 1/2/ MIDC Lote Parshuram Tal. Khed Dist. Ratnagiri 415 722 Maharashtra Inde
	Dr Reddys Laboratories Limited (formerly Mitchell Cotts Chemicals/Dow Haltermann Ltd), Steanard Lane WF14 8HZ Mirfield, West Yorkshire Royaume-Uni

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Chlorure d'alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)]		Substance active	68424-85-1	270-325-2	17,5
Chlorure de didécylidiméthylammonium (DDAC)		Substance active	7173-51-5	230-525-2	4,9

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
(RS)- α -cyano-3phénoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate (cyperméthrine)		Substance active	52315-07-8	257-842-9	1,11
Isopropanol	Propan-2-ol	Substance non active	67-63-0	200-661-7	2
Ethanol	Ethanol	Substance non active	64-17-5	200-578-6	0,35

2.2. Type de formulation

ME - Microémulsion

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger

Peut être corrosif pour les métaux.
 Nocif en cas d'ingestion.
 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

Ne pas respirer les .
 Se laver soigneusement après manipulation.
 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
 Éviter le rejet dans l'environnement.
 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
 EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés..
 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin..
 Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
 Rincer la bouche.

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Recueillir le produit répandu.

Garder sous clef.

Éliminer le contenu dans conformément aux réglementations régionales/nationales applicables.

Éliminer le récipient dans conformément aux réglementations régionales/nationales applicables.

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Traitement préventif du bois de classes d'usage 1 et 2 (résineux et feuillus) et classe d'usage 3.1 (résineux), usage réservé aux professionnels ayant des compétences avancées démontrées.

Type de produit	TP08 - Produits de protection du bois
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Traitement préventif des bois de classes d'usage 1 et 2 (résineux et feuillus) et classe d'usage 3.1 (résineux)
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	<p>Nom scientifique: -- Nom commun: Champignons destructeurs du bois (pourriture cubique) Stade de développement: -</p> <p>Nom scientifique: Hylotrupes bajulus Nom commun: Capricorne des maisons Stade de développement: -</p> <p>Nom scientifique: Anobium punctatum Nom commun: Petite vrillette Stade de développement: -</p> <p>Nom scientifique: Lyctus brunneus Nom commun: Lyctus brun Stade de développement: -</p> <p>Nom scientifique: Reticulitermes spp. Nom commun: Termites Stade de développement: -</p>
Domaine d'utilisation	<p>Intérieur</p> <p>Traitement préventif - (classe d'usage 1) Traitement préventif - (classe d'usage 2) Traitement préventif - (classe d'usage 3.1)</p>
Méthode(s) d'application	<p>Méthode d'application: Application superficielle / aspersion Description détaillée: Le traitement est entièrement automatisé.</p> <p>Méthode d'application: Application superficielle / trempage Description détaillée: Le traitement est entièrement automatisé.</p>

Taux et fréquences d'application

Taux d'application: 100 g de produit dilué à 8 % v/v par m² de bois
Dilution (%): 8
Nombre et fréquence des applications:
Classes d'usage 1, 2 et 3.1 : 100 g de produit dilué à 8 % v/v par m² de bois

Taux d'application: 100 g de produit dilué à 8 % v/v par m² de bois
Dilution (%): 8
Nombre et fréquence des applications:
Classes d'usage 1, 2 et 3.1 : 100 g de produit dilué à 8 % v/v par m² de bois

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d'emballage

Fût en PEHD : 50, 100, 200kg

Cuve en PEHD : 1000kg

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Se référer aux conditions générales d'utilisation.

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Se référer aux conditions générales d'utilisation.

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Se référer aux conditions générales d'utilisation.

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Se référer aux conditions générales d'utilisation.

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Se référer aux conditions générales d'utilisation.

5. Conditions générales d'utilisation

5.1. Consignes d'utilisation

- Lisez toujours l'étiquette ou la notice avant l'utilisation et suivez toutes les instructions fournies.
- Prévenir le responsable de la mise sur le marché en cas de non efficacité du traitement.
- Pour les traitements préventifs de classe 3.1, l'application d'une couche de finition est obligatoire

5.2. Mesures de gestion des risques

- L'application industrielle ne doit être réalisée que dans des zones confinées imperméables, permettant la récupération de tous les rejets.
 - Le stockage du bois fraîchement traité n'est autorisé qu'en zone couverte, sur une surface dure imperméable, ou les deux, afin d'éviter les pertes directes dans le sol, les égouts ou l'eau.
 - Toute perte résultant de l'application du produit ou du stockage du bois traité doit être collectée pour être réutilisée ou éliminée conformément aux réglementations régionales/nationales.
 - Les phases d'application (trempage et aspersion) doivent être réalisées avec un système entièrement automatisé.
 - Le port de gants et d'une combinaison imperméable est obligatoire lors de la manipulation du produit et du bois traité humide.
 - Pendant la phase de mélange et de chargement du produit, (produit corrosif) doit être au maximum limitée par la mise en place de mesures de gestion techniques et organisationnelles comme :
 - o Une minimisation des phases manuelles ;
 - o Un nettoyage régulier des équipements et de l'espace de travail ;
 - o Eviter le contact avec des outils et objets contaminés ;
 - o Formation et encadrement du personnel sur les bonnes pratiques.
- Les EPI pour la phase de mélange et de chargement sont les suivants :
- o Gants adaptés à la tâche ;
 - o Combinaison enduite avec un matériau barrière approprié en fonction du potentiel de contact avec les produits chimiques ;
 - o Protection des yeux.
- N'utiliser le bois traité en extérieur que lorsque celui-ci est protégé par une finition ne contenant pas de substance biocide pour la préservation du bois. Cette finition doit être classée comme stable selon la norme EN 927-2 permettant de limiter le lessivage du produit vers l'environnement tout au long du cycle de vie du bois traité.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- En cas de contact avec la peau : enlever les vêtements et les chaussures contaminés et laver la partie contaminée avec de l'eau. En cas d'apparition de signes d'irritation, consulter un médecin ou contacter le centre antipoison (070 245 245).
- En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment les yeux à l'eau tiède en maintenant les paupières écartées puis continuer le rinçage sous un filet d'eau tiède pendant 10 minutes. En cas de port de lentilles: rincer immédiatement à l'eau tiède puis enlever les lentilles, si facile, et continuer le rinçage sous un mince filet d'eau tiède pendant 10 minutes. En cas d'apparition de signes d'irritation ou de troubles de la vision, consulter aux urgences ou appeler le centre (070 245 245)
- En cas d'ingestion : rincer immédiatement la bouche avec de l'eau et contacter le centre antipoison (070 245 245).
- En cas d'inhalation d'aérosol : sortir le sujet à l'air libre et le mettre au repos ; en cas d'apparition de symptômes, contacter le centre antipoison ou appeler le 112.
- En cas de troubles de la conscience, placer le sujet en position latérale de sécurité (couché sur le côté) ; appeler le 112. Ne pas faire boire ni vomir.
- Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

- Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (égoutiers, toilettes...), les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.
- Eliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet conformément aux réglementations régionales/nationales.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- Durée de stockage : 2 ans
- Stocker le produit à l'abri de la lumière.

6. Autres informations

- Le bois traité ne doit pas être destiné à des utilisations impliquant un contact avec des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou du bétail.