

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide familie

Familienaam: Transfluthrin aerosols BPF

Productsoort(en): PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Toelatingsnummer: BE2023-0007-00-00

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0029986-0000

Inhoudsopgave

Deel I.- Eerste informatieniveau	1
1. Administratieve informatie	1
2. Samenstelling en formulering van de biocidefamilie	2
Deel II.- Tweede informatieniveau - meta-SPC('s)	2
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - Meta SPC 2 - Buitenshuis	3
2. Samenstelling van de meta-SPC	3
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	3
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	4
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	6
6. Overige informatie	7
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	7

Deel I.- Eerste informatieniveau

1. Administratieve informatie

1.1. Familiennaam

Transfluthrin aerosols BPF

1.2. Productsoort(en)

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

1.3. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder

Naam Henkel Global Supply Chain B.V.

Adres Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Nederland

Toelatingsnummer

BE2023-0007-00-00

Referentienummer van de asset in R4BP 3

BE-0029986-0000

Toelatingsdatum

29/03/2023

Vervaldatum

28/02/2033

1.4. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

Henkel Global Supply Chain B.V.

Adres van de fabrikant

Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Nederland

Productielocatie

Laboratorio Chimico Farmaceutico Sanmarinese 47896 Faetano San Marino

Eugenio Santos Envasados y Servicios S.L., Polígono Industrial "Llanos de la Estación"
S/N 50.800 Zaragoza Spanje

1.5. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	1404 - Transfluthrin
Naam van de fabrikant	Bayer SAS, Division Crop Science, Environmental Science Business Unit
Adres van de fabrikant	Bayer AG, Division Crop Science, Alfred Nobel Straße 50 40789 Monheim am Rhein Duitsland
Productielocatie	Bayer Vapi Private Limited, Plot No. 306/3, II Phase, GIDC Vapi 396 195 Gujarat Indië

2. Samenstelling en formulering van de biocidfamilie

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Transfluthrin		Werkzame stof	118712-89-3	405-060-5	0,102 - 0,104

2.2. Soort(en) formulering

AE - Spuitbus

Deel II.- Tweede informatieniveau - meta-SPC('s)

1. Administratieve informatie van de meta-SPC

1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

Meta SPC 2 - Buitenshuis

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-1

1.3 Productsoort(en)

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

2. Samenstelling van de meta-SPC

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Transfluthrin		Werkzame stof	118712-89-3	405-060-5	0,102 - 0,104

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

Formulering(en)

AE - Spuitbus

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

Gevarencategorie

Zeer licht ontvlambare aerosol.
Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.

Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.

verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale/regionale voorschriften

Inhoud naar overeenkomstig de nationale/regionale voorschriften afvoeren

4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - #2.18.4 – Insecticide voor gebruik buitenshuis – rechtstreeks spuiten op insecten

Productsoort	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Het product is bedoeld om rechtstreeks te spuiten op insecten op terrassen of buitenmuren die grenzen aan terrassen
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Muscidae: Triviale naam: Musca domestica Ontwikkelingsstadia: Adulten Wetenschappelijke naam: Formicinae: Triviale naam: Linepithema humile, Lasius niger Ontwikkelingsstadia: Adulten Wetenschappelijke naam: Vespidae Triviale naam: Vespa germanica, Vespa crabro Ontwikkelingsstadia: Adulten Wetenschappelijke naam: Simuliidae: Triviale naam: Simulium erythrocephalum Ontwikkelingsstadia: Adulten Wetenschappelijke naam: Culicidae: Triviale naam: Culex pipiens, Aedes albopictus Ontwikkelingsstadia: Adulten
Toepassingsgebied	Buiten Rechtstreeks spuiten op insecten
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: Het product wordt gebruikt om rechtstreeks te spuiten op insecten

Dosering en frequentie van de toepassing

Toe te passen dosis: Spuit gedurende ongeveer 1 seconde per toepassing, wat overeenkomt met minimaal 1 g product. Maximaal 10 toepassingen van 1 seconde per dag.
Verdunning (%): n.a.
Aantal en timing van de toepassing:

Maximaal tien toepassingen van 1 seconde per dag.

Categorie/categorieën gebruikers

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Soort verpakking: Spuitbus
Grootte/volume van de verpakking: 300 mL; 400 mL; 500 mL; 600 mL; 750 mL
Materiaal van de verpakking:
Blik, beschermd (epoxy gelakt)
Blik (niet epoxy gelakt)

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Voor onmiddellijke werking is een toepassing van 1 seconde voldoende tegen vliegen, knutjes, muggen, mieren, wespen en horzels.
Spuit op een afstand van 10 cm tegen wespen.
Spuit op een afstand van 60 cm tegen muggen, mieren en vliegen.
Spuit op een afstand van 1 meter tegen horzels.
Spuit maximaal 10 toepassingen van 1 seconde per dag.
Spuit alleen op insecten die op een oppervlak zitten of lopen.
Als de besmetting aanhoudt, neem dan contact op met een professionele plaagdierbestrijder. Neem contact op met de registratiehouder als behandeling met het middel niet effectief is.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Alleen gebruiken waar lozing in afvoerkanalen (riool) en/of oppervlaktewater of vijvers kan worden voorkomen
Niet gebruiken op kale grond.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie Algemene gebruiksaanwijzing.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie Algemene gebruiksaanwijzing.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie Algemene gebruiksaanwijzing.

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

Zie Gebruik-specifieke gebruiksinstructies.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Neem de gebruiksaanwijzing in acht
Alleen buiten gebruiken
Niet rechtstreeks op mensen of huisdieren spuiten
Bevat transfluthrin, kan gevaarlijk/giftig zijn voor gezelschapsdieren (b.v. katten, bijen, vis en andere aquatische organismen)
Houd katten uit de buurt van behandelde oppervlakken. Vanwege hun bijzondere gevoeligheid voor transfluthrin, kan het product ernstige gezondheidseffecten veroorzaken bij katten
Niet direct op of bij voedsel, voer of drinken toepassen, of op oppervlakken of gebruiksvorwerpen die waarschijnlijk in direct contact komen met voedsel, voer, drinken en (landbouw) huisdieren
Verwijder of bedek terrariums, aquaria en dierenkooien vóór toepassing. Schakel het luchtfilter van het aquarium uit tijdens het sproeien.
Houd niet-betrokkenen, kinderen en huisdieren weg van behandelde oppervlakken/ruimten totdat deze droog zijn.
Niet op open vuur of een andere ontstekingsbron spuiten

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

BIJ INADEMING: als er symptomen optreden, een arts of een antigifcentrum raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met water. Als er symptomen optreden, een arts of een antigifcentrum raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: als er symptomen optreden, spoel met water. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Raadpleeg arts of een antigifcentrum.
Pyrethroiden kunnen paresthesie veroorzaken (branden en prikkelen van de huid zonder irritatie). Als de symptomen aanhouden: Raadpleeg een arts.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Het ongebruikte product, de verpakking en al het andere afval (bijv. dode insecten) moeten altijd veilig worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaren in een goed geventileerde ruimte en verwijderd houden van eten en drinken.
Tegen zonlicht beschermen.
Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°/122°F.
Beschermen tegen vorst.
Houdbaarheid: 12 maanden.
Buiten bereik van kinderen en niet-doelwit dieren/gezelschapsdieren plaatsen

6. Overige informatie

7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

Vapona Outdoor Spray

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -
Nationale toelating)

BE-0029986-0001 1-1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Transfluthrin		Werkzame stof	118712-89-3	405-060-5	0,104

Handelsnaam

Vapona Total Shield Protection Spray

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -
Nationale toelating)

BE-0029986-0002 1-1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Transfluthrin		Werkzame stof	118712-89-3	405-060-5	0,102
