



## TOELATINGSAKTE

Wederzijdse parallelle erkenning

### Gelet op het advies van het Comité voor advies inzake Biociden:

De Minister van Leefmilieu beslist:

#### §1. Het biocide:

**TWP 094i (andere handelsnamen: Max-Mat anti-carunchos para madeiras Aqua, 674810 HF ACTIVE PRIMER W, Fustaxyl Aqua, Fustasol Aqua, Barpixyl 100 WB, Aqua IG-17, CIN Imunizador para Madeiras, ProtectBois, Valtti Plus Guard, FR 6287 Froxynol 750, PROTEGEBOIS, TRAIT'PLUS MU Behandeling voor hout, Aqua Madeiras Protect Plus, OWATROL SANIXYL NT, Xylazel Woodseal Aqua, RA2300, Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4018, Fagoxil AQ, Xylazel Woodshield Aqua, Devacide Plus Aqua, LASURTEX AQUA, Protector fungicida Promade, Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4018, YM---M122/-----, Xylazel Woodprotec Aqua, OWATROL TMU94i, Woodmark Fondo Protector Insecticida al Agua, Pinja Priming Combi, Induline SW-906 IT, MACYFOND ANTICARCOMA AL AGUA, Protekxyl Aqua, XILODEX FONDO, Klearxyl Aqua 3, PROTECSAM IF, Decorxyl AQ, IM151AI, SERPOL AQUA, OBBIATEX ACE, WOODCONTROL IP-20, Iruxyl Aqua 13, Klassikxyl Aqua, CEDRIA IMPRIMACIÓN TRATANTE EXTRA, Sigma WoodProtect Impregnate DK-22, GORI Transparent Trægrunder 11.1, Xtra Proff Vandig Grundingsolie Udendørs v.1, RUM Farveløs Grundings olie Udendørs v.1, Gori Transparent Træimprægnering v.1, AM0573/00 Hydroplus protettivo per legno insetticida, 458-0005/2 Idro Ceopren protettivo per legno Insetticida, KK2150/00 Protettivo per Legno Insetticida, AM0573/00 Hydroplus Wood protection insecticide, 458-0005/2 IDRO CEOPREN Wood protection Insecticide, KK2150/00 Wood Protection insecticide, AA1961 Laqvin Seal Insecticide, Imunizador Acqua, Imunizador Acqua CR, Imunizador aquoso para madeira, Imunizador aquoso para madeira CR, KRAFT WOOD CARE AQUA, AQUA STAIN PRIME 2030-25, DUROXYL AQUA WOOD PROTECTION/CONDITIONER, SILAK, Smaltoxyl Hydro Wood Care, Praktiker Mega Hydro Wood Care, Aqualasur Guard, Silicon PF, XYLOPHARMAKON, Woodcare 94i, Wood Protect 94i, Holzschutz WB 94i) is toegelaten in overeenstemming met het artikel 34 van de Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden.**

Deze toelating is geldig tot 08/08/2033. Een aanvraag voor een hernieuwing van de toelating moet ten laatste 550 dagen voor de einddatum van deze toelating worden ingediend.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.



§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 28, §5 van het koninklijk besluit van 4 april 2019 moeten op het etiket voorkomen:

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze toelatingsakte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:  
TROY CHEMICAL COMPANY BV  
KBO nummer: /  
Poortweg 4c  
NL 2612PA Delft
- Handelsnaam van het product: TWP 094i
- Andere handelsnamen: Max-Mat anti-carunchos para madeiras Aqua, 674810 HF ACTIVE PRIMER W, Fustaxyl Aqua, Fustasol Aqua, Barpixyl 100 WB, Aqua IG-17, CIN Imunizador para Madeiras, ProtectBois, Valti Plus Guard, FR 6287 Froxynol 750, PROTEGEBOIS, TRAIT'PLUS MU Behandeling voor hout, Aqua Madeiras Protect Plus, OWATROL SANIXYL NT, Xylazel Woodseal Aqua, RA2300, Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4018, Fagoxil AQ, Xylazel Woodshield Aqua, Devacide Plus Aqua, LASURTEX AQUA, Protector fungicida Promade, Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4018, YM---M122/-----, Xylazel Woodprotec Aqua, OWATROL TMU94i, Woodmark Fondo Protector Insecticida al Agua, Pinja Priming Combi, Induline SW-906 IT, MACYFOND ANTICARCOMA AL AGUA, Protekxyl Aqua, XILODEX FONDO, Klearxyl Aqua 3, PROTECSAM IF, Decorxyl AQ, IM151AI, SERPOL AQUA, OBBIATEX ACE, WOODCONTROL IP-20, Iruxyl Aqua 13, Klassikxyl Aqua, CEDRIA IMPRIMACIÓN TRATANTE EXTRA, Sigma WoodProtect Impregnate DK-22, GORI Transparent Trægrunder 11.1, Xtra Proff Vandig Grundingsolie Udendørs v.1, RUM Farveløs Grundings olie Udendørs v.1, Gori Transparent Træimprægnering v.1, AM0573/00 Hydroplus protettivo per legno insetticida, 458-0005/2 Idro Ceopren protettivo per legno Insetticida, KK2150/00 Protettivo per Legno Insetticida, AM0573/00 Hydroplus Wood protection insecticide, 458-0005/2 IDRO CEOPREN Wood protection Insecticide, KK2150/00 Wood Protection insecticide, AA1961 Laqvin Seal Insecticide, Imunizador Acqua, Imunizador Acqua CR, Imunizador aquoso para madeira, Imunizador aquoso para madeira CR, KRAFT WOOD CARE AQUA, AQUA STAIN PRIME 2030-25, DUROXYL AQUA WOOD PROTECTION/CONDITIONER, SILAK, Smaltoxyl Hydro Wood Care, Praktiker Mega Hydro Wood Care, Aqualasur Guard, Silicon PF, XYLOPHARMAKON, Woodcare 94i, Wood Protect 94i, Holzschutz WB 94i
- Toelatingsnummer: BE2023-0015
- Toegelaten gebruikers: Grote publiek en professioneel
- Doel waarvoor het product bestemd is:
  - o Fungicide
  - o Insecticide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
  - o XX - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning (AL) + Met water mengbaar



concentraat (SL)

- Toegelaten verpakkingen: Zie samenvatting van de productkenmerken.
- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel:

Permethrin (CAS 52645-53-1) : 0,25% 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC) (CAS 55406-53-6) : 0,75%
--

- Productsoort en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

8 Houtconserveringsmiddelen Uitsluitend toegelaten voor de preventieve behandeling van zacht hout en hardhout. Gebruiksklasse 2 en 3.
---

- Uiterste houdbaarheidsdatum: Productiedatum + 18 maanden
- Gevarenpictogram, signaalwoord en gevarenaanduiding volgens CLP-GHS :

Code Pictogram	Pictogram
GHS09	

Signaalwoord: Waarschuwing

Code H	Omschrijving H	Specificatie
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen	

Code EUH	Omschrijving EUH	Specificatie
EUH208	Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken.	Permethrine (ISO) en 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Gebruiksaanwijzing: Zie samenvatting van de productkenmerken.
- Doelorganismen:
  - o Blauwschimmels
  - o Basidiomyceten - houtrotschimmels
  - o Hylotrupes bajulus (Larven)
  - o Termieten

§4. Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof:



- Producenten TWP 094i (andere handelsnamen: Max-Mat anti-carunchos para madeiras Aqua, 674810 HF ACTIVE PRIMER W, Fustaxyl Aqua, Fustasol Aqua, Barpixyl 100 WB, Aqua IG-17, CIN Imunizador para Madeiras, ProtectBois, Valtti Plus Guard, FR 6287 Froxynol 750, PROTEGEBOIS, TRAIT'PLUS MU Behandeling voor hout, Aqua Madeiras Protect Plus, OWATROL SANIXYL NT, Xylazel Woodseal Aqua, RA2300, Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4018, Fagoxil AQ, Xylazel Woodshield Aqua, Devacide Plus Aqua, LASURTEX AQUA, Protector fungicida Promade, Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4018, YM---M122/-----, Xylazel Woodprotec Aqua, OWATROL TMU94i, Woodmark Fondo Protector Insecticida al Agua, Pinja Priming Combi, Induline SW-906 IT, MACYFOND ANTICARCOMA AL AGUA, Protekxyl Aqua, XILODEX FONDO, Klearxyl Aqua 3, PROTECSAM IF, Decorxyl AQ, IM151AI, SERPOL AQUA, OBBIATEX ACE, WOODCONTROL IP-20, Iruxyl Aqua 13, Klassikxyl Aqua, CEDRIA IMPRIMACIÓN TRATANTE EXTRA, Sigma WoodProtect Impregnate DK-22, GORI Transparent Træggrunder 11.1, Xtra Proff Vandig Grundingsolie Udendørs v.1, RUM Farveløs Grundings olie Udendørs v.1, Gori Transparent Træimprægnering v.1, AM0573/00 Hydroplus protettivo per legno insetticida, 458-0005/2 Idro Ceopren protettivo per legno Insetticida, KK2150/00 Protettivo per Legno Insetticida, AM0573/00 Hydroplus Wood protection insecticide, 458-0005/2 IDRO CEOPREN Wood protection Insecticide, KK2150/00 Wood Protection insecticide, AA1961 Laqvin Seal Insecticide, Imunizador Acqua, Imunizador Acqua CR, Imunizador aquoso para madeira, Imunizador aquoso para madeira CR, KRAFT WOOD CARE AQUA, AQUA STAIN PRIME 2030-25, DUROXYL AQUA WOOD PROTECTION/CONDITIONER, SILAK, Smaltoxyl Hydro Wood Care, Praktiker Mega Hydro Wood Care, Aqualasur Guard, Silicon PF, XYLOPHARMAKON, Woodcare 94i, Wood Protect 94i, Holzschutz WB 94i):

REMMERS GMBH, DE  
TROY CHEMICAL COMPANY BV, NL  
Tikkurila Oyj, FI  
Sherwin Williams, GB  
Sherwin-Williams Italy S.r.l., IT  
Sherwin-Williams Sweden AB, SE  
PPG Industries (Dyrup A/S), DK  
Remmers Industrielacke GmbH, DE

- Producenten Permethrin (CAS 52645-53-1):

LANXESS DEUTSCHLAND GMBH , DE  
CALDIC DENMARK A/S, DK

- Producenten 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC) (CAS 55406-53-6):

TROY CHEMICAL COMPANY BV, NL  
TROY CORPORATION INC., US

**§5. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:**

- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012.
- Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB



van 7 september 2012.

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 31 van het KB van 4/04/2019 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 32 van het KB van 4/04/2019 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen ([www.poisoncentre.be](http://www.poisoncentre.be)).
- In overeenstemming met artikel 47 van Verordening (EU) nr. 528/2012, is de toelatingshouder verplicht om de bevoegde dienst onmiddellijk in kennis te stellen indien het biocide stoffen bevat die officieel erkend worden als hormoonverstoorder door ECHA (<https://echa.europa.eu/nl/ed-assessment>; <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>; <https://circabc.europa.eu/w/browse/e379dc27-a2cc-46c2-8fbb-46c89d84b73d>).
- Voor elk product en/of elke verpakking uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers, is het de verantwoordelijkheid van degenen die het product en/of de verpakking op de markt aanbieden om ervoor te zorgen dat het niet aan het grote publiek wordt geleverd.
- Eventuele bijzondere voorwaarden, zoals vermeld in de Uitvoeringsverordening(en) van de Commissie tot goedkeuring van de betrokken werkzame stof(fen) die bijdraagt/bijdragen aan de biocidefunctie voor de relevante productsoorten, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012, moeten worden nageleefd.
- Zie samenvatting van de productkenmerken.

#### §6. Indeling van het product:

- Gevarenklasse en gevarencategorie volgens CLP-GHS:

Code H	Klasse en categorie
H400	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) - categorie 1
H410	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar) - categorie 1

#### §7. Score van het product:

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, § 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 2,00

#### §8. Bijzondere voorwaarden verbonden aan het gebruik:

- Circuit: gesloten circuit

Overeenkomstig artikel 35 van het KB van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden, mag dit product enkel op de markt worden aangeboden door een overeenkomstig artikel 40 van datzelfde KB geregistreerde verkoper, en gebruikt worden door een overeenkomstig artikel 41 van datzelfde KB geregistreerde gebruiker.



Zij dienen op elk moment dat zij in het bezit zijn van dit product te voldoen aan de in deze paragraaf gestelde voorwaarden.

- Toegestane afwijking:

Voor het/de toegelaten gebruik(en) voor het grote publiek wordt een afwijking op artikelen 35, 40 en 41 van het koninklijk besluit van 4 april 2019 toegestaan: de gebruikers van het grote publiek en de verkopers zijn vrijgesteld van de verplichtingen verbonden aan het gesloten circuit. Voor het/de gebruik(en) toegelaten voor professionelen blijven de verplichtingen voor de professionele gebruikers en de verkopers wel van toepassing.

- Opslag en vervoer:

Elke activiteit dient vergund te zijn overeenkomstig de toepasselijke regelgeving
Naleving van <ol style="list-style-type: none"> <li>1) de toepasselijke gewestelijke wettelijke en reglementaire bepalingen; en</li> <li>2) de door vergunningverlenende overheid in de milieuvergunning opgelegde voorwaarden inzake de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen en producten.</li> </ol>

- Gebruiksvoorwaarden:

Categorie	Voorwaarde	Omschrijving	EN Norm	Gebruik	
				Professioneel	Groot publiek
Handen	Handschoenen	Beschermende chemisch resistente handschoenen	EN 374-1: 2003	Ja	Neen
Huid	Cover all	Beschermende overall (type 6 of gelijkwaardig); overeenkomstig de bepalingen van de samenvatting van de productkenmerken.	EN 13034: 2005+A1: 2009	Ja	Neen
Huid	Cover all	Beschermende overall (type 3 of gelijkwaardig); overeenkomstig de bepalingen van de samenvatting van de	EN 14605: 2005+A1: 2009	Ja	Neen



FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu  
Directoraat-generaal Leefmilieu

Categorie	Voorwaarde	Omschrijving	EN Norm	Gebruik	
				Profess ioneel	Groot publiek
		productkenmerk en.			

Brussel,  
Wederzijdse parallele erkenning,

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,  
(Bij M.B. 17/05/2019)

Celhoofd cel biociden

Elektronisch getekend door: louis lucrèce

Op: 25/08/2023