

▼B

**UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/1391 VAN DE
COMMISSIE**

van 26 juli 2022

**tot verlening van een toelating van de Unie voor de biocidefamilie
“Lactic acid based products — CID Lines NV”**

(Voor de EER relevante tekst)

Artikel 1

Aan CID Lines NV wordt een toelating van de Unie met toelatingsnummer EU-0027740-0000 verleend voor het op de markt aanbieden en het gebruik van de biocidefamilie “Lactic acid based products — CID Lines NV”, onder voorbehoud van overeenstemming met de voorwaarden van bijlage I en de in bijlage II opgenomen samenvatting van de productkenmerken van het biocide.

De toelating van de Unie is geldig van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2032.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼B

BIJLAGE I

VOORWAARDEN (EU-0027740-0000)

De vergunninghouder voert een test uit van de stabiliteit op lange termijn bij omgevingstemperatuur van “Lactic acid based products — CID Lines NV” in de commerciële verpakkingen waarin de producten van de familie op de markt zullen worden aangeboden. Vóór en na de opslag moeten alle relevante eigenschappen worden bepaald.

Uiterlijk op 1 maart 2023 dient de houder van de toelating de resultaten van de test in bij het agentschap.

▼ **M1***BIJLAGE II***Samenvatting van de productkenmerken van een biocide familie**

Lactic acid based products — CID LINES NV

Productsoort 1 — Menselijke hygiëne (Desinfecteermiddelen)

Productsoort 2 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt (Desinfecteermiddelen)

Productsoort 3 — Dierhygiëne (Desinfecteermiddelen)

Productsoort 4 — Voeding en diervoeders (Desinfecteermiddelen)

Toelatingsnummer: EU-0027740-0000

Toelatingsnummer in R4BP: EU-0027740-0000

DEEL I

EERSTE INFORMATIENIVEAU**1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE****1.1. Familienaam**

Naam	Lactic acid based products — CID LINES NV
------	---

1.2. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT 01 — Menselijke hygiëne PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT 03 — Dierhygiëne PT 04 — Voeding en diervoeders
------------------	--

1.3. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	CID LINES NV
	Adres	Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper, België
Toelatingsnummer	EU-0027740-0000	
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>	EU-0027740-0000	
Toelatingsdatum	31 december 2023	
Vervaldatum	31 augustus 2032	

1.4. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	CID LINES NV
Adres van de fabrikant	Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper, België
Productielocatie	Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper, België

▼ **M1**1.5. **Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)**

Werkzame stof	L-(+)-melkzuur
Naam van de fabrikant	Purac Biochem bv
Adres van de fabrikant	Arkelsedijk 46, 4206 Gorinchem, Nederland
Productielocatie	Arkelsedijk 46, 4206 Gorinchem, Nederland

Werkzame stof	L-(+)-melkzuur
Naam van de fabrikant	Jungbunzlauer S.A.
Adres van de fabrikant	Z.I. et Portuaire, B.P. 32, 67390 Marckolsheim, Frankrijk
Productielocatie	Z.I. et Portuaire, B.P. 32, 67390 Marckolsheim, Frankrijk

2. **SAMENSTELLING EN FORMULERING VAN DE BIOCIDEFAMILIE**2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	2,0	70,0
Natriumlaurylsulfaat	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, natriumzouten	Niet-werkzame stof	85586-07-8	287-809-4	0,0	12,0
Natriumlaurylethersulfaat	Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, sulfaten, natriumzouten	Niet-werkzame stof	68891-38-3	500-234-8	0,0	8,4
Sulfonzuren, C14-17-sec-alkaan, natriumzouten	Sulfonzuren, C14-17-sec-alkaan, natriumzouten	Niet-werkzame stof	97489-15-1	307-055-2	0,0	2,25
C6 alkyglucoside	Hexyl D-glucoside	Niet-werkzame stof	54549-24-5	259-217-6	0,0	2,4
Isopropanol	Propaan-2-ol	Niet-werkzame stof	67-63-0	200-661-7	0,0	5,0
Methaansulfonzuur	Methaansulfonzuur	Niet-werkzame stof	75-75-2	200-898-6	0,0	19,5
Zwavelzuur	Zwavelzuur	Niet-werkzame stof	7664-93-9	231-639-5	0,0	10,5
Butyldiglycol	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	Niet-werkzame stof	112-34-5	203-961-6	0,0	10,0

▼ M1**2.2. Soort(en) formulering**

Formulering(en)	AL — Vloeistof voor toepassing zonder verdunning SL — Met water mengbaar concentraat WI — Doekjes
-----------------	---

DEEL II

TWEDE INFORMATIENIVEAU — META-SPC('s)**META-SPC 1****1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 1****1.1. Identificatiecode van de meta-SPC 1**

Identificatiecode	Meta SPC 1: Ready to use hygienic handwash (PT1)
-------------------	--

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-1
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT 01 — Menselijke hygiëne
------------------	----------------------------

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 1**2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 1**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	3,6	3,6
Natriumlaurylsulfaat	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, natriumzouten	Niet-werkzame stof	85586-07-8	287-809-4	5,0	5,0
Isopropanol	Propaan-2-ol	Niet-werkzame stof	67-63-0	200-661-7	4,0	4,0

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC 1

Formulering(en)	AL — Vloeistof voor toepassing zonder verdunning
-----------------	--

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 1

Gevarencategorie	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
------------------	--------------------------------

▼ **M1**

Veiligheidsaanbevelingen	Oog/gelaatsbescherming dragen dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen.
--------------------------	--

4. **TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 1**4.1. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 1.

Gebruik # 1 — Hygiënisch handwasmiddel voor beroepsmatig gebruik

Productsoort	PT 01 — Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Voedingsmiddelen- en diervoederindustrie, openbare ruimten en keukens: Hygiënisch handwasmiddel
Toepassingsmethode(n)	Methode: — Gedetailleerde beschrijving: —
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 10 ml onverdund product (d.w.z. 4 keer drukken voor beide handen samen) Verdunning (%): — Aantal en timing van de toepassing: 10 ml onverdund product aanbrengen (d.w.z. 4 keer drukken voor beide handen samen) en uw handen minstens 1 minuut wassen volgens de aanbevolen handwasprocedure, voordien spoelen en afdrogen.
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	50 ml, 75 ml, 100 ml, 150 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen)

▼ M14.1.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 1

4.1.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

/

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene aanwijzingen voor de meta-SPC 1

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene aanwijzingen voor de meta-SPC 1

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene aanwijzingen voor de meta-SPC 1

5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ⁽¹⁾ VAN DE META-SPC 1**5.1. Gebruiksvoorschrift**

Uw handen wassen met schoon, stromend water bij kamertemperatuur.

Kraan dichtdraaien.

10 ml onverdund product aanbrengen en uw handen minstens 1 minuut wassen volgens de aanbevolen handwasprocedure, voordien spoelen en afdrogen.

Alleen voor beroepsmatig gebruik.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

/

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

BIJ CONTACT MET DE HUID: huid onmiddellijk afspoelen met veel water. Daarna verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Huid blijven afspoelen met water gedurende 15 minuten. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ INADEMING: indien symptomen optreden, een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE OGEN: onmiddellijk afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen gedurende ten minste 15 minuten. Onmiddellijk 112/ambulance bellen voor medische hulp.

NA INSLIKKEN: onmiddellijk de mond spoelen. Iets te drinken geven indien de blootgestelde persoon kan slikken. GEEN braken opwekken. 112/ambulance bellen voor medische hulp.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

De bezitter van dit afvalproduct draagt de volledige verantwoordelijkheid om de verpakking en inhoud als gevaarlijk afval te verwijderen. Inhoud niet afvoeren naar het riool en waterlopen. Veilig verwijderen in overstemming met lokale en nationale regelgeving.

⁽¹⁾ De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 1.

▼ M1**5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Verpakking gesloten houden als ze niet wordt gebruikt.

Houdbaarheid van het product: 2 jaar.

6. OVERIGE INFORMATIE

/

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 1**7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Kenosan Hand Scrub		Marktgebied: EU		
Toelatingsnummer	EU-0027740-0001 1-1				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	3,6
Natriumlaurylsulfaat	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, natriumzouten	Niet-werkzame stof	85586-07-8	287-809-4	5,0
Isopropanol	Propaan-2-ol	Niet-werkzame stof	67-63-0	200-661-7	4,0

META-SPC 2**1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 2****1.1. Identificatiecode van de meta-SPC 2**

Identificatiecode	Meta-SPC 2: Ready to use Algaecide
-------------------	------------------------------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-2
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
------------------	---

▼ **M1****2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 2****2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 2**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	2,0	2,0
Natriumlaurylsulfaat	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, natriumzouten	Niet-werkzame stof	85586-07-8	287-809-4	0,6	0,9

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC 2

Formulering(en)	AL — Vloeistof voor toepassing zonder verdunning
-----------------	--

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 2

Gevarencategorie	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanbevelingen	<p>Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.</p> <p>Buiten het bereik van kinderen houden.</p> <p>Lees aandachtig en volg alle instructies op.</p> <p>Na het werken met dit product handen grondig wassen.</p> <p>Oog/gelaatsbescherming dragen dragen.</p> <p>BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.</p> <p>Bij huidirritatie: een arts raadplegen.</p> <p>Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.</p> <p>Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.</p>

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 2**4.1. Omschrijving van het gebruik***Tabel 2.***Gebruik # 1 — Gebruiksklaar algicide voor beroepsmatig gebruik**

Productsoort	PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
--------------	---

▼ **M1**

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens</p> <p>Triviale naam: Bacteriën</p> <p>Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p> <p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens</p> <p>Triviale naam: Gisten</p> <p>Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p> <p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens</p> <p>Triviale naam: Algen</p> <p>Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p>
Toepassingsgebied	<p>Binnen</p> <p>Buiten</p> <p>Openbare ruimten: gebruiksklaar algicide, op harde/niet-poreuze oppervlakken zonder voorafgaande reiniging.</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>Methode: door borstelen, spuiten (lage druk) of gieten</p> <p>Gedetailleerde beschrijving:</p> <p>/</p>
Dosering(en) en frequentie	<p>Toe te passen dosis: 100 ml/m²</p> <p>Verdunning (%): —</p> <p>Aantal en timing van de toepassing:</p> <p>Werkzaam tegen bacteriën, gisten en eencellige groenwieren en blauwwieren (cyanobacteriën):</p> <p>Met onverdund product bij 20-25 °C</p> <p>In 3 uur contacttijd</p> <p>100 ml/m²</p> <p>Dit biocide is niet bestemd voor gebruik op oppervlakken die in contact komen met voedingsmiddelen en diervoeders.</p>
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<p>1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l</p> <p>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg</p> <p>HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen)</p>

4.1.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 2

▼ **M1**4.1.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

/

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 2

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 2

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 2

4.2. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 3.

Gebruik # 2 — Gebruiksklaar algicide voor niet-beroepsmatig gebruik

Productsoort	PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Algen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Buiten Openbare ruimten: gebruiksklaar algicide, op harde/niet-poreuze oppervlakken zonder voorafgaande reiniging.
Toepassingsmethode(n)	Methode: door borstelen, spuiten (lage druk) of gieten Gedetailleerde beschrijving: /
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 100 ml/m ² Verdunning (%): — Aantal en timing van de toepassing: Werkzaam tegen bacteriën, gisten en eencellige groenwieren en blauwwieren (cyanobacteriën): Met onverdund product bij 20-25 °C In 3 uur contacttijd

▼ **M1**

	100 ml/m ² Dit biocide is niet bestemd voor gebruik op oppervlakken die in contact komen met voedingsmiddelen en diervoeders.
Categorie/categorieën gebruikers	Breed publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	1 l, 5 l, 10 l 1 kg, 5 kg, 10 kg HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen)

4.2.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 2

4.2.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

/

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 2

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 2

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 2

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ⁽²⁾ VAN DE META-SPC 2**5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Gebruiksaanwijzingen naleven

Voor optimale desinfectie moeten de te desinfecteren oppervlakken genoeg bevochtigd zijn om ze gedurende de benodigde contacttijd nat te houden. De volgende veiligheidsaanbeveling wordt op het productetiket aangebracht: „Zorg ervoor dat de oppervlakken volledig bevochtigd zijn”.

De benodigde contacttijd naleven vóór elke nabehandeling (bv. de oppervlakken afborstelen).

Oplossing van 100 ml/m² gebruiken

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

/

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

BIJ INADEMING: indien symptomen optreden, een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE HUID: huid met water afspoelen. Indien symptomen optreden, een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

⁽²⁾ De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 2.

▼ M1

BIJ CONTACT MET DE OGEN: met water spoelen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen gedurende 5 minuten. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

NA INSLIKKEN: onmiddellijk de mond spoelen. Iets te drinken geven indien de blootgestelde persoon kan slikken. GEEN braken opwekken. 112/ambulance bellen voor medische hulp.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

De bezitter van dit afvalproduct draagt de volledige verantwoordelijkheid om de verpakking en inhoud als gevaarlijk afval te verwijderen. Inhoud niet afvoeren naar het riool en waterlopen. Veilig verwijderen in overeenstemming met lokale en nationale regelgeving.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Verpakking gesloten houden als ze niet wordt gebruikt.

Houdbaarheid van het product: 2 jaar.

Buiten het bereik van kinderen en niet-doeldieren/huisdieren houden.

6. OVERIGE INFORMATIE

/

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 2

7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam	RTU Algaecide		Marktgebied: EU		
Toelatingsnummer	EU-0027740-0002 1-2				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	2,0
Natriumlaurylsulfaat	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, natriumzouten	Niet-werkzame stof	85586-07-8	287-809-4	0,6

▼ M1**META-SPC 3****1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 3****1.1. Identificatiecode van de meta-SPC 3**

Identificatiecode	Meta SPC 3: concentrated algaecide and hard surface disinfection in food industry
-------------------	---

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-3
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT 04 — Voeding en diervoeders
------------------	---

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 3**2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 3**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	70,0	70,0
Natriumlaurylsulfaat	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, natriumzouten	Niet-werkzame stof	85586-07-8	287-809-4	6,0	6,0

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC 3

Formulering(en)	SL — Met water mengbaar concentraat
-----------------	-------------------------------------

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC 3

Gevarencategorie	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsaanbevelingen	Damp niet inademen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Beschermdende handschoenen dragen. Beschermdende kleding dragen. Gelaatsbescherming dragen.

▼ **M1**

	<p>NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.</p> <p>BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.</p> <p>NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.</p> <p>BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.</p> <p>Onmiddellijk een arts raadplegen.</p> <p>Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.</p> <p>Achter slot bewaren.</p> <p>Inhoud naar een inzamelingspunt voor gevaarlijk of bijzonder afval afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.</p> <p>Verpakking afvoeren naar een inzamelingspunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.</p>
--	---

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 3

4.1. Omschrijving van het gebruik

Tabel 4.

Gebruik # 1 — Geconcentreerd algicide

Productsoort	PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Algen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Buiten Voedingsmiddelen- en diervoederindustrie, openbare ruimten: Geconcentreerd algicide, op harde/niet-poreuze oppervlakken zonder voorafgaande reiniging.

▼ **M1**

Toepassingsmethode(n)	Methode: door spuiten (lage druk) of gieten Gedetailleerde beschrijving: /
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 100 ml/m ² Verdunning (%): 0,5 % Aantal en timing van de toepassing: Werkzaam tegen eencellige groenwieren en blauwwieren (cyanobacteriën): 100 ml/m ² Product tot 0,5 % in water verdunnen om gebruikconcentratie te krijgen van 0,35 % melkzuur. Bij 20-25 °C In 3 uur contacttijd
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen)

4.1.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 3

4.1.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 3

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 3

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 3

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 3

4.2. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 5.

Gebruik # 2 — Desinfecteren van harde/niet-poreuze oppervlakken in de voedingsmiddelenindustrie (bv. voedselverwerkende machines)

Productsoort	PT 04 — Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant

▼ **M1**

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens</p> <p>Triviale naam: Bacteriën</p> <p>Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p> <p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens</p> <p>Triviale naam: Gisten</p> <p>Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p>
Toepassingsgebied	<p>Binnen</p> <p>In voedingsmiddelen-/diervoederindustrie: desinfecteren van harde/niet-poreuze oppervlakken (bv. voedselverwerkende machines) zonder voorafgaande reiniging</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>Methode: spuiten of inweken</p> <p>Gedetailleerde beschrijving:</p> <p>Spuiten</p> <p>Inweken (bad alleen voor eenmalig gebruik bestemd)</p>
Dosering(en) en frequentie	<p>Toe te passen dosis: 100 ml/m²</p> <p>Verdunning (%): 4 %</p> <p>Aantal en timing van de toepassing:</p> <p>Werkzaam tegen bacteriën en gisten bij +40 °C:</p> <p>Product tot 4 % in water verdunnen om gebruikconcentratie te krijgen van 2,8 % melkzuur.</p> <p>In 5 seconden contacttijd</p> <p>100 ml/m²</p>
Categorie/categorieën gebruikers	<p>Professioneel</p>
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<p>1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l</p> <p>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg</p> <p>HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen)</p>

4.2.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 3

4.2.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 3

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 3

▼ **M1**

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 3

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 3

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ⁽³⁾ VAN DE META-SPC 3**

5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Desinfectiecyclus:

— Producten vóór gebruik verdunnen in drinkwater.

— Laatste spoeling (met drinkwater): indien nodig.

Voor optimale desinfectie moeten de te desinfecteren oppervlakken genoeg bevochtigd zijn om ze gedurende de benodigde contacttijd nat te houden. De volgende veiligheidsaanbeveling wordt op het productetiket aangebracht: „Zorg ervoor dat de oppervlakken volledig bevochtigd zijn”.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Handschoenen en veiligheidsbril zijn nodig tijdens het mengen en laden van de geconcentreerde producten.

Beschermende overall dragen (nader te bepalen door de vergunninghouder in de productinformatie).

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

BIJ INADEMING: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Indien symptomen: 112/ambulance bellen voor medische hulp. Indien geen symptomen: een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE HUID: huid onmiddellijk afspoelen met veel water. Daarna verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Huid blijven afspoelen met water gedurende 15 minuten. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE OGEN: onmiddellijk afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen gedurende ten minste 15 minuten. Onmiddellijk 112/ambulance bellen voor medische hulp.

NA INSLIKKEN: onmiddellijk de mond spoelen. Iets te drinken geven indien de blootgestelde persoon kan slikken. GEEN braken opwekken. 112/ambulance bellen voor medische hulp.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

De bezitter van dit afvalproduct draagt de volledige verantwoordelijkheid om de verpakking en inhoud als gevaarlijk afval te verwijderen. Inhoud niet afvoeren naar het riool en waterlopen. Veilig verwijderen in overeenstemming met lokale en nationale regelgeving.

⁽³⁾ De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 3.

▼ M1**5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Verpakking gesloten houden als ze niet wordt gebruikt.

Houdbaarheid van het product: 2 jaar.

6. OVERIGE INFORMATIE

/

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 3**7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Concentrated Algaecide		Marktgebied: EU		
	Kenosan Lactic CONC		Marktgebied: EU		
Toelatingsnummer	EU-0027740-0003 1-3				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	70,0
Natriumlaurylsulfaat	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, natriumzouten	Niet-werkzame stof	85586-07-8	287-809-4	6,0

META-SPC 4**1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 4****1.1. Identificatiecode van de meta-SPC 4**

Identificatiecode	Meta SPC 4: Concentrated surface disinfectants for sanitary hygiene and kitchens (PT2-PT4)
-------------------	--

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-4
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT 04 — Voeding en diervoeders
------------------	---

▼ **M1**2. **SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 4**2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 4**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	16,0	16,0
Natriumlaurylsulfaat	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, natriumzouten	Niet-werkzame stof	85586-07-8	287-809-4	5,0	5,0

2.2. **Soort(en) formulering van de meta-SPC 4**

Formulering(en)	SL — Met water mengbaar concentraat
-----------------	-------------------------------------

3. **Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC 4**

Gevarencategorie	<p>Veroorzaakt huidirritatie.</p> <p>Veroorzaakt ernstig oogletsel.</p> <p>Bevat eucalyptus globulusolie (CAS-nr. 8000-48-4). Kan een allergische reactie veroorzaken.</p>
Veiligheidsaanbevelingen	<p>Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.</p> <p>Buiten het bereik van kinderen houden.</p> <p>Lees aandachtig en volg alle instructies op.</p> <p>Na het werken met dit product handen grondig wassen.</p> <p>Beschermende handschoenen dragen.</p> <p>Oog/gelaatsbescherming dragen dragen.</p> <p>BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.</p> <p>BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.</p> <p>Onmiddellijk een arts raadplegen.</p> <p>Bij huidirritatie: een arts raadplegen.</p> <p>Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.</p>

▼ **M1**4. **TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 4**4.1. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 6.

Gebruik # 1 — Desinfecteren van harde oppervlakken voor sanitaire hygiëne (niet in de gezondheidszorg), voor beroepsmatig gebruik (PT 02)

Productsoort	PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: andere: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Openbare ruimten (NIET in de GEZONDHEIDSZORG): Desinfecteren van harde/niet-poreuze oppervlakken (voor sanitaire hygiëne) door spuiten zonder voorafgaande reiniging
Toepassingsmethode(n)	Methode: door spuiten (indien nodig met schoonvegen na afloop van aanbevolen contacttijd) Gedetailleerde beschrijving: /
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 250 ml/m ² verdund product Verdunning (%): 20 % Aantal en timing van de toepassing: Werkzaam tegen bacteriën en gisten bij kamertemperatuur. Product 20 % in water verdunnen om gebruikconcentratie te krijgen van 3,2 % melkzuur. In 15 minuten contacttijd 250 ml/m ² verdund product
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen)

▼ **M1**4.1.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Gebruiksaanwijzingen naleven

4.1.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

Handschoenen en veiligheidsbril zijn nodig tijdens het hanteren van de producten

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 4

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 4

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 4

4.2. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 7.

Gebruik # 2 — Desinfecteren van harde oppervlakken voor hygiëne in keukens, voor beroepsmatig gebruik (PT 04)

Productsoort	PT 04 — Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen In sector voeding en diervoeders: desinfecteren van harde/niet-poreuze oppervlakken (voor algemene hygiëne) door spuiten zonder voorafgaande reiniging
Toepassingsmethode(n)	Methode: door spuiten (indien nodig met schoonvegen na afloop van aanbevolen contacttijd) Gedetailleerde beschrijving: /
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 100 ml/m ² Verdunning (%): 20 % Aantal en timing van de toepassing: Werkzaam tegen bacteriën en gisten bij kamertemperatuur. Product 20 % in water verdunnen om gebruikconcentratie te krijgen van 3,2 % melkzuur. In 15 minuten contacttijd 100 ml/m ²

▼ **M1**

Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen)

4.2.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Gebruiksaanwijzingen naleven

4.2.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

Handschoenen en veiligheidsbril zijn nodig tijdens het hanteren van de producten.

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 4

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 4

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 4

4.3. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 8.

Gebruik # 3 — Desinfecteren van toiletputten, voor beroepsmatig gebruik (PT 02)

Productsoort	PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Openbare ruimten: desinfecteren van harde/niet-poreuze binnoppervlakken van toiletten, zonder voorafgaande reiniging

▼ **M1**

Toepassingsmethode(n)	Methode: door gieten (met borstelen enkel na afloop van aanbevolen contacttijd) Gedetailleerde beschrijving: /
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 250 ml/m ² Verdunning (%): — Aantal en timing van de toepassing: Werkzaam tegen bacteriën en gisten bij kamertemperatuur: Met onverdund product (met 16 % melkzuur) In 5 minuten contacttijd
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	500 ml, 700 ml, 750 ml, 1 l, 1,5 l, 2 l HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen) Toilet Duck

4.3.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Gebruiksaanwijzingen naleven

4.3.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

Handschoenen en veiligheidsbril zijn nodig tijdens het hanteren van de producten.

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 4

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 4

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 4

4.4. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 9.

Gebruik # 4 — Desinfecteren van toiletputten, voor niet-beroepsmatig gebruik (PT 02)

Productsoort	PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

▼ M1

Toepassingsgebied	Binnen Openbare ruimten: desinfecteren van harde/niet-poreuze binnenoppervlakken van toiletten, zonder voorafgaande reiniging
Toepassingsmethode(n)	Methode: door gieten (met borstelen enkel na afloop van aanbevolen contacttijd) Gedetailleerde beschrijving: /
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 250 ml/m ² Verdunning (%): — Aantal en timing van de toepassing: Werkzaam tegen bacteriën en gisten bij kamertemperatuur: Met onverdund product (met 16 % melkzuur) In 5 minuten contacttijd
Categorie/categorieën gebruikers	Breed publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	500 ml, 700 ml, 750 ml, 1 l, 1,5 l, 2 l HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen) Toilet Duck

4.4.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Gebruiksaanwijzingen naleven

4.4.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

Contact met de ogen vermijden

Kinderveilige sluiting nodig

Het product moet voorzien zijn van een gietuit. Voorzichtig op de wand van de toiletpot gieten om spatten te vermijden.

Handen wassen na het aanbrengen

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 4

▼ M1**4.4.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Buiten het bereik van kinderen en niet-doeldieren/huisdieren houden.

5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ⁽⁴⁾ VAN DE META-SPC 4**5.1. Gebruiksvoorschrift**

Voor optimale desinfectie moeten de te desinfecteren oppervlakken genoeg bevochtigd zijn om ze gedurende de aanbevolen contacttijd nat te houden. De volgende veiligheidsaanbeveling wordt op het productetiket aangebracht: „Zorg ervoor dat de oppervlakken volledig bevochtigd zijn”.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

/

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

BIJ CONTACT MET DE HUID: huid onmiddellijk afspoelen met veel water. Daarna verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Huid blijven afspoelen met water gedurende 15 minuten. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE OGEN: onmiddellijk afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen gedurende ten minste 15 minuten. Onmiddellijk 112/ambulance bellen voor medische hulp.

NA INSLIKKEN: onmiddellijk de mond spoelen. Iets te drinken geven indien de blootgestelde persoon kan slikken. GEEN braken opwekken. 112/ambulance bellen voor medische hulp.

BIJ INADEMING: indien symptomen optreden, een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

De bezitter van dit afvalproduct draagt de volledige verantwoordelijkheid om de verpakking en inhoud als gevaarlijk afval te verwijderen. Inhoud niet afvoeren naar het riool en waterlopen. Veilig verwijderen in overeenstemming met lokale en nationale regelgeving.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Verpakking gesloten houden als ze niet wordt gebruikt.

Houdbaarheid van het product: 2 jaar.

6. OVERIGE INFORMATIE

/

⁽⁴⁾ De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 4.

▼ **M1****7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 4****7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Sanifresh	Marktgebied: EU			
	Milcho Des	Marktgebied: EU			
	Kenolens	Marktgebied: EU			
	Kenolux S100	Marktgebied: EU			
	SANI-CAL	Marktgebied: EU			
	Sani Super	Marktgebied: EU			
	Scrub	Marktgebied: EU			
	MiQro Sani Des	Marktgebied: EU			
Toelatingsnummer	EU-0027740-0004 1-4				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	16,0
Natriumlaurylsulfaat	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, natriumzouten	Niet-werkzame stof	85586-07-8	287-809-4	5,0

META-SPC 5**1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 5****1.1. Identificatiecode van de meta-SPC 5**

Identificatiecode	Meta SPC 5: Concentrated pre-dips (PT3)
-------------------	---

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-5
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT 03 — Dierhygiëne
------------------	---------------------

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 5**2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 5**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	8,0	8,0

▼ **M1**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Natriumlaurylethersulfaat	Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, sulfaten, natriumzouten	Niet-werkzame stof	68891-38-3	500-234-8	8,4	8,4
Sulfonzuren, C14-17-sec-alkaan, natriumzouten	Sulfonzuren, C14-17-sec-alkaan, natriumzouten	Niet-werkzame stof	97489-15-1	307-055-2	2,25	2,25

2.2. **Soort(en) formulering van de meta-SPC 5**

Formulering(en)	SL — Met water mengbaar concentraat
-----------------	-------------------------------------

3. **GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 5**

Gevarencategorie	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsaanbevelingen	Oog/gelaatsbescherming dragen dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen.

4. **TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 5**4.1. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 10.

Gebruik # 1 — Speendesinfectie vóór het melken

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Diergeneeskundig gebruik: speendesinfectie vóór het melken met geconcentreerd product (te verdunnen vóór desinfectieprocedure), zonder voorafgaande reiniging

▼ **M1**

Toepassingsmethode(n)	Methode: door dippen, door spuiten met spuitflacon of spuitinstallatie en door wrijven met handdoek Gedetailleerde beschrijving: Door dippen Door spuiten met spuitflacon of spuitinstallatie Door wrijven met handdoek geweekt in verdund product
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 5-15 ml Verdunning (%): 40 % Aantal en timing van de toepassing: Werkzaam tegen bacteriën en gisten: Verdunning: 40 % Het product verdunnen met drinkwater bij kamertemperatuur. In 1 minuut contacttijd
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen)

4.1.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies***Dosering:**

Verdunning: 40 % (met 3,2 % melkzuur) — Het product verdunnen met drinkwater bij kamertemperatuur.

- 5 ml per koe per behandeling bij aanbrengen door dippen
- 7,5 ml per koe per behandeling bij aanbrengen met spuitflacon
- 15 ml per koe per behandeling bij aanbrengen met spuitinstallatie
- Bij aanbrengen met handdoek: 10 l werkoplossing bereiden voor 25 handdoeken.

1 handdoek per koe gebruiken.

4.1.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 5

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 5

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 5

▼ **M1**

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 5

4.2. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 11.

Gebruik # 2 — Wassen/desinfecteren van intacte huid (van de uier van melk- en vleesvee vóór het afkalven en de uier van zeugen vóór het biggen)

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadia)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Diergeneeskundig gebruik
Toepassingsmethode(n)	Methode: spuiten Gedetailleerde beschrijving: /
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 5-20 ml Verdunning (%): 40 % Aantal en timing van de toepassing: Werkzaam tegen bacteriën en gisten: Verdunning: 40 % Het product verdunnen met drinkwater bij kamertemperatuur. In 1 minuut contacttijd 1) op de uier van melk- en vleesvee vóór het afkalven: 5 ml (1 bespuiting) op elke speen 2) op de uier van zeugen vóór het biggen: 20 ml De dieren moeten gedurende ten minste 5 minuten in een staande positie blijven op een schone vloer.
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen)

4.2.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 5

▼ M14.2.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 5

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 5

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 5

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 5

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ⁽⁵⁾ VAN DE META-SPC 5**5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Zie specifieke aanwijzingen voor gebruik

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Chemisch beschermende bril dragen.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

BIJ CONTACT MET DE OGEN: onmiddellijk afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen gedurende ten minste 15 minuten. Onmiddellijk 112/ambulance bellen voor medische hulp.

NA INSLIKKEN: onmiddellijk de mond spoelen. Iets te drinken geven indien de blootgestelde persoon kan slikken. GEEN braken opwekken. 112/ambulance bellen voor medische hulp.

BIJ CONTACT MET DE HUID: huid onmiddellijk afspoelen met veel water. Daarna verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Huid blijven afspoelen met water gedurende 15 minuten. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ INADEMING: indien symptomen optreden, een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

De bezitter van dit afvalproduct draagt de volledige verantwoordelijkheid om de verpakking en inhoud als gevaarlijk afval te verwijderen. Inhoud niet afvoeren naar het riool en waterlopen. Veilig verwijderen in overeenstemming met lokale en nationale regelgeving.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Verpakking gesloten houden als ze niet wordt gebruikt.

Houdbaarheid van het product: 2 jaar.

⁽⁵⁾ De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 5.

▼ **M1**6. **OVERIGE INFORMATIE**

/

7. **DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 5**7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Kenopro Lactic	Marktgebied: EU			
	HCP Foam Concentrate	Marktgebied: EU			
	Kenopro Lactic	Marktgebied: EU			
	Reconet+	Marktgebied: EU			
	Kenopure	Marktgebied: EU			
	MIROX Pre Lac	Marktgebied: EU			
	Milchsäure Pre	Marktgebied: EU			
	Milchsäure Pref	Marktgebied: EU			
	Lactocid Pre	Marktgebied: EU			
	Milcho Pre	Marktgebied: EU			
	Preactive	Marktgebied: EU			
	Precoop	Marktgebied: EU			
	Lactipré	Marktgebied: EU			
	Prelacti	Marktgebied: EU			
	Prelak	Marktgebied: EU			
	Power Prep	Marktgebied: EU			
	Multicleaner	Marktgebied: EU			
	Kenopure Strong	Marktgebied: EU			
	Semex Pre	Marktgebied: EU			
	MEPA Pure	Marktgebied: EU			
	MEPA Foam	Marktgebied: EU			
	Eco Lac Foam	Marktgebied: EU			
Toelatingsnummer	EU-0027740-0005 1-5				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	8,0

▼ **M1**

Natriumlaurylethersulfaat	Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, sulfaten, natriumzouten	Niet-werkzame stof	68891-38-3	500-234-8	8,4
Sulfonzuren, C14-17-sec-alkaan, natriumzouten	Sulfonzuren, C14-17-sec-alkaan, natriumzouten	Niet-werkzame stof	97489-15-1	307-055-2	2,25

META-SPC 6**1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 6****1.1. Identificatiecode van de meta-SPC 6**

Identificatiecode	Meta SPC 6: Ready to use Pre-dips (PT3)
-------------------	---

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-6
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT 03 — Dierhygiëne
------------------	---------------------

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 6**2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 6**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	3,6	3,6
Natriumlaurylsulfaat	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, natriumzouten	Niet-werkzame stof	85586-07-8	287-809-4	5,25	5,25

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC 6

Formulering(en)	AL — Vloeistof voor toepassing zonder verdunning
-----------------	--

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 6

Gevarencategorie	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsaanbevelingen	Oog/gelaatsbescherming dragen dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen.

▼ **M1**4. **TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 6**4.1. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 12.

Gebruik # 1 — Speendesinfectie vóór het melken

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Diergeneeskundig gebruik
Toepassingsmethode(n)	Methode: door dippen, door spuiten met spuitflacon of spuitinstallatie, door wrijven met handdoek Gedetailleerde beschrijving: Door dippen Door spuiten met spuitflacon of spuitinstallatie Door wrijven met handdoek geweekt in verdund product
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Werkzaam tegen bacteriën en gisten: Gebruiksklaar, in 1 minuut contacttijd. Het product vóór gebruik weer op kamertemperatuur laten komen. Verdunning (%): — Aantal en timing van de toepassing: Werkzaam tegen bacteriën en gisten: Gebruiksklaar (met 3,6 % melkzuur) In 1 minuut contacttijd <i>Het product vóór gebruik weer op kamertemperatuur laten komen</i>
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen)

▼ M14.1.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies***Dosering:**

- 5 ml per koe per behandeling bij aanbrengen door dippen
- 7,5 ml per koe per behandeling bij aanbrengen met spuitflacon
- 15 ml per koe per behandeling bij aanbrengen met spuitinstallatie
- 1 handdoek per koe bij aanbrengen door wrijven

4.1.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 6

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 6

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 6

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 6

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ⁽⁶⁾ VAN DE META-SPC 6**5.1. **Gebruiksvoorschrift**

/

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Chemisch beschermende bril dragen.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

BIJ CONTACT MET DE OGEN: onmiddellijk afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen gedurende ten minste 15 minuten. Onmiddellijk 112/ambulance bellen voor medische hulp.

NA INSLIKKEN: onmiddellijk de mond spoelen. Iets te drinken geven indien de blootgestelde persoon kan slikken. GEEN braken opwekken. 112/ambulance bellen voor medische hulp.

BIJ CONTACT MET DE HUID: huid onmiddellijk afspoelen met veel water. Daarna verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Huid blijven afspoelen met water gedurende 15 minuten. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ INADEMING: indien symptomen optreden, een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

De bezitter van dit afvalproduct draagt de volledige verantwoordelijkheid om de verpakking en inhoud als gevaarlijk afval te verwijderen. Inhoud niet afvoeren naar het riool en waterlopen. Veilig verwijderen in overstemming met lokale en nationale regelgeving.

⁽⁶⁾ De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 6.

▼ M1**5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Verpakking gesloten houden als ze niet wordt gebruikt.

Houdbaarheid van het product: 2 jaar.

6. OVERIGE INFORMATIE

/

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 6**7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Kenopure R	Marktgebied: EU
	Kenopure RTU	Marktgebied: EU
	HCP Foam RTU	Marktgebied: EU
	Kenoxypure RTU	Marktgebied: EU
	Kenopurox RTU	Marktgebied: EU
	Kenopure Ox RTU	Marktgebied: EU
	Kenopure Plus RTU	Marktgebied: EU
	Kenopure Extra RTU	Marktgebied: EU
	Kenopure oxylac RTU	Marktgebied: EU
	Kenoxylac predip RTU	Marktgebied: EU
	Kenoxilac predip RTU	Marktgebied: EU
	Kenopure H ₂ O ₂ RTU	Marktgebied: EU
	Oxy Kenopure RTU	Marktgebied: EU
	Preactive RTU	Marktgebied: EU
	Precoop RTU	Marktgebied: EU
	Lactipré RTU	Marktgebied: EU
	Prelacti RTU	Marktgebied: EU
	Prelak RTU	Marktgebied: EU
	Power Prep RTU	Marktgebied: EU
	Prelacta Foam	Marktgebied: EU
Toelatingsnummer	EU-0027740-0006 1-6	

▼ **M1**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	3,6
Natriumlaurylsulfaat	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, natriumzouten	Niet-werkzame stof	85586-07-8	287-809-4	5,25

META-SPC 7**1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 7****1.1. Identificatiecode van de meta-SPC 7**

Identificatiecode	Meta SPC 7: Ready to use wipes (PT2, PT4)
-------------------	---

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-7
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT 04 — Voeding en diervoeders
------------------	---

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 7**2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 7**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	2,0	2,0
Natriumlaurylsulfaat	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, natriumzouten	Niet-werkzame stof	85586-07-8	287-809-4	0,6	0,9

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC 7

Formulering(en)	WI — Doekjes
-----------------	--------------

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 7

Gevarencategorie	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanbevelingen	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.

▼ **M1**

	<p>Lees aandachtig en volg alle instructies op.</p> <p>Na het werken met dit product handen grondig wassen.</p> <p>oog/gelaatsbescherming dragen dragen.</p> <p>BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.</p> <p>Bij huidirritatie: een arts raadplegen.</p> <p>Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.</p> <p>Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.</p>
--	---

4. **TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 7**4.1. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 13.

Gebruik # 1 — Desinfecteren van harde oppervlakken in voedingsmiddelen- en diervoederindustrie, voor beroepsmatig gebruik (PT 04)

Productsoort	PT 04 — Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens</p> <p>Triviale naam: Bacteriën</p> <p>Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p> <p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens</p> <p>Triviale naam: Gisten</p> <p>Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p> <p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens</p> <p>Triviale naam: Virussen</p> <p>Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p>
Toepassingsgebied	<p>Binnen</p> <p>In sector voeding en diervoeders: desinfecteren van harde/niet-poreuze oppervlakken en voorwerpen, met voorafgaande reiniging</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>Methode: Met voorgeïmpregneerde doekjes</p> <p>Gedetailleerde beschrijving:</p> <p>/</p>
Dosering(en) en frequentie	<p>Toe te passen dosis: Werkzaam tegen bacteriën, gisten en virussen: Met voorgeïmpregneerde doekjes bij kamertemperatuur, in 2 minuten contacttijd</p> <p>Verdunning (%): —</p> <p>Aantal en timing van de toepassing:</p> <p>Werkzaam tegen bacteriën, gisten en virussen: Met voorgeïmpregneerde doekjes bij kamertemperatuur, in 2 minuten contacttijd</p>

▼ **M1**

Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Doos van HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen) met deksel van HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen) met 200 doekjes, 280 doekjes, 500 doekjes

4.1.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 7

4.1.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

/

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 7

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 7

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 7

4.2. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 14.

Gebruik # 2 — Desinfecteren van harde oppervlakken in sector voeding en diervoeders, voor niet-beroepsmatig gebruik (PT 04)

Productsoort	PT 04 — Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen In sector voeding en diervoeders: desinfecteren van harde/niet-poreuze oppervlakken en voorwerpen, met voorafgaande reiniging
Toepassingsmethode(n)	Methode: Met voorgeïmpregneerde doekjes Gedetailleerde beschrijving: Doekjes

▼ **M1**

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 1 doekje per m ² Verdunning (%): — Aantal en timing van de toepassing: Werkzaam tegen bacteriën, gisten en virussen: Met voorgeïmpregneerde doekjes bij kamertemperatuur, in 2 minuten contacttijd
Categorie/categorieën gebruikers	Breed publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Doos van HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen) met deksel van HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen) met 200 doekjes, 280 doekjes, 500 doekjes

4.2.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Gebruiksaanwijzingen naleven

4.2.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

/

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 7

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Buiten het bereik van kinderen en niet-doeldieren/huisdieren houden.

4.3. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 15.

Gebruik # 3 — Desinfecteren van harde oppervlakken in de gezondheidszorg, voor beroepsmatig gebruik (PT 02)

Productsoort	PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

▼ **M1**

Toepassingsgebied	Binnen Openbare ruimten: desinfecteren van harde/niet-poreuze oppervlakken (wanden/muren, vloeren en andere oppervlakken in binnenruimten, inclusief badkamers en toiletten) met voorafgaande reiniging
Toepassingsmethode(n)	Methode: Met voorgeïmpregneerde doekjes Gedetailleerde beschrijving: /
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Werkzaam tegen bacteriën, gisten en virussen: Met voorgeïmpregneerde doekjes bij kamertemperatuur, in 2 minuten contacttijd Verdunning (%): — Aantal en timing van de toepassing: Werkzaam tegen bacteriën, gisten en virussen: Met voorgeïmpregneerde doekjes bij kamertemperatuur, in 2 minuten contacttijd
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Doos van HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen) met deksel van HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen) met 200 doekjes, 280 doekjes, 500 doekjes

4.3.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 7

4.3.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

/

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 7

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 7

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 7

4.4. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 16.

Gebruik # 4 — Desinfecteren van harde oppervlakken in de gezondheidszorg, voor niet-beroepsmatig gebruik (PT 02)

Productsoort	PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant

▼ M1

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Openbare ruimten: desinfecteren van harde/niet-poreuze oppervlakken (wanden/muren, vloeren en andere oppervlakken in binnenruimten, inclusief badkamers en toiletten) in gezondheidszorgruimten met voorafgaande reiniging
Toepassingsmethode(n)	Methode: Met voorgeïmpregneerde doekjes Gedetailleerde beschrijving: /
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Werkzaam tegen bacteriën, gisten en virussen: Met voorgeïmpregneerde doekjes bij kamertemperatuur, in 2 minuten contacttijd Verdunning (%): — Aantal en timing van de toepassing: Werkzaam tegen bacteriën, gisten en virussen: Met voorgeïmpregneerde doekjes bij kamertemperatuur, in 2 minuten contacttijd
Categorie/categorieën gebruikers	Breed publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Doos van HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen) met deksel van HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen) met 200 doekjes, 280 doekjes, 500 doekjes

4.4.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Gebruiksaanwijzingen naleven

4.4.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

/

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 7

▼ **M1**

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Buiten het bereik van kinderen en niet-doeldieren/huisdieren houden.

4.5. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 17.

Gebruik # 5 — Desinfecteren van harde oppervlakken (niet in de gezondheidszorg), voor beroepsmatig gebruik (PT 02)

Productsoort	PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Openbare ruimten: desinfecteren van harde/niet-poreuze oppervlakken (wanden/muren, vloeren en andere oppervlakken in binnenruimten, inclusief badkamers en toiletten) met voorafgaande reiniging
Toepassingsmethode(n)	Methode: Met voorgeïmpregneerde doekjes Gedetailleerde beschrijving: /
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Werkzaam tegen bacteriën, gisten en virussen: Met voorgeïmpregneerde doekjes bij kamertemperatuur, in 2 minuten contacttijd Verdunning (%): — Aantal en timing van de toepassing: Werkzaam tegen bacteriën, gisten en virussen: Met voorgeïmpregneerde doekjes bij kamertemperatuur, in 2 minuten contacttijd
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Doos van HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen) met deksel van HDPE met 200 doekjes, 280 doekjes, 500 doekjes

▼ **M1**4.5.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 7

4.5.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

/

4.5.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 7

4.5.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 7

4.5.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 7

4.6. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 18.

Gebruik # 6 — Desinfecteren van harde oppervlakken (niet in de gezondheidszorg), voor niet-beroepsmatig gebruik (PT 02)

Productsoort	PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Openbare ruimten: desinfecteren van harde/niet-poreuze oppervlakken (wanden/muren, vloeren en andere oppervlakken in binnenruimten, inclusief badkamers en toiletten) met voorafgaande reiniging
Toepassingsmethode(n)	Methode: Met voorgeïmpregneerde doekjes Gedetailleerde beschrijving: /
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Werkzaam tegen bacteriën, gisten en virussen: Met voorgeïmpregneerde doekjes bij kamertemperatuur, in 2 minuten contacttijd

▼ **M1**

	Verdunning (%): — Aantal en timing van de toepassing: Werkzaam tegen bacteriën, gisten en virussen: Met voorgeïmpregneerde doekjes bij kamertemperatuur, in 2 minuten contacttijd
Categorie/categorieën gebruikers	Breed publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Doos van HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen) met deksel van HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen) met 200 doekjes, 280 doekjes, 500 doekjes

4.6.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Gebruiksaanwijzingen naleven

4.6.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

/

4.6.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

4.6.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 7

4.6.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Buiten het bereik van kinderen en niet-doeldieren/huisdieren houden.

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ⁽⁷⁾ VAN DE META-SPC 7**5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Gebruiksaanwijzingen naleven

Te desinfecteren oppervlakken of materialen eerst grondig reinigen en drogen.

Droog oppervlak desinfecteren met een doekje. Ervoor zorgen dat de oppervlakken volledig bevochtigd blijven gedurende de benodigde contacttijd.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

/

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

BIJ INADEMING: indien symptomen optreden, een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE HUID: huid met water afspoelen. Indien symptomen optreden, een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

⁽⁷⁾ De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 7.

▼ **M1**

BIJ CONTACT MET DE OGEN: met water spoelen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen gedurende 5 minuten. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

NA INSLIKKEN: onmiddellijk de mond spoelen. Iets te drinken geven indien de blootgestelde persoon kan slikken. GEEN braken opwekken. 112/ambulance bellen voor medische hulp.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

De bezitter van dit afvalproduct draagt de volledige verantwoordelijkheid om de verpakking en inhoud als gevaarlijk afval te verwijderen. Inhoud niet afvoeren naar het riool en waterlopen. Veilig verwijderen in overeenstemming met lokale en nationale regelgeving.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Verpakking gesloten houden als ze niet wordt gebruikt. Bewaren bij omgevingstemperatuur. Niet opslaan bij een temperatuur lager dan 0 °C en hoger dan 40 °C.

Houdbaarheid van het product: 2 jaar.

Buiten het bereik van kinderen en niet-doeldieren/huisdieren houden.

6. **OVERIGE INFORMATIE**

/

7. **DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 7**

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Kenopure wipes	Marktgebied: EU
	EP-460 Wipes	Marktgebied: EU
	Sani Wipes	Marktgebied: EU
	Lactides Wipes	Marktgebied: EU
	Keno Lac Wipes	Marktgebied: EU
	KL Wipes	Marktgebied: EU
	Kenolux Wipes	Marktgebied: EU
	Power Des Wipes	Marktgebied: EU
	Keno L Wipes	Marktgebied: EU
	Keno Des Wipes	Marktgebied: EU
	RĘCZNIKI PAPIEROWE MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCE FARMA	Marktgebied: EU
	RĘCZNIKI PAPIEROWE MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCE VITTRA	Marktgebied: EU
	Ręczniki myjąco-dezynfekujące AGROD	Marktgebied: EU

▼ **M1**

Toelatingsnummer	EU-0027740-0007 1-7				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	2,0
Natriumlaurylsulfaat	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, natriumzouten	Niet-werkzame stof	85586-07-8	287-809-4	0,6

META-SPC 8**1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 8****1.1. Identificatiecode van de meta-SPC 8**

Identificatiecode	Meta SPC 8: Ready to use post-dips by dipping (PT3)
-------------------	---

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-8
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT 03 — Dierhygiëne
------------------	---------------------

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 8**2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 8**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	3,6	7,5
Natriumlaurylsulfaat	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, natriumzouten	Niet-werkzame stof	85586-07-8	287-809-4	1,3	1,3
Isopropanol	Propaan-2-ol	Niet-werkzame stof	67-63-0	200-661-7	1,0	3,0

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC 8

Formulering(en)	AL — Vloeistof voor toepassing zonder verdunning
-----------------	--

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 8

Gevarencategorie	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
------------------	--------------------------------

▼ **M1**

Veiligheidsaanbevelingen	Oog/gelaatsbescherming dragen dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen.
--------------------------	---

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 8

4.1. Omschrijving van het gebruik

Tabel 19.

Gebruik # 1 — Speendesinfectie na het melken door dippen

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Diergeneeskundig gebruik: Gebruiksklaar speendesinfectiemiddel om te dippen na het melken, zonder voorafgaande reiniging
Toepassingsmethode(n)	Methode: door dippen Gedetailleerde beschrijving: /
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Werkzaam tegen bacteriën en gisten: Gebruiksklaar, in 5 minuten contacttijd. Het product vóór gebruik weer op kamertemperatuur laten komen. Verdunning (%): — Aantal en timing van de toepassing: Werkzaam tegen bacteriën en gisten: Gebruiksklaar (met 3,6-7,5 % melkzuur afhankelijk van het product in kwestie) In 5 minuten contacttijd Het product vóór gebruik weer op kamertemperatuur laten komen
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen)

▼ M14.1.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 8

4.1.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 8

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 8

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 8

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 8

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ⁽⁸⁾ VAN DE META-SPC 8**5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Het product direct na elke melkbeurt aanbrengen, twee of drie keer per dag. Ervoor zorgen dat de speen voor drie kwart van haar lengte volledig bedekt is. Dيبeker vullen met de gewenste hoeveelheid product. Niet meer vloeistof gebruikendannodig is. Ga uit van 5 ml per koe per behandeling. Het product 5 minuten laten inwerken. Het product vóór gebruik op een temperatuur van meer dan 20 °C brengen. Voor optimale speendesinfectie moeten de dieren gedurende ten minste 5 minuten in een staande positie blijven.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Chemisch beschermende bril dragen.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

BIJ CONTACT MET DE OGEN: onmiddellijk afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen gedurende ten minste 15 minuten. Onmiddellijk 112/ambulance bellen voor medische hulp.

NA INSLIKKEN: onmiddellijk de mond spoelen. Iets te drinken geven indien de blootgestelde persoon kan slikken. GEEN braken opwekken. 112/ambulance bellen voor medische hulp

BIJ CONTACT MET DE HUID: huid onmiddellijk afspoelen met veel water. Daarna verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Huid blijven afspoelen met water gedurende 15 minuten. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCi (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ INADEMING: indien symptomen optreden, een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCi (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

De bezitter van dit afvalproduct draagt de volledige verantwoordelijkheid om de verpakking en inhoud als gevaarlijk afval te verwijderen. Inhoud niet afvoeren naar het riool en waterlopen. Veilig verwijderen in overeenstemming met lokale en nationale regelgeving.

⁽⁸⁾ De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 8.

▼ **M1**5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Verpakking gesloten houden als ze niet wordt gebruikt.

Houdbaarheid van het product: 2 jaar.

6. **OVERIGE INFORMATIE**

/

7. **DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 8**7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Kenolac	Marktgebied: EU
	Kenolac Red	Marktgebied: EU
	Kenodip 200	Marktgebied: EU
	Stalosan Lac Dip	Marktgebied: EU
	HCP Dip	Marktgebied: EU
	PEZERK LV PLUS	Marktgebied: EU
	MIROX Dip Lac	Marktgebied: EU
	Milchsäure Dip	Marktgebied: EU
	Milchsäure Tauche	Marktgebied: EU
	Lactocid Dip	Marktgebied: EU
	GAHERLAC	Marktgebied: EU
	Lactidip	Marktgebied: EU
	Lacticoop	Marktgebied: EU
	Lactactiv	Marktgebied: EU
	Laktotop	Marktgebied: EU
	Superlac	Marktgebied: EU
	MilchsäureFilmdip Super	Marktgebied: EU
	MEPA Lac	Marktgebied: EU
	Eco Lac	Marktgebied: EU
	BluGard Dip	Marktgebied: EU
	Blu-Gard Dip	Marktgebied: EU
Toelatingsnummer	EU-0027740-0008 1-8	

▼ **M1**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	3,6
Natriumlaurylsulfaat	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, natriumzouten	Niet-werkzame stof	85586-07-8	287-809-4	1,3
Isopropanol	Propaan-2-ol	Niet-werkzame stof	67-63-0	200-661-7	1,0

7.2. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Kenolac Forte W	Marktgebied: EU			
Toelatingsnummer	EU-0027740-0009 1-8				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	7,5
Natriumlaurylsulfaat	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, natriumzouten	Niet-werkzame stof	85586-07-8	287-809-4	1,3
Isopropanol	Propaan-2-ol	Niet-werkzame stof	67-63-0	200-661-7	3,0

META-SPC 91. **ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 9**1.1. **Identificatiecode van de meta-SPC 9**

Identificatiecode	Meta SPC 9: Ready to use post-dips by spraying (PT3)
-------------------	--

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-9
--------	-----

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT 03 — Dierhygiëne
------------------	---------------------

2. **SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 9**2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 9**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	3,6	7,5

▼ **M1**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Natriumlaurylsulfaat	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, natriumzouten	Niet-werkzame stof	85586-07-8	287-809-4	0,5	1,3
Isopropanol	Propaan-2-ol	Niet-werkzame stof	67-63-0	200-661-7	3,0	3,0

2.2. **Soort(en) formulering van de meta-SPC 9**

Formulering(en)	AL — Vloeistof voor toepassing zonder verdunning
-----------------	--

3. **GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 9**

Gevarencategorie	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsaanbevelingen	Oog/gelaatsbescherming dragen dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen.

4. **TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 9**4.1. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 20.

Gebruik # 1 — Speendesinfectie na het melken door spuiten of dippen

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Diergeneeskundig gebruik: Gebruiksklaar speendesinfectiemiddel om te spuiten of te dippen na het melken, zonder voorafgaande reiniging
Toepassingsmethode(n)	Methode: door spuiten of dippen Gedetailleerde beschrijving: Door spuiten of dippen

▼ **M1**

Dosering(en) en frequentie	<p>Toe te passen dosis: Werkzaam tegen bacteriën en gisten: Gebruiksklaar, in 5 minuten contacttijd. Het product vóór gebruik weer op kamertemperatuur laten komen.</p> <p>Verdunning (%): —</p> <p>Aantal en timing van de toepassing:</p> <p>Werkzaam tegen bacteriën en gisten:</p> <p>Gebruiksklaar (met 3,6-7,5 % melkzuur afhankelijk van het product in kwestie)</p> <p>In 5 minuten contacttijd</p> <p>Het product vóór gebruik weer op kamertemperatuur laten komen.</p>
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<p>1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l</p> <p>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg</p> <p>HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen)</p>

4.1.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 9

4.1.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 9

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 9

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 9

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 9

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ⁽⁹⁾ VAN DE META-SPC 9**5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Het product direct na elke melkbeurt aanbrenge, twee of drie keer per dag. Ervoor zorgen dat de speen voor drie vierde van haar lengte volledig bedekt is. Dipbeker of spuitflacon vullen met de gewenste hoeveelheid product. Niet meer vloeistof gebruiken dan nodig is. Ga uit van 5 ml per koe per behandeling. Het product 5 minuten laten inwerken.

Het product vóór gebruik op een temperatuur van meer dan 20 °C brengen.

Voor optimale speendesinfectie moeten de dieren gedurende ten minste 5 minuten in een staande positie blijven.

⁽⁹⁾ De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 9.

▼ **M1****5.2. Risicobeperkende maatregelen**

Chemisch beschermende bril dragen.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

BIJ CONTACT MET DE OGEN: onmiddellijk afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen gedurende ten minste 15 minuten. Onmiddellijk 112/ambulance bellen voor medische hulp.

NA INSLIKKEN: onmiddellijk de mond spoelen. Iets te drinken geven indien de blootgestelde persoon kan slikken. GEEN braken opwekken. 112/ambulance bellen voor medische hulp

BIJ CONTACT MET DE HUID: huid onmiddellijk afspoelen met veel water. Daarna verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Huid blijven afspoelen met water gedurende 15 minuten. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ INADEMING: indien symptomen optreden, e Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

De bezitter van dit afvalproduct draagt de volledige verantwoordelijkheid om de verpakking en inhoud als gevaarlijk afval te verwijderen. Inhoud niet afvoeren naar het riool en waterlopen. Veilig verwijderen in overeenstemming met lokale en nationale regelgeving.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Verpakking gesloten houden als ze niet wordt gebruikt.

Houdbaarheid van het product: 2 jaar.

6. OVERIGE INFORMATIE

/

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 9**7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Kenolac SD	Marktgebied: EU
	HCP Spray	Marktgebied: EU
	Lactospray	Marktgebied: EU
	Zitzentop	Marktgebied: EU
	Lactosilk	Marktgebied: EU
	Milchsäure Spray Bühning	Marktgebied: EU
	Lacto SP	Marktgebied: EU
	Stalosan Lac Spray	Marktgebied: EU
	MIROX Spray Lac	Marktgebied: EU
	Milchsäure Sprühe	Marktgebied: EU

▼ **M1**

	Lactocid Spray	Marktgebied: EU			
	Milcho Spray	Marktgebied: EU			
	GAHERLAC SPRAY	Marktgebied: EU			
	Lactispray	Marktgebied: EU			
	Lacticoop Spray	Marktgebied: EU			
	Lactactiv Spray	Marktgebied: EU			
	Laktotop Spray	Marktgebied: EU			
	Superlac Spray	Marktgebied: EU			
	Robolac	Marktgebied: EU			
	MEPA Lac SD	Marktgebied: EU			
	Eco Lac SD	Marktgebied: EU			
	Lely Quaress Circum	Marktgebied: EU			
	BluGard Spray	Marktgebied: EU			
	Blu-Gard Spray	Marktgebied: EU			
Toelatingsnummer	EU-0027740-0010 1-9				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	3,6
Natriumlaurylsulfaat	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, natriumzouten	Niet-werkzame stof	85586-07-8	287-809-4	1,3
Isopropanol	Propaan-2-ol	Niet-werkzame stof	67-63-0	200-661-7	3,0

7.2. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Kenolac Forte SD				Marktgebied: EU
Toelatingsnummer	EU-0027740-0011 1-9				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	7,5
Natriumlaurylsulfaat	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, natriumzouten	Niet-werkzame stof	85586-07-8	287-809-4	1,3
Isopropanol	Propaan-2-ol	Niet-werkzame stof	67-63-0	200-661-7	3,0

▼ **M1**7.3. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Valiant ULTRA EVERYDAY		Marktgebied: EU		
Toelatingsnummer	EU-0027740-0018 1-9				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	4,0
Natriumlaurylsulfaat	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, natriumzouten	Niet-werkzame stof	85586-07-8	287-809-4	1,3
Isopropanol	Propaan-2-ol	Niet-werkzame stof	67-63-0	200-661-7	3,0

META-SPC 101. **ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 10**1.1. **Identificatiecode van de meta-SPC 10**

Identificatiecode	Meta SPC 10: Ready to use post-dips by spraying and dipping (PT3)
-------------------	---

1.2. **Achterevoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-10
--------	------

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT 03 — Dierhygiëne
------------------	---------------------

2. **SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 10**2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 10**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	3,6	3,6
Natriumlaurylsulfaat	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, natriumzouten	Niet-werkzame stof	85586-07-8	287-809-4	0,05	0,05

2.2. **Soort(en) formulering van de meta-SPC 10**

Formulering(en)	AL — Vloeistof voor toepassing zonder verdunning
-----------------	--

▼ **M1**3. **GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 10**

Gevarencategorie	Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Bevat menthaan-3-on (CAS-nr. 14073-97-3). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. — Niet roken. oog/gelaatsbescherming dragen dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. In geval van brand:Blussen met water, alcoholbestendig schuim, droge chemische stof of koolstofdioxide. Op een goed geventileerde plaats bewaren.Koel bewaren. Inhoud naar een inzamelingspunt voor gevaarlijk of bijzonder afval afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving verpakking afvoeren naar een inzamelingspunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving

4. **TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 10**4.1. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 21.

Gebruik # 1 — Spendesinfectie na het melken door spuiten of dippen

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Diergeneeskundig gebruik: Gebruiksklaar spendesinfectiemiddel om te spuiten of te dippen na het melken, zonder voorafgaande reiniging

▼ **M1**

Toepassingsmethode(n)	Methode: door spuiten of dippen Gedetailleerde beschrijving: /
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Werkzaam tegen bacteriën en gisten: Gebruiksklaar, in 5 minuten contacttijd. Het product vóór gebruik weer op kamertemperatuur laten komen Verdunning (%): — Aantal en timing van de toepassing: Werkzaam tegen bacteriën en gisten: Gebruiksklaar (met 3,6 % melkzuur) In 5 minuten contacttijd
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen)

4.1.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Dosering:

- 7,5 ml werkoplossing per koe bij aanbrengen met spuitflacon
- 15 ml werkoplossing per koe bij aanbrengen met spuitinstallatie
- 15 ml per koe bij bespuiten met robot
- 2,5-5 ml per koe bij aanbrengen door dippen/schuimen

4.1.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 10

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 10

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 10

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 10

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ⁽¹⁰⁾ VAN DE META-SPC 10**5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Het product direct na elke melkbeurt aanbrengen, twee of drie keer per dag. Ervoor zorgen dat de speen voor drie vierde van haar lengte volledig bedekt is. Dipbeker of spuitflacon vullen met de gewenste hoeveelheid product. Niet meer vloeistof gebruiken dan nodig is. Het product vóór gebruik op een temperatuur van meer dan 20 °C brengen.

⁽¹⁰⁾ De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 10.

▼ M1

Voor optimale speendesinfectie moeten de dieren gedurende ten minste 5 minuten in een staande positie blijven.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Chemisch beschermende bril dragen.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

BIJ INADEMING: indien symptomen optreden, een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE HUID: huid onmiddellijk afspoelen met veel water. Daarna verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Huid blijven afspoelen met water gedurende 15 minuten. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE OGEN: onmiddellijk afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen gedurende ten minste 15 minuten. Onmiddellijk 112/ambulance bellen voor medische hulp.

NA INSLIKKEN: onmiddellijk de mond spoelen. Iets te drinken geven indien de blootgestelde persoon kan slikken. GEEN braken opwekken. 112/ambulance bellen voor medische hulp

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

De bezitter van dit afvalproduct draagt de volledige verantwoordelijkheid om de verpakking en inhoud als gevaarlijk afval te verwijderen. Inhoud niet afvoeren naar het riool en waterlopen. Veilig verwijderen in overeenstemming met lokale en nationale regelgeving.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Verpakking gesloten houden als ze niet wordt gebruikt.

Houdbaarheid van het product: 2 jaar.

6. OVERIGE INFORMATIE

/

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 10**7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Kenocool		Marktgebied: EU		
	PEZERK LI PLUS		Marktgebied: EU		
	Milcho Dip		Marktgebied: EU		
Toelatingsnummer	EU-0027740-0012 1-10				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	3,6

▼ **M1**

Natriumlaurylsulfaat	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, natriumzouten	Niet-werkzame stof	85586-07-8	287-809-4	0,05
----------------------	--	--------------------	------------	-----------	------

META-SPC 11**1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 11****1.1. Identificatiecode van de meta-SPC 11**

Identificatiecode	Meta SPC 11: Concentrated Surface and equipment disinfectants (PT3 and PT4)
-------------------	---

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-11
--------	------

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT 04 — Voeding en diervoeders PT 03 — Dierhygiëne
------------------	---

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 11**2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 11**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	24,0	24,0
Natriumlaurylsulfaat	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, natriumzouten	Niet-werkzame stof	85586-07-8	287-809-4	12,0	12,0
Isopropanol	Propaan-2-ol	Niet-werkzame stof	67-63-0	200-661-7	5,0	5,0

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC 11

Formulering(en)	SL — Met water mengbaar concentraat
-----------------	-------------------------------------

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 11

Gevarencategorie	Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsaanbevelingen	Na het werken met dit product handen grondig wassen. Beschermdende handschoenen dragen. oog/gelaatsbescherming dragen dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.

▼ **M1**

	<p>BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.</p> <p>Onmiddellijk een arts raadplegen.</p> <p>Inhoud naar een inzamelingspunt voor gevaarlijk of bijzonder afval afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving</p> <p>verpakking afvoeren naar een inzamelingspunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving</p>
--	---

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 11

4.1. Omschrijving van het gebruik

Tabel 22.

Gebruik # 1 — Desinfecteren van harde oppervlakken in voedingsmiddelen- en diervoederindustrie

Productsoort	PT 04 — Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens</p> <p>Triviale naam: Bacteriën</p> <p>Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p> <p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens</p> <p>Triviale naam: Gisten</p> <p>Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p>
Toepassingsgebied	<p>Binnen</p> <p>In voedingsmiddelen-/diervoederindustrie + openbare ruimten:</p> <p>desinfecteren van harde/niet-poreuze oppervlakken door spuiten of inweken met voorafgaande reiniging</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>Methode: door spuiten of onderdompelen</p> <p>Gedetailleerde beschrijving:</p> <p>Spuiten</p> <p>Onderdompelen (bad alleen voor eenmalig gebruik bestemd)</p>
Dosering(en) en frequentie	<p>Toe te passen dosis: 100 ml/m²</p> <p>Verdunning (%): 1 % of 3 %</p> <p>Aantal en timing van de toepassing:</p> <p>Werkzaam tegen bacteriën en gisten bij kamertemperatuur:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 3 % (met 0,72 % melkzuur) in 2 minuten contacttijd — 1 % (met 0,24 % melkzuur) in 15 minuten contacttijd

▼ **M1**

Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen)

4.1.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 11

4.1.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 11

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 11

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 11

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 11

4.2. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 23.

Gebruik # 2 — Desinfecteren door inweken van uitrusting in voedingsmiddelen- en diervoederindustrie

Productsoort	PT 04 — Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Binnen — in voedingsmiddelen-/diervoederindustrie + openbare ruimten: desinfecteren van harde/niet-poreuze oppervlakken (bv. voedselverwerkende machines) door spuiten of inweken zonder voorafgaande reiniging
Toepassingsmethode(n)	Methode: door spuiten of onderdompelen Gedetailleerde beschrijving: /

▼ **M1**

Dosering(en) en frequentie	<p>Toe te passen dosis: 100 ml/m²</p> <p>Verdunning (%): 8 % of 15 %</p> <p>Aantal en timing van de toepassing:</p> <p>Werkzaam tegen bacteriën en gisten bij +7 °C:</p> <p>— Door inweken: 15 % (met 3,6 % melkzuur) in 30 seconden contacttijd</p> <p>— Door spuiten: 8 % (met 1,92 % melkzuur) in 2 minuten contacttijd</p>
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<p>1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l</p> <p>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg</p> <p>HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen)</p>

4.2.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 11

4.2.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 11

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 11

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 11

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 11

4.3. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 24.

Gebruik # 3 — Desinfecteren van harde oppervlakken voor dierhygiëne

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: geen gegevens</p> <p>Triviale naam: Bacteriën</p> <p>Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p> <p>Wetenschappelijke naam: geen gegevens</p> <p>Triviale naam: Gisten</p> <p>Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p>

▼ **M1**

Toepassingsgebied	Binnen Diergeneeskundig gebruik: Desinfecteren van harde/niet-poreuze oppervlakken door spuiten of inweken met voorgaande reiniging
Toepassingsmethode(n)	Methode: door spuiten of onderdompelen Gedetailleerde beschrijving: Sputen Onderdompelen (bad alleen voor eenmalig gebruik bestemd)
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Werkzaam tegen bacteriën en gisten bij +10 °C: 4 % in 30 minuten contacttijd Verdunning (%): 4 % Aantal en timing van de toepassing: Werkzaam tegen bacteriën en gisten bij +10 °C: 4 % (met 0,96 % melkzuur) in 30 minuten contacttijd
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen)

4.3.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Tijdens desinfectie mogen er geen dieren in de dierenverblijven zijn. Het product wordt gebruikt om stallen van varkens, koeien en pluimvee te desinfecteren. De oppervlakken vóór desinfectie grondig reinigen met een schoonmaakmiddel. Spoelen met zuiver water en overtollig water verwijderen.

Mengen en laden: Verpakking wordt handmatig geopend en in het reservoir geleegd of aangesloten op een pomp die het product in het reservoir van het spuitapparaat pompt, dat daarna met water gevuld wordt om de vereiste gebruikconcentratie te bereiken. Het product aanbrengen door spuiten of onderdompelen. Genoeg oplossing gebruiken om de oppervlakken gedurende de volledige contacttijd nat te houden. Het is niet nodig gedurende de volledige contacttijd te spuiten.

4.3.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 11

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 11

▼ **M1**

- 4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 11

- 4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 11

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ⁽¹⁾ VAN DE META-SPC 11**

5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Desinfectieprocedures door spuiten: Voor optimale desinfectie moeten de te desinfecteren oppervlakken genoeg bevochtigd zijn om ze gedurende de aanbevolen contacttijd nat te houden. De volgende veiligheidsaanbeveling wordt op het productetiket aangebracht: „Zorg ervoor dat de oppervlakken volledig bevochtigd zijn”.

Producten vóór gebruik verdunnen in drinkwater.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Handschoenen en veiligheidsbril zijn nodig tijdens het mengen en laden.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

BIJ INADEMING: indien symptomen optreden, een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE HUID: huid onmiddellijk afspoelen met veel water. Daarna verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Huid blijven afspoelen met water gedurende 15 minuten. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE OGEN: onmiddellijk afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen gedurende ten minste 15 minuten. Onmiddellijk 112/ambulance bellen voor medische hulp.

NA INSLIKKEN: onmiddellijk de mond spoelen. Iets te drinken geven indien de blootgestelde persoon kan slikken. GEEN braken opwekken. 112/ambulance bellen voor medische hulp

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

De bezitter van dit afvalproduct draagt de volledige verantwoordelijkheid om de verpakking en inhoud als gevaarlijk afval te verwijderen. Inhoud niet afvoeren naar het riool en waterlopen. Veilig verwijderen in overeenstemming met lokale en nationale regelgeving.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Verpakking gesloten houden als ze niet wordt gebruikt.

Houdbaarheid van het product: 2 jaar.

6. **OVERIGE INFORMATIE**

/

⁽¹⁾ De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 11.

▼ **M1****7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 11****7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Kenosan Lactic	Marktgebied: EU			
	Lacto Des	Marktgebied: EU			
	Bio Des 100	Marktgebied: EU			
	Bio Lac	Marktgebied: EU			
Toelatingsnummer	EU-0027740-0013 1-11				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	24,0
Natriumlaurylsulfaat	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, natriumzouten	Niet-werkzame stof	85586-07-8	287-809-4	12,0
Isopropanol	Propaan-2-ol	Niet-werkzame stof	67-63-0	200-661-7	5,0

META-SPC 12**1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 12****1.1. Identificatiecode van de meta-SPC 12**

Identificatiecode	Meta SPC 12: Inner surface disinfectants by CIP with and without circulation and crate wash (PT4)
-------------------	---

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-12
--------	------

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT 04 — Voeding en diervoeders
------------------	--------------------------------

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 12**2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 12**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	22,0	22,0

▼ **M1**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
C6 alkylglucoside	Hexyl D-glucoside	Niet-werkzame stof	54549-24-5	259-217-6	2,4	2,4
Methaansulfonzuur	Methaansulfonzuur	Niet-werkzame stof	75-75-2	200-898-6	0,0	10,5
Zwavelzuur	Zwavelzuur	Niet-werkzame stof	7664-93-9	231-639-5	0,0	10,5

2.2. **Soort(en) formulering van de meta-SPC 12**

Formulering(en)	SL — Met water mengbaar concentraat
-----------------	-------------------------------------

3. **GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 12**

Gevarencategorie	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsaanbevelingen	<p>Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.</p> <p>damp niet inademen.</p> <p>Na het werken met dit product handen grondig wassen.</p> <p>Beschermende handschoenen dragen.</p> <p>Beschermende kleding dragen.</p> <p>oog/gelaatsbescherming dragen dragen.</p> <p>NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.</p> <p>BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.</p> <p>NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.</p> <p>BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.</p> <p>Onmiddellijk een arts raadplegen.</p> <p>Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.</p> <p>Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.</p> <p>Achter slot bewaren.</p> <p>Inhoud naar een inzamelingspunt voor gevaarlijk of bijzonder afval afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving</p> <p>verpakking afvoeren naar een inzamelingspunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving</p>

▼ **M1****4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 12****4.1. Omschrijving van het gebruik***Tabel 25.***Gebruik # 1 — Desinfecteren van binnenoppervlakken door Cleaning In Place (CIP) met circulatie**

Productsoort	PT 04 — Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen In voedingsmiddelen- en diervoederindustrie: desinfecteren van harde/niet-poreuze binnenoppervlakken door CIP-procedures (met circulatie)
Toepassingsmethode(n)	Methode: CIP-procedures Gedetailleerde beschrijving: /
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: bij +50 °C Verdunning (%): 1 tot 4 % Aantal en timing van de toepassing: Bij +50 °C Werkzaam tegen bacteriën en gisten: — met voorafgaande reiniging: 2 % (met 0,44 % melkzuur) in 2 minuten contacttijd/1 % in 30 minuten contacttijd — zonder voorafgaande reiniging: 4 % (met 0,88 % melkzuur) in 2 minuten contacttijd of 1 % (0,22 % melkzuur) in 30 minuten contacttijd — in melkachtige toestand: 2 % (met 0,44 % melkzuur) in 15 minuten contacttijd
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen)

4.1.1. Gebruikspecifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 12

▼ **M1**4.1.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 12

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 12

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 12

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 12

4.2. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 26.

Gebruik # 2 — Desinfecteren van binnenoppervlakken door CIP (Cleaning In Place) zonder circulatie

Productsoort	PT 04 — Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen In voedingsmiddelen- en diervoederindustrie: desinfecteren van harde/niet-poreuze binnenoppervlakken door CIP-procedures (zonder circulatie)
Toepassingsmethode(n)	Methode: CIP-procedures Gedetailleerde beschrijving: /
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Bij +50 °C Verdunning (%): 2 % of 4 % Aantal en timing van de toepassing: Bij +50 °C Werkzaam tegen bacteriën en gisten: — met voorafgaande reiniging: 2 % (met 0,44 % melkzuur) in 2 minuten contacttijd — zonder voorafgaande reiniging: 4 % (met 0,88 % melkzuur) in 2 minuten contacttijd of 2 % (met 0,44 % melkzuur) in 30 minuten contacttijd

▼ **M1**

Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen)

4.2.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 12

4.2.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 12

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 12

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 12

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 12

4.3. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 27.

Gebruik # 3 — Krattenwasmachines

Productsoort	PT 04 — Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Binnen — in voedingsmiddelen- en diervoederindustrie voor het desinfecteren van harde/niet-poreuze oppervlakken in krattenwasmachines
Toepassingsmethode(n)	Methode: Krattenwasmachine Gedetailleerde beschrijving: /

▼ **M1**

Dosering(en) en frequentie	<p>Toe te passen dosis: Bij +50 °C</p> <p>Verdunning (%): 2 % of 4 %</p> <p>Aantal en timing van de toepassing:</p> <p>Bij +50 °C</p> <p>Werkzaam tegen bacteriën en gisten:</p> <p>— met voorafgaande reiniging: 2 % (met 0,44 % melkzuur) in 2 minuten contacttijd</p> <p>— zonder voorafgaande reiniging: 4 % (met 0,88 % melkzuur) in 2 minuten contacttijd</p>
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<p>1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l</p> <p>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg</p> <p>HDPE (hogedichtheidpolyethyleen)</p>

4.3.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 12

4.3.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 12

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 12

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 12

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 12

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ⁽¹²⁾ VAN DE META-SPC 12**5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Producten vóór gebruik verdunnen in drinkwater.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Handschoenen en veiligheidsbril zijn nodig tijdens het mengen en laden.

Beschermende overall dragen (nader te bepalen door de toelatinghouder in de productinformatie).

⁽¹²⁾ De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 12.

▼ **M1****5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

BIJ INADEMING: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Indien symptomen: 112/ambulance bellen voor medische hulp. Indien geen symptomen: een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE HUID: huid onmiddellijk afspoelen met veel water. Daarna verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Huid blijven afspoelen met water gedurende 15 minuten. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE OGEN: onmiddellijk afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen gedurende ten minste 15 minuten. Onmiddellijk 112/ambulance bellen voor medische hulp.

NA INSLIKKEN: onmiddellijk de mond spoelen. Iets te drinken geven indien de blootgestelde persoon kan slikken. GEEN braken opwekken. 112/ambulance bellen voor medische hulp

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

De bezitter van dit afvalproduct draagt de volledige verantwoordelijkheid om de verpakking en inhoud als gevaarlijk afval te verwijderen. Inhoud niet afvoeren naar het riool en waterlopen. Veilig verwijderen in overeenstemming met lokale en nationale regelgeving.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Verpakking gesloten houden als ze niet wordt gebruikt.

Houdbaarheid van het product: 2 jaar.

6. OVERIGE INFORMATIE

/

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 12**7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Pho Cid L	Marktgebied: EU			
	Tornax 100	Marktgebied: EU			
	Tornax Des	Marktgebied: EU			
	Lacto CIP	Marktgebied: EU			
	Pho Cid Eco	Marktgebied: EU			
Toelatingsnummer	EU-0027740-0014 1-12				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	22,0
C6 alkylglucoside	Hexyl D-glucoside	Niet-werkzame stof	54549-24-5	259-217-6	2,4

▼ **M1**

Methaansulfonzuur	Methaansulfonzuur	Niet-werkzame stof	75-75-2	200-898-6	10,5
-------------------	-------------------	--------------------	---------	-----------	------

7.2. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Pho Cid LS		Marktgebied: EU		
Toelatingsnummer	EU-0027740-0015 1-12				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	22,0
C6 alkylglucoside	Hexyl D-glucoside	Niet-werkzame stof	54549-24-5	259-217-6	2,4
Zwavelzuur	Zwavelzuur	Niet-werkzame stof	7664-93-9	231-639-5	10,5

META-SPC 131. **ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 13**1.1. **Identificatiecode van de meta-SPC 13**

Identificatiecode	Meta SPC 13: Hard surface disinfectants (PT4)
-------------------	---

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-13
--------	------

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT 04 — Voeding en diervoeders
------------------	--------------------------------

2. **SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 13**2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 13**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	11,0	11,0
Natriumlaurylsulfaat	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, natriumzouten	Niet-werkzame stof	85586-07-8	287-809-4	4,5	4,5

▼ **M1**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Methaansulfonzuur	Methaansulfonzuur	Niet-werkzame stof	75-75-2	200-898-6	10,5	19,5

2.2. **Soort(en) formulering van de meta-SPC 13**

Formulering(en)	SL — Met water mengbaar concentraat
-----------------	-------------------------------------

3. **GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 13**

Gevarencategorie	Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanbevelingen	Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. damp niet inademen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Beschermdende handschoenen dragen. Beschermdende kleding dragen. oog/gelaatsbescherming dragen dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Achter slot bewaren. Inhoud naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving verpakking afvoeren naar gevaarlijk of bijzonder afval brengen in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving

4. **TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 13**4.1. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 28.

Gebruik # 1 — Desinfecteren van harde oppervlakken (PT 04)

Productsoort	PT 04 — Voeding en diervoeders
--------------	--------------------------------

▼ **M1**

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Sector voeding/diervoerders. Desinfecteren van harde/niet-poreuze oppervlakken door schuimen
Toepassingsmethode(n)	Methode: door schuimen Gedetailleerde beschrijving: /
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Bij kamertemperatuur, in 30 minuten contacttijd Werkzaam tegen bacteriën en gisten: — met voorafgaande reiniging: 1 % — zonder voorafgaande reiniging: 5 % Verdunning (%): 1 of 5 % Aantal en timing van de toepassing: Bij kamertemperatuur, in 30 minuten contacttijd Werkzaam tegen bacteriën en gisten: — met voorafgaande reiniging: 1 % (met 0,11 % melkzuur) — zonder voorafgaande reiniging: 5 % (met 0,55 % melkzuur)
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen)

4.1.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 13

4.1.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 13

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 13

▼ M14.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 13

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 13

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ⁽¹³⁾ VAN DE META-SPC 13**5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Voor optimale desinfectie moeten de te desinfecteren oppervlakken genoeg bevochtigd zijn om ze gedurende de aanbevolen contacttijd nat te houden.

De volgende veiligheidsaanbeveling wordt op het productetiket aangebracht: „Zorg ervoor dat de oppervlakken volledig bevochtigd zijn”.

Producten vóór gebruik verdunnen in drinkwater.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Handschoenen en veiligheidsbril zijn nodig tijdens het mengen en laden.

Beschermende overall dragen (nader te bepalen door de toelatinghouder in de productinformatie).

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

BIJ INADEMING: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Indien symptomen: 112/ambulance bellen voor medische hulp. Indien geen symptomen: een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE HUID: huid onmiddellijk afspoelen met veel water. Daarna verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Huid blijven afspoelen met water gedurende 15 minuten. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE OGEN: onmiddellijk afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen gedurende ten minste 15 minuten. Onmiddellijk 112/ambulance bellen voor medische hulp.

NA INSLIKKEN: onmiddellijk de mond spoelen. Iets te drinken geven indien de blootgestelde persoon kan slikken. GEEN braken opwekken. 112/ambulance bellen voor medische hulp

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

De bezitter van dit afvalproduct draagt de volledige verantwoordelijkheid om de verpakking en inhoud als gevaarlijk afval te verwijderen. Inhoud niet afvoeren naar het riool en waterlopen. Veilig verwijderen in overeenstemming met lokale en nationale regelgeving.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Verpakking gesloten houden als ze niet wordt gebruikt.

Houdbaarheid van het product: 2 jaar.

⁽¹³⁾ De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 13.

▼ **M1**6. **OVERIGE INFORMATIE**

/

7. **DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 13**7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Tornax L		Marktgebied: EU		
	Lacto Cid		Marktgebied: EU		
Toelatingsnummer	EU-0027740-0016 1-13				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	11,0
Natriumlaurylsulfaat	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, natriumzouten	Niet-werkzame stof	85586-07-8	287-809-4	4,5
Methaansulfonzuur	Methaansulfonzuur	Niet-werkzame stof	75-75-2	200-898-6	10,5

META-SPC 141. **ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 14**1.1. **Identificatiecode van de meta-SPC 14**

Identificatiecode	Meta SPC 14: Ready to use hygienic handrub (PT1)
-------------------	--

1.2. **Achterevoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-14
--------	------

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT 01 — Menselijke hygiëne
------------------	----------------------------

2. **SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 14**2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 14**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	3,6	3,6
Natriumlaurylsulfaat	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, natriumzouten	Niet-werkzame stof	85586-07-8	287-809-4	2,0	2,0

▼ **M1**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Isopropanol	Propaan-2-ol	Niet-werkzame stof	67-63-0	200-661-7	4,0	4,0
Butyldiglycol	2-(2-butoxyet-hoxy)ethanol	Niet-werkzame stof	112-34-5	203-961-6	10,0	10,0

2.2. **Soort(en) formulering van de meta-SPC 14**

Formulering(en)	AL — Vloeistof voor toepassing zonder verdunding
-----------------	--

3. **GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 14**

Gevarencategorie	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsaanbevelingen	Oog/gelaatsbescherming dragen dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen.

4. **TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 14**4.1. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 29.

Gebruik # 1 — Hygiënische handgel, voor beroepsmatig gebruik (PT 01)

Productsoort	PT 01 — Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen in voedingsmiddelen-/diervoederindustrie; openbare ruimten; keukens. Hygiënische handgel, op zichtbaar schone handen

▼ **M1**

Toepassingsmethode(n)	Methode: door handen te wrijven Gedetailleerde beschrijving: /
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 6 ml product (d.w.z. 3 keer drukken voor beide handen samen) Verdunning (%): — Aantal en timing van de toepassing: Werkzaam tegen bacteriën en gisten: Gebruiksklaar (met 3,6 % melkzuur) 6 ml (d.w.z. 3 keer drukken voor beide handen samen) 1 minuut contacttijd
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	50 ml, 75 ml, 100 ml, 150 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l HDPE (Hoge Dichtheid Polyethyleen)

4.1.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 14

4.1.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

/

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 14

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 14

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 14

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING** ⁽¹⁴⁾ **VAN DE META-SPC 14**5.1. **Gebruiksvoorschrift**

6 ml product onverdund aanbrengen. Het product 1 minuut laten inwerken. Goed spoelen na het desinfecteren.

Alleen voor beroepsmatig gebruik

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

/

⁽¹⁴⁾ De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 14.

▼ **M1****5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

BIJ CONTACT MET DE HUID: huid onmiddellijk afspoelen met veel water. Daarna verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Huid blijven afspoelen met water gedurende 15 minuten. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ INADEMING: indien symptomen optreden, een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE OGEN: onmiddellijk afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen gedurende ten minste 15 minuten. Onmiddellijk 112/ambulance bellen voor medische hulp.

NA INSLIKKEN: onmiddellijk de mond spoelen. Iets te drinken geven indien de blootgestelde persoon kan slikken. GEEN braken opwekken. 112/ambulance bellen voor medische hulp

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

De bezitter van dit afvalproduct draagt de volledige verantwoordelijkheid om de verpakking en inhoud als gevaarlijk afval te verwijderen. Inhoud niet afvoeren naar het riool en waterlopen. Veilig verwijderen in overeenstemming met lokale en nationale regelgeving.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Verpakking gesloten houden als ze niet wordt gebruikt.

Houdbaarheid van het product: 2 jaar.

6. OVERIGE INFORMATIE

/

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 14**7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Kenosan Hand Rub		Marktgebied: EU		
Toelatingsnummer	EU-0027740-0017 1-14				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	3,6
Natriumlaurylsulfaat	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, natriumzouten	Niet-werkzame stof	85586-07-8	287-809-4	2,0
Isopropanol	Propaan-2-ol	Niet-werkzame stof	67-63-0	200-661-7	4,0
Butyldiglycol	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	Niet-werkzame stof	112-34-5	203-961-6	10,0