



TOELATINGSAKTE

Unietoelating

Gelet op Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1041 van de Commissie:

Gelet op het advies van het Comité voor advies inzake Biociden:

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide:

TWP 094 (andere handelsnamen: StoPrim Protect W 22, Aqua Holz-Imprägnier-Grund, Gjøco Impregnering Aqua, Omnia Preservative, Voima Aqua Base, Aqua IG-16, Aqua Holz-Imprägnierung, Induline SW-906, Sadolin QD Wood Preserver WB, Holz-Öl Imprägniergrund WX, Imprägniergrund W21000, Imprägniergrund W219, Prottox Woodprotect, B3 Grundingsolie WP, GVK-Pohjuste Plus, Pinja Base, Grundolja, Villa Protect, Primex Olja plus, Primex Olja, Valtti Plus Primer, Gori Professional Træimprægnering Vandig, Sigmalife WB Primer, GORI Transparent grunder træværk 11, IM151A, profilan-prevent pro, impralan-Grund I100 pro, impralan-Grund G300 pro, impralan-Grund G400 pro, Rhenocryl pro-TL 30 EU, Rhenocryl pro-TL 45 EU, Holzschutzgrund / sous-couche de protection du bois, Impregnační základ, Impregnačný základ, Houtimpregneer, Grund pentru protecția lemnului, Holzschutzgrundierung, Osmo Træimprægnering WR Aqua 4019, Osmo Träimpregring WR Aqua 4019, Osmo Treimpregring WR Aqua 4019, Osmo Puunsuojapohjuste WR Aqua 4019, Osmo Color Träimpregring WR Aqua 4019, Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4019, Osmo Holz-Imprägnierung WR Aqua 4019, Osmo Impregnace dřeva WR Aqua 4019, Osmo Impregnácia dreva WR Aqua 4019, Osmo Impregnazione per legno WR Aqua 4019, Osmo Impregnálás WR Aqua 4019, Osmo Impregnat do drewna WR Aqua 4019, Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4019, Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4019, Osmo Holz-Imprägnierung WR Aqua 4019, Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4019, Osmo Impregnarea lemnului WR Aqua 4019, Osmo WR Base Coat Aqua 4019, Osmo Color Puiduimmutus WR Aqua 4019, Osmo Impregněšana kokam WR Aqua 4019, Osmo Impregnávimas WR Aqua 4019, Osmo WR Base Coat Aqua 4019, Osmo Impregnación para madera WR Aqua 4019, Osmo Impregnação para madeira WR Aqua 4019, Osmo Impregnacija lesa WR Aqua 4019, Osmo Impregnacija drva WR Aqua 4019, Flügger 01 Wood Tex Grund-olie, Flügger 01 Wood Tex Grund-olja, Flügger 01 Wood Tex Grunn-olje, Flügger 01 Wood Tex Grundieröl, Flügger 01 Wood Tex Primaire Bois Hydrofuge, Flügger 01 Wood Tex Olej-gruntujacy, Flügger 01 Wood Tex, Flügger 01 Wood Tex Grundolie, Holzschutzgrund, WOODEX AQUA BASE +, AM0572/00 Hydroplus protettivo per legno, 458-0004/2 Idro Ceopren protettivo per legno, HI2550 Linea Blu protettivo per Legno, AM0572/00 Hydroplus Wood protection, 458-0004/2 IDRO CEOPREN Wood protection, HI2550 Linea Blu Wood Protection, AA1960 Laqvin Seal, 37647 Ronseal Multi-Purpose Wood Treatment, 37648 Ronseal Multi-Purpose Wood Treatment, MasqueWoodPro 10, CETOL WP 5000-02, BAUFIX Holz-Imprägnierung, YM---M103/-----, 674840 HF PROTECTIVE PRIMER W, Grundolja V, StoPrim Protect Wood, Tenco Houtconserveer WB) is toegelaten in overeenstemming met het artikel 44 van de Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012



betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden.

Deze toelating is geldig tot 31/05/2033. Een aanvraag voor een hernieuwing van de toelating moet ten laatste 550 dagen voor de einddatum van deze toelating worden ingediend.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 28, §5 van het koninklijk besluit van 4 april 2019 moeten op het etiket voorkomen:

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze toelatingsakte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:
TROY CHEMICAL COMPANY BV
KBO nummer: /
Poortweg 4c
NL 2612PA Delft
- Handelsnaam van het product: TWP 094
- Andere handelsnamen: StoPrim Protect W 22, Aqua Holz-Imprägnier-Grund, Gjøco Impregnering Aqua, Omnia Preservative, Voima Aqua Base, Aqua IG-16, Aqua Holz-Imprägnierung, Induline SW-906, Sadolin QD Wood Preserver WB, Holz-Öl Imprägniergrund WX, Imprägniergrund W21000, Imprägniergrund W219, Prottox Woodprotect, B3 Grundingsolie WP, GVK-Pohjuste Plus, Pinja Base, Grundolja, Villa Protect, Primex Olja plus, Primex Olja, Valtti Plus Primer, Gori Professional Träimprägnering Vandig, Sigmalife WB Primer, GORI Transparent grunder træværk 11, IM151A, profilan-prevent pro, impralan-Grund I100 pro, impralan-Grund G300 pro, impralan-Grund G400 pro, Rhenocryl pro-TL 30 EU, Rhenocryl pro-TL 45 EU, Holzschutzgrund / sous-couche de protection du bois, Impregnační základ, Impregnačný základ, Houtimpregneer, Grund pentru protecția lemnului, Holzschutzgrundierung, Osmo Träimprägnering WR Aqua 4019, Osmo Träimprägnering WR Aqua 4019, Osmo Treimprägnering WR Aqua 4019, Osmo Puunsuojapohjuste WR Aqua 4019, Osmo Color Träimprägnering WR Aqua 4019, Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4019, Osmo Holz-Imprägnierung WR Aqua 4019, Osmo Impregnace dřeva WR Aqua 4019, Osmo Impregnácia dreva WR Aqua 4019, Osmo Impregnazione per legno WR Aqua 4019, Osmo Impregnálás WR Aqua 4019, Osmo Impregnat do drewna WR Aqua 4019, Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4019, Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4019, Osmo Holz-Imprägnierung WR Aqua 4019, Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4019, Osmo Impregnarea lemnului WR Aqua 4019, Osmo WR Base Coat Aqua 4019, Osmo Color Puiduimmutus WR Aqua 4019, Osmo Impregněšana kokam WR Aqua 4019, Osmo Impregnavimas WR Aqua 4019, Osmo WR Base Coat Aqua 4019, Osmo Impregnación para madera WR Aqua 4019, Osmo Impregnação para madeira WR Aqua 4019, Osmo Impregnacija lesa WR Aqua 4019, Osmo Impregnacija drva WR Aqua 4019, Flügger 01 Wood Tex Grund-olie, Flügger 01 Wood Tex Grund-olja, Flügger 01 Wood Tex Grunn-olje, Flügger 01 Wood Tex Grundieröl, Flügger 01 Wood Tex



Primaire Bois Hydrofuge, Flügger 01 Wood Tex Olej-gruntujacy, Flügger 01 Wood Tex, Flügger 01 Wood Tex Grundolie, Holzschutzgrund, WOODEX AQUA BASE +, AM0572/00 Hydroplus protettivo per legno, 458-0004/2 Idro Ceopren protettivo per legno, HI2550 Linea Blu protettivo per Legno, AM0572/00 Hydroplus Wood protection, 458-0004/2 IDRO CEOPREN Wood protection, HI2550 Linea Blu Wood Protection, AA1960 Laqvin Seal, 37647 Ronseal Multi-Purpose Wood Treatment, 37648 Ronseal Multi-Purpose Wood Treatment, MasqueWoodPro 10, CETOL WP 5000-02, BAUFIX Holz-Imprägnierung, YM---M103/-----, 674840 HF PROTECTIVE PRIMER W, Grundolja V, StoPrim Protect Wood, Tenco Houtconserveer WB

- Toelatingsnummer: EU-0028968-0000
- Toegelaten gebruikers: Grote publiek en professioneel
- Doel waarvoor het product bestemd is:
 - o Fungicide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
 - o XX - AL : Elke andere vloeistof + SL: Oplosbaar concentraat
- Toegelaten verpakkingen: Zie samenvatting van de productkenmerken.
- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel:

3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC) (CAS 55406-53-6) : 0,75%

- Productsoort en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

8 Houtconserveringsmiddelen

Uitsluitend toegelaten voor de preventieve behandeling van:

- zacht hout in gebruiksklasse 2 en 3 voor binnen en buiten (groot publiek en professioneel): methode: met kwast of roller aanbrengen.
- naaldhout in gebruiksklasse 2 en 3 voor binnen (professioneel), methoden : handmatig onderdompelen, Geautomatiseerd onderdompelen, geautomatiseerd spuiten, flowcoaten/gieten, Dubbel vacuüm-/lagedrukproces.

- Uiterste houdbaarheidsdatum: Productiedatum + 12 maanden
- Gevarenpictogram, signaalwoord en gevarenaanduiding volgens CLP-GHS :

Signaalwoord: /

Code H	Omschrijving H	Specificatie
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen	

Code EUH	Omschrijving EUH	Specificatie
EUH208	Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken.	3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate



Code EUH	Omschrijving EUH	Specificatie (IPBC)

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Gebruiksaanwijzing: Zie samenvatting van de productkenmerken.
- Doelorganismen:
 - o Blauwschimmels
 - o Basidiomyceten - houtrotschimmels

§4. Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof:

- Producenten TWP 094 (andere handelsnamen: StoPrim Protect W 22, Aqua Holz-Imprägnier-Grund, Gjøco Impregnering Aqua, Omnia Preservative, Voima Aqua Base, Aqua IG-16, Aqua Holz-Imprägnierung, Induline SW-906, Sadolin QD Wood Preserver WB, Holz-Öl Imprägniergrund WX, Imprägniergrund W21000, Imprägniergrund W219, Prottox Woodprotect, B3 Grundingsolie WP, GVK-Pohjuste Plus, Pinja Base, Grundolja, Villa Protect, Primex Olja plus, Primex Olja, Valtti Plus Primer, Gori Professional Træimprægnering Vandig, Sigmalife WB Primer, GORI Transparent grunder træværk 11, IM151A, profilan-prevent pro, impralan-Grund I100 pro, impralan-Grund G300 pro, impralan-Grund G400 pro, Rhenocryl pro-TL 30 EU, Rhenocryl pro-TL 45 EU, Holzschutzgrund / sous-couche de protection du bois, Impregnační základ, Impregnačný základ, Houtimpregneer, Grund pentru protecția lemnului, Holzschutzgrundierung, Osmo Træimprægnering WR Aqua 4019, Osmo Träimprægnering WR Aqua 4019, Osmo Treimprægnering WR Aqua 4019, Osmo Puunsuojapohjuste WR Aqua 4019, Osmo Color Träimprægnering WR Aqua 4019, Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4019, Osmo Holz-Imprägnierung WR Aqua 4019, Osmo Impregnace dřeva WR Aqua 4019, Osmo Impregnácia dreva WR Aqua 4019, Osmo Impregnazione per legno WR Aqua 4019, Osmo Impregnálás WR Aqua 4019, Osmo Impregnat do drewna WR Aqua 4019, Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4019, Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4019, Osmo Holz-Imprägnierung WR Aqua 4019, Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4019, Osmo Impregnarea lemnului WR Aqua 4019, Osmo WR Base Coat Aqua 4019, Osmo Color Puiduimmutus WR Aqua 4019, Osmo Impregněšana kokam WR Aqua 4019, Osmo Impregnavimas WR Aqua 4019, Osmo WR Base Coat Aqua 4019, Osmo Impregnación para madera WR Aqua 4019, Osmo Impregnação para madeira WR Aqua 4019, Osmo Impregnacija lesa WR Aqua 4019, Osmo Impregnacija drva WR Aqua 4019, Flügger 01 Wood Tex Grund-olie, Flügger 01 Wood Tex Grund-olja, Flügger 01 Wood Tex Grunn-olje, Flügger 01 Wood Tex Grundieröl, Flügger 01 Wood Tex Primaire Bois Hydrofuge, Flügger 01 Wood Tex Olej-gruntujacy, Flügger 01 Wood Tex, Flügger 01 Wood Tex Grundolie, Holzschutzgrund, WOODEX AQUA BASE +, AM0572/00 Hydroplus protettivo per legno, 458-0004/2 Idro Ceopren protettivo per legno, HI2550 Linea Blu protettivo per Legno, AM0572/00 Hydroplus Wood protection, 458-0004/2 IDRO CEOPREN Wood protection, HI2550 Linea Blu Wood Protection, AA1960 Laqvin Seal, 37647 Ronseal Multi-Purpose Wood Treatment, 37648 Ronseal Multi-Purpose Wood Treatment, MasqueWoodPro 10, CETOL WP 5000-02, BAUFIX Holz-Imprägnierung, YM---M103/-----, 674840 HF PROTECTIVE PRIMER W, Grundolja V, StoPrim Protect Wood, Tenco Houtconserveer WB):



TROY CHEMICAL COMPANY BV, NL
Tikkurila Oyj, FI
Akzo Nobel Industrial Coatings AB, SE
Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH, DE
REMMERS GMBH, DE
Remmers Industrielacke GmbH, DE
TEKNOS A/S, DK
Sherwin Williams, GB
Sherwin-Williams Italy S.r.l., IT
Sherwin-Williams Sweden AB, SE
PPG Industries (Dyrup A/S), DK

- Producenten 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC) (CAS 55406-53-6):

TROY CORPORATION INC., US
TROY CHEMICAL COMPANY BV, NL

§5. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012.
- Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB van 7 september 2012.
- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 31 van het KB van 4/04/2019 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 32 van het KB van 4/04/2019 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poissoncentre.be).
- In overeenstemming met artikel 47 van Verordening (EU) nr. 528/2012, is de toelatingshouder verplicht om de bevoegde dienst onmiddellijk in kennis te stellen indien het biocide stoffen bevat die officieel erkend worden als hormoonverstoorder door ECHA (<https://echa.europa.eu/nl/ed-assessment>; <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>; <https://circabc.europa.eu/w/browse/e379dc27-a2cc-46c2-8fbb-46c89d84b73d>).
- Voor elk product en/of elke verpakking uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers, is het de verantwoordelijkheid van degenen die het product en/of de verpakking op de markt aanbieden om ervoor te zorgen dat het niet aan het grote publiek wordt geleverd.
- Eventuele bijzondere voorwaarden, zoals vermeld in de Uitvoeringsverordening(en) van de Commissie tot goedkeuring van de betrokken werkzame stof(fen) die bijdraagt/bijdragen aan de biocidfunctie voor de relevante productsoorten, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012, moeten worden nageleefd.
- Zie samenvatting van de productkenmerken.
- De houder van de toelating voert een test betreffende langdurige opslag bij omgevingstemperatuur uit op het product TWP 094 om te bevestigen dat de houdbaarheidstermijn van het biocide twaalf maanden bedraagt. Het onderzoek moet een



test omvatten van de dissolutiegraad en verdunningsstabiliteit na opslag gedurende 12 maanden bij omgevingstemperatuur. Als de afbraak meer dan 10 % bedraagt, zijn gegevens over de werkzaamheid en informatie over de afbraakproducten en hun effect op de risicobeoordeling vereist en moeten deze gegevens worden bijgevoegd.

De houder van de toelating verstrekt een test betreffende schuimvorming en een test betreffende de dissolutiegraad en verdunningsstabiliteit om te bevestigen dat het gaat om het formuleringstype "oplosbaar concentraat" van het product "TWP 094".

Uiterlijk op 19 juni 2024 dient de houder van de toelating de resultaten van de test en de informatie in bij het Agentschap.

§6. Indeling van het product:

- Gevarenklasse en gevarencategorie volgens CLP-GHS:

Code H	Klasse en categorie
H412	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar) - categorie 3

§7. Score van het product:

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, § 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 0,00

§8. Bijzondere voorwaarden verbonden aan het gebruik:

- Circuit: gesloten circuit

Overeenkomstig artikel 35 van het KB van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden, mag dit product enkel op de markt worden aangeboden door een overeenkomstig artikel 40 van datzelfde KB geregistreerde verkoper, en gebruikt worden door een overeenkomstig artikel 41 van datzelfde KB geregistreerde gebruiker.

Zij dienen op elk moment dat zij in het bezit zijn van dit product te voldoen aan de in deze paragraaf gestelde voorwaarden.

- Toegestane afwijking:

Voor het/de toegelaten gebruik(en) voor het grote publiek wordt een afwijking op artikelen 35, 40 en 41 van het koninklijk besluit van 4 april 2019 toegestaan: de gebruikers van het grote publiek en de verkopers zijn vrijgesteld van de verplichtingen verbonden aan het gesloten circuit. Voor het/de gebruik(en) toegelaten voor professionelen blijven de verplichtingen voor de professionele gebruikers en de verkopers wel van toepassing.

- Opslag en vervoer:

Elke activiteit dient vergund te zijn overeenkomstig de toepasselijke regelgeving
Naleving van 1) de toepasselijke gewestelijke wettelijke en reglementaire bepalingen; en



2) de door vergunningverlenende overheid in de milieuvergunning opgelegde voorwaarden inzake de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen en producten.

- Gebruiksvoorwaarden:

Categorie	Voorwaarde	Omschrijving	EN Norm	Gebruik	
				Professioneel	Groot publiek
Handen	Handschoenen	Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemische stoffen en micro-organismen. Deel 1: terminologie en prestatievereisten voor chemische risico's	EN 374-1: 2016	Ja	Neen
Huid	Cover all	- Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën. Prestatievereisten voor beschermende kleding tegen chemicaliën met beperkte beschermende prestaties tegen vloeibare chemicaliën (uitrusting van Type 6 en Type PB [6])	EN 13034: 2005+A1: 2009	Ja	Neen

Brussel,
Unietoelating, met retroactief effect vanaf 19/06/2023

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,
(Bij M.B. 17/05/2019)

Celhoofd cel biociden

Elektronisch getekend door: louis lucrèce

