



## AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING

Wijziging Voorwaarden Gesloten Circuit  
Gelet op de aanvraag ingediend op 16/06/2016

De Minister van Leefmilieu beslist:

### §1. Het biocide:

**Diox Forte 0,45% ClO<sub>2</sub> (Diox Forte 0,45% A + Diox Forte 0,45% B)** is toegelaten in overeenstemming met het artikel 21 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden

Deze kennisgeving is geldig tot 31/12/2024 of tot de datum van goedkeuring van de laatste werkzame stof voor productsoorten 2, 3, 4, 5, 11 en 12 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012

### §2. De aanduidingen opgelegd door artikel 36, §5 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 moeten op het etiket voorkomen:

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze kennisgeving staan:

- Naam en adres van de kennisgever:

AQUA ECOLOGIC Bvba  
KBO nummer: 0537.511.048  
Sparrestraat 86  
BE 9000 Gent

Telefoonnummer: 051/314393 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: Diox Forte 0,45% ClO<sub>2</sub> (Diox Forte 0,45% A + Diox Forte 0,45% B)
- Kennisgevingsnummer: NOTIF960
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

**In Situ gegenereerde werkzame stof**

Chloordioxide (CAS 10049-04-4): max. 0.45 %

**Precursor Diox Forte 0,45% A**

Natriumchloriet (CAS 7758-19-2): 0,7%

**Precursor Diox Forte 0,45% B**

Natriumwaterstofsulfaat (CAS 7681-38-1): 6,0%

Natriumpersulfaat (CAS 7775-27-1): 3,0%

- Producttype en gebruik waarvoor het product genotificeerd is:

2 Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt  
3 Dierhygiëne  
4 Voeding en diervoeders  
5 Drinkwater  
11 Conserveringsmiddelen voor vloeistofkoelings- en verwerkingsystemen  
12 Slijmbestrijdingsmiddelen

Uitsluitend voor professioneel gebruik als ontsmettingsmiddel voor de behandeling van :  
- oppervlakken in de brouwerijen, in de drankenindustrie en in de voedingsindustrie (zoals flessen, vaten, wanden, vloeren, verpakkingen, plafonds, enz.);  
- materialen en oppervlakken in verband met de huisvesting of het vervoer van dieren;  
- drinkwater en zwembadwater;  
- leidingwater gebruikt in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie;  
- gesloten systemen CIP (cleaning in place); - koelwater, proceswater, spoel- en waswater en afvalwater; - biofilmvorming (preventie of bestrijding) op materialen, uitrusting en structuren die in industriële processen gebruikt worden.

De 2 precursorpreparaten worden samen verkocht en moeten gemengd worden om het product in-situ te genereren.

- Gevaarsymbolen en gevaarsaanduidingen volgens Richtlijn 67/548/EEG voor de **Precursor Diox Forte 0,45% A** : /
- Gevaarsymbolen en gevaarsaanduidingen volgens CLP-GHS voor de **Precursor Diox Forte 0,45% A** :

Code Pictogram	Pictogram
GHS09	

Code H	Omschrijving H
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen



Signaalwoord: Waarschuwing

Code EUH	Omschrijving EUH
----------	------------------





EUH032	Vormt zeer giftig gas in contact met zuren
--------	--

- Gevaarsymbolen en gevaarsaanduidingen volgens Richtlijn 67/548/EEG voor de **Precursor Diox Forte 0,45% B**

Code	Omschrijving	Pictogram
N	Milieugevaarlijk	
Xi	Irriterend	

Code	Omschrijving
R50	Zeer vergiftig voor in het water levende organismen
R36	Irriterend voor de ogen
R42/43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid
R41	Gevaar voor ernstig oogletsel

- Gevaarsymbolen en gevaarsaanduidingen, volgens CLP-GHS voor de **Precursor Diox Forte 0,45% B**:

Code Pictogram	Pictogram
GHS03	
GHS05	




GHS07	
GHS08	

Code H	Omschrijving H
H272	Kan brand bevorderen; oxiderend
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel
H334	Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken

Signaalwoord: Gevaar

- Gevaarsymbolen en gevaarsaanduidingen volgens Richtlijn 67/548/EEG voor het **eindproduct Diox Forte 0,45% ClO<sub>2</sub>**: /
- Gevaarsymbolen en gevaarsaanduidingen volgens CLP-GHS voor het **eindproduct Diox Forte 0,45% ClO<sub>2</sub>**:

Code Pictogram	Pictogram
GHS09	

Code H	Omschrijving H
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen

Signaalwoord: Waarschuwing



§3. Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof:

- Producent Diox Forte 0,45% ClO<sub>2</sub> (Diox Forte 0,45% A + Diox Forte 0,45% B):

AQUA ECOLOGIC Bvba  
KBO nummer: 0537.511.048  
Sparrestraat 86  
BE 9000 Gent

- Producent Natriumchloriet (CAS 7758-19-2):

- Caffaro Brescia S.R.L.  
Via Francesco Nullo 9  
IT 20031 Brescia

- ERCROS S.A.  
Avda. Diagonal 595, 10a planta  
ES 08014 Barcelona

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012. Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB van 7 september 2012.
- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze kennisgeving en vallen onder de verantwoordelijkheid van de kennishouder.
- De aanvaarding van de kennisgeving geldt voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 39 van het KB van 8/5/2014 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 40 van het KB van 8/05/2014 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen ([www.poisoncentre.be](http://www.poisoncentre.be)).
- De chloordioxide oplossing (in-situ gegenereerd product) blijft stabiel gedurende 30



dagen en dient >10°C bewaard te worden. Na samenvoegen, 5h wachten voor gebruik.

§5. Indeling van de precursor **Diox Forte 0,45% A:**

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG: /
- Gevaar volgens CLP-GHS:

Code H	Klasse en categorie
H400	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) - categorie 1

§6. Indeling van de precursor **Diox Forte 0,45%B:**

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving
Xi	Irriterend
N	Milieugevaarlijk

- Gevaar volgens CLP-GHS:

Code H	Klasse en categorie
H317	Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid - huidallergeen categorie 1
H318	Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 1
H272	Oxiderende vloeistof - categorie 2
H334	Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid - inhalatieallergenen categorie 1

§7. Indeling van het eindproduct **Diox Forte 0,45%ClO2:**

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG: /
- Gevaar volgens CLP-GHS:

Code H	Klasse en categorie
H400	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) - categorie 1



§8.Score van het eindproduct:

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, § 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 1,0

§9.Bijzondere voorwaarden voor gesloten circuit:

Overeenkomstig artikel 43 van het KB van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden, mag dit product enkel op de markt worden aangeboden door een overeenkomstig artikel 47 van datzelfde KB geregistreerde verkoper, en gebruikt worden door een overeenkomstig artikel 48 van datzelfde KB geregistreerde gebruiker.

Zij dienen op elk moment dat zij in het bezit zijn van dit product te voldoen aan de in deze paragraaf gestelde voorwaarden.

- Opslag en vervoer:

Elke activiteit dient vergund te zijn overeenkomstig de toepasselijke regelgeving
Naleving van 1° de toepasselijke gewestelijke wettelijke en reglementaire bepalingen; en 2° de door vergunningverlenende overheid in de milieuvergunning opgelegde voorwaarden inzake de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen en producten.

- Gebruiksvoorwaarden:

Categorie	Voorwaarde	Omschrijving	EN Norm
ogen	Veiligheidsbril	/	EN 166:2001
handen	Handschoenen	Neopreen, 0,6mm, doorbraaktijd > 10 min.	EN 374-1:2003

Brussel,

Kennisgeving aanvaard op 26/08/2015

Wijziging Voorwaarden Gesloten Circuit aanvaard op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,



**FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu**  
**Directoraat-generaal Leefmilieu**  
EUROSTATION ?Bloc II  
Victor Hortaplein, 40 bus 15  
**B ? 1060 BRUSSEL**

Diensthofd cel biociden - Chef de service de la cellule biocides  
A. Rihoux

09/02/2017 15:29:39