



Dienst Risicobeheersing

Uw brief van:
Uw kenmerk:

Ons kenmerk: **0000256/003//6397**
Datum:

Bijlage(n):

Telefoon Onthaal: 02/524.95.83
Fax : 02/524.96.03

Hoetmer B.V.
Spuiboulevard 334 A
NL-3311 GR Dordrecht
Nederland

Betreft: Aanvraag tot verlenging van toelating voor het product Embalitt CC + aanpassing van etikettering

Geachte mevrouw,
Geachte meneer,

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating is geldig tot 1/09/2006 gezien de laatste beslissing van de bevoegde overheden op Europees niveau in verband met de chroomtrioxide. Zodra het officiële document beschikbaar is, zal ik het u toesturen.

De etikettering opgenomen in de toelatingsakte werd aangepast volgens de bepalingen van het KB van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan, die toepasbaar gesteld zijn op de biociden door het artikel 22 van het KB van 17/7/2002.

Hoogachtend,

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

R. HUYSMAN.

Documentnaam: G:\DG5\Risk_management\Correspondance HEMMIS\Biocides\Volledige toelating\toelating nr 1098B (prolongation + mod étiquetage).doc		
Contactpersoon: Lucrèce Louis	http://www.environment.fgov.be	
E-mail: lucrece.louis@health.fgov.be		
Tel.: 02/524.95.832C36/25		
Kantoor:		



TOELATINGSAKTE
(verlenging + wijziging van etikettering)

Gelet op de aanvraag ingediend op: 23/12/2003

Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad:

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

Embalitt CC is toegelaten met toepassing van het artikel 8, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden.

Deze toelating geldt tot 1/09/2006 gezien de laatste beslissing van de bevoegde overheden op Europees niveau in verband met de chroomtrioxide. Zodra het officiële document beschikbaar is, zal ik het u toesturen.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

Hoetmer B.V.
Spuiboulevard 334 A
NL-3311 GR Dordrecht
Nederland
telefoonnummer : 0031/78.6350720 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: Embalitt CC
- Toelatingsnummer: 1098B
- Doel waarvoor het product bestemd is: Insecticide en fungicide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden: Waterverdunbaar concentraat



Directoraat-generaal Leefmilieu

- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

koper(II)oxide (CAS 1317-38-0) : 16,5 %
chromtrioxide (CAS 1333-82-0) : 44,5 %

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Productsoort 8 Uitsluitend toegelaten als preventief houtbeschermingsmiddel voor constructiehout, omheiningspalen, staketsels en teeltbakken, mag enkel gebruikt worden in industriële en vacuüm- en drukinstallaties die een vergunning tot aanwenden bekomen hebben bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

- Andere aanduidingen :

T+	Zeer giftig (+ symbool)
C	Bijtend (+ symbool)
N	Milieugevaarlijk (+ symbool)
R 24/25	Giftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond
R 26	Zeer vergiftig bij inademing
R 35	Veroorzaakt ernstige brandwonden
R 42/43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en bij contact met de huid
R 45	Kan kanker veroorzaken
R 46	Kan erfelijke genetische schade veroorzaken
R 48/23	Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling
R 50/53	Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
R 62	Gevaar voor verminderde vruchtbaarheid
S 1/2	Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren
S 26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
S 28	Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water
S 36/37/39	Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
S 45	Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
S 53	Blootstelling vermijden - voor gebruik speciale aanwijzingen raadplegen
S 60	Deze stof en haar verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
S 61	Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart
	Mag niet in oppervlaktewater geloosd worden

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

Gebruiksaanwijzing:

Verdunnen met water tot een oplossing van 2,5% tot 4%. De controle of de juiste concentratie is bereikt, dient te geschieden met een hiertoe gijkte areometer. Wanneer



Directoraat-generaal Leefmilieu

de temperatuur van de oplossing beneden 5°C daalt dient het impregneren gestaakt te worden. Temperaturen boven 35°C dienen te worden vermeden.

Dosering :

Hout onder dak, zonder vochtbelasting (risicoklasse 1/2)	4 kg/m ³ totaal hout
Hout onder dak, met vochtbelasting (risicoklasse 2/3)	5 kg/m ³ totaal hout
Hout buiten, niet in contact met de grond (risicoklasse 3)	5 kg/m ³ totaal hout
Hout buiten, in contact met de grond of in contact met zoet water (risicoklasse 4)	6 kg/m ³ totaal hout
Hout buiten, in contact met zout water (risicoklasse 5)	10 kg/m ³ totaal hout

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het veiligheidsinformatieblad moet overeenstemmen met de gegevens vermeld op de toelatingsakte en op de bijsluiter goedgekeurd door het Antigifcentrum.
- Het etiket moet overeenstemmen met de gegevens vermeld op de toelatingsakte.
- Het is verboden schaaftsel of zagemeel van met dit product behandelde hout te verkopen.

§5. Indeling van het product:

T+ : Zeer giftig

C : Bijtend

N : Milieugevaarlijk

Klasse A, verkoop voorbehouden aan geregistreerde verkopers, gebruik voorbehouden aan erkende gebruikers en aan personen die een houtimpregneerstation uitbaten of beheren.

Brussel, toegelaten op 13/01/1999
verlengd op 21/12/2001 en op 16/08/2004
verlengd en gewijzigd op

Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU
Directeur-generaal,

R. Moreau

Opmerking: Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtswege en voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar.