



Dienst Risicobeheersing

Uw brief van:
Uw kenmerk:

Ons kenmerk: MRB/KDN/2008/1225/
Datum:

Bijlage(n):

Telefoon: 02/524.96.11
Fax : 02/524.96.03

LANXESS DEUTSCHLAND
GMBH
Kaiser-Wilhelm-Allee
D-51369 LEVERKUSEN

Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product: Preventol GDA 50

Geachte mevrouw,
Geachte meneer,

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating is geldig tot een beslissing zal zijn genomen in verband met de inschrijving of niet in bijlage I van Richtlijn 98/8/EG van de werkzame stof aanwezig in het preparaat of tot 14/05/2010 indien er nog geen beslissing werd genomen. Dit product is identiek aan het product Ucarcide™ 50 Antimicrobial (4405B)

Hoogachtend,

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

R. HUYSMAN.

| | | |
|---|---|--|
| Documentnaam: G:\DG5\Risk_management\Correspondance HEMMIS\Biocides\Volledige Toelating (New à transformer en PDF)\toelating nr 11007B (identiek).doc | | |
| Contactpersoon: Katrien De Neef | http://www.environment.fgov.be | |
| E-mail: Katrien.deneef@health.fgov.be | | |
| Tel.: | | |
| Kantoor: | | |



TOELATINGSAKTE

Gelet op de aanvraag ingediend op: 18/07/2007

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

Preventol GDA 50 is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 oktober 2005.

Deze toelating is geldig tot een beslissing zal zijn genomen in verband met de inschrijving of niet in bijlage I van Richtlijn 98/8/EG van de werkzame stof aanwezig in het preparaat of tot 14/05/2010 indien er nog geen beslissing werd genomen. Dit product is identiek aan het product Ucarcide™ 50 Antimicrobial (4405B)

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

LANXESS DEUTSCHLAND GMBH
Kaiser-Wilhelm-Allee
D-51369 LEVERKUSEN
Telefoonnummer 0049 214 30 622 68 (van de verantwoordelijke van het op de markt brengen

- Handelsbenaming van het product: Preventol GDA 50
- Toelatingsnummer: 11007B
- Doel waarvoor het product bestemd is: Algicide, bactericide, fungicide en slimicide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden: Vloeistof



- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

glutaaraldehyde (CAS 111-30-8) : 565 g/l

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Productsoorten 11 en 12 Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën, schimmels en algen in recirculerende koelwatersystemen, alsmede in proceswater in de papier- en kartonindustrie.

- Andere aanduidingen :

| | |
|------------|--|
| T | Giftig (+symbool) |
| N | Milieugevaarlijk (+symbool) |
| R 23/25 | Giftig bij inademing en opname door de mond |
| R 34 | Veroorzaakt brandwonden |
| R 42/43 | Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en bij contact met de huid |
| R 50 | Zeer giftig voor in het water levende organismen |
| S 26 | Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen |
| S 36/37/39 | Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht |
| S 45 | In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen) |
| S 61 | Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart |

§3.De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

Gebruiksaanwijzing:

Algemeen

Sterk verontreinigde systemen schoonmaken voor de behandeling.

Het is het beste het middel aan het systeem en aan het proceswater toe te voegen via een doseerpomp, continu of discontinu.

Gebruik in koelwatersystemen

Voor gebruik in recirculerende koelwatersystemen gelden de volgende aanbevelingen:

- a. Discontinue dosering



Directoraat-generaal Leefmilieu

Aanvangsdosering

Voeg 90-180 ml van dit middel per 1000 l systeemwater toe.

Herhaal dit tot volgende bestrijding.

Onderhoudsdosering

Voeg 18-90 ml van dit middel per 1000 l systeemwater toe en herhaal dit zo nodig periodiek.

b. Continue dosering

Aanvangsdosering

Voeg 90-180 ml van dit middel per 1000 l systeemwater toe.

Onderhoudsdosering

Voeg 36-90 ml van dit middel per 1000 l verloren gegaan systeemwater toe.

Gebruik in papier- en kartonindustrie

Bij gebruik in papierfabrieken dient rekening gehouden te worden met de bepalingen die in het kader van het verpakkings- en gebruiksartikelenbesluit zijn gesteld aan de toepassing van de in het middel verwerkte werkzame stof voor papier dat in contact kan komen met levensmiddelen.

Dosering :

Per ton (droog) papier of papierhulp als schok dosering, 1600 gr tot 5300 gr van dit middel toedienen.

Plaats van toevoeging :

Dit middel toevoegen op een plaats van het systeem waar het gelijkmatig verspreid wordt, bijvoorbeeld in de stangen, de pulppomp, enz.

Waarschuwing

Dit middel is gevaarlijk voor vissen en andere waterorganismen

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antififcentrum.



§5. Indeling van het product:

T : Giftig

N : Milieugevaarlijk

Klasse A, verkoop voorbehouden aan geregistreerde verkopers en gebruik voorbehouden aan erkende en professionele gebruikers.

Brussel, toegelaten op

Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU
Het diensthoofd,

Ir. Marc Leemans

Opmerking: Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtsweg en voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar.