



**Dienst Risicobeheersing**

Uw brief van:  
Uw kenmerk:

Ons kenmerk: **0000725/002//6219**  
Datum:

Bijlage(n):

Telefoon Onthaal: 02/210.49.54  
Fax : 02/210.48.84

Dyrup N.V.  
Lange Lozanastraat 270  
2018 Antwerpen

**Betreft:** Aanvraag tot overdracht van toelating voor het product: Madurox Structur

Geachte mevrouw,  
Geachte meneer,

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating is geldig tot 19-03-2007.

Hoogachtend,

De dd. Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

R. HUYSMAN.

Documentnaam: G:\DG5\Risk_management\Correspondance HEMMIS\Biocides\Vollidige toelating\toelating nr 1597B (overdracht).doc		
Contactpersoon: Lucrèce Louis	Bezoekadres:	
E-mail: lucrece.louis@health.fgov.be	Rijksadministratief Centrum – Vesaliusgebouw	
Tel.: 02/524.95.832C36/25	Toegang via: Koningstraat – Kongreskolom	
Kantoor:	<a href="http://www.environment.fgov.be">http://www.environment.fgov.be</a>	



TOELATINGSAKTE  
(overdracht)

Gelet op de aanvraag ingediend op: 23/12/2003

Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad:

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

**Madurox Structur** is toegelaten met toepassing van het artikel 8, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden.

Deze toelating geldt tot: 19/03/2007.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

Dyrupe N.V.  
Lange Lozanastraat 270  
2018 Antwerpen

- Handelsbenaming van het product: Madurox Structur

- Toelatingsnummer: 1597B



- Doel waarvoor het product bestemd is: Insecticide en fungicide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden: Oplossing te verdunnen in water
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

cypermethrine : 5,8 g/l

propiconazole : 47,55 g/l

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Productsoort 8 (60300) Middel voor beroepsmatig gebruik ter bescherming van timmer- en constructiehout zowel buiten als binnen tegen schimmel- en insectenaantasting

- Andere aanduidingen :

R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren

S13 : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder

S20/21 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik

S23 : Damp of spuitnevel niet inademen

S36/37/39 : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen of het gezicht



S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken

S44 : Ingeval men zich onwel voelt, een arts raadplegen en indien mogelijk hem dit etiket tonen

S56 : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen

Antigifcentrum : 070/245.245

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

Gebruiksaanwijzing:

Het concentraat verdunnen à rato van 1 deel Madurox Structur en 9 delen water: 1 + 9  
- Verbruik hout binnenshuis (risicoklasse 1)  
Bestrijken – begieten : 50 g/m<sup>2</sup> (verdunning 1 + 9)  
Korte onderdompeling : 5 kg/m<sup>3</sup> (verdunning 1 + 9)  
- Verbruik hout onder dak (risicoklasse 2) en hout blootgesteld aan weersinvloeden (risicoklasse 3)  
Bestrijken – begieten – korte onderdompeling : 180 g/m<sup>2</sup> (verdunning 1 + 9)  
Drenking – dubbelvacuüm : 30 kg/m<sup>3</sup> (verdunning 1 + 9)  
Vacuümimpregnatie : 200 kg/m<sup>3</sup> (verdunning 1 + 9)  
Het product toepassen op het blote hout, stofvrij, ruw of geschaafd.

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Product voorbehouden aan professionele gebruikers i.h.b. industriële drenkingsstatipons en houtindustrie.



- Het veiligheidsinformatieblad moet overeenstemmen met de gegevens vermeld op de toelatingsakte en op de bijsluiter goedgekeurd door het Antigifcentrum.

§5. Indeling van het product:

/

Brussel, toegelaten op 19/03/1997  
verlengd op 04/12/2000  
overgedragen op

Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU  
Directeur-generaal,

R. Moreau

Opmerking: Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtswege en voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar.