



TOELATINGSAKTE

Classificatie volgens CLP-GHS

Gelet op de aanvraag ingediend op 31/10/2013

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide:

MS Oxy-DES is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden

Deze toelating is geldig tot 20/03/2018 of tot de datum van goedkeuring van de laatste werkzame stof voor productsoort 4 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012, identiek aan het product **P3-topactive DES 1503B**.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 36, §5 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 moeten op het etiket voorkomen:

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

ECOLAB BVBA

KBO nummer: 0403.091.121

Havenlaan 4

BE 3980 TESSENDERLO

Telefoonnummer: +32 13670511 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: MS Oxy-DES
- Toelatingsnummer: 2108B
- Doel waarvoor het product bestemd is:
 - o Bactericide en werkzaam tegen gisten, bacteriesporen en bacteriophagen.



- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
 - o SL - met water mengbaar concentraat
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

Perazijnzuur (CAS 79-21-0): 12.0 gr/l Waterstofperoxide (CAS 7722-84-1): 100.0 gr/l
--

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

4 Voeding en diervoeders Uitsluitend toegelaten als desinfecterend middel voor procesapparatuur, leidingen, tanks en oppervlakken in de voedingsindustrie. P3-topactive DES kan gebruikt worden zowel voor de desinfectie van oppervlakken die met levensmiddelen in contact komen als voor algemene desinfectie. Uitsluitend voor professioneel gebruik.

- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving	Pictogram
Xn	Schadelijk	

Code	Omschrijving
R37/38	Irriterend voor ademhalingswegen en de huid
R22	Schadelijk bij opname door de mond
R41	Gevaar voor ernstig oogletsel

Code	Omschrijving	Specificatie
S3/7	Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren	
S37/39	Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht	
S46	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen	
S17	Verwijderd houden van brandbare stoffen	
S26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoe-len en deskundig medisch advies inwinnen	



- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen, volgens CLP-GHS:

Code Pictogram	Pictogram
GHS03	
GHS05	
GHS07	

Code H	Omschrijving H	Specificatie
H272	Kan brand bevorderen; oxiderend	
H315	Veroorzaakt huidirritatie	
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel	
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken	

Signaalwoord: Gevaar

Code P	Omschrijving P
P210	Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken
P220	Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren
P221	Vermenging met brandbare stoffen... absoluut vermijden...
P280	Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten - contactlenzen verwijderen, indien mogelijk - blijven spoelen
P310	Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen



§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Gebruiksaanwijzing:

Gebruiksconcentratie ? inwerktijd: Bactericide: 1 ?2 %; 5 minuten De te desinfecteren apparatuur, leidingen, tanks eerst grondig reinigen. Desinfectie van apparatuur, oppervlakken, etc.: door insproeien, inschuimen. Oppervlakken die met eet- en drinkwaren in contact kunnen komen naspoelen met schoon water. Het is noodzakelijk om na de desinfectie grondig na te spoelen met water van drinkwaterkwaliteit. Dit om alle restanten te verwijderen.

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012. Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB van 7 september 2012.
- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 39 van het KB van 8/5/2014 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 40 van het KB van 8/05/2014 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).

§5. Indeling van het product:

klasse A, verkoop voorbehouden aan geregistreerde verkopers en gebruik voorbehouden aan erkende en professionele gebruikers. en aan personen die het product gebruiken in het raam van het beheer van een voedingsbedrijf.

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving
Xn	Schadelijk

- Gevaar volgens CLP-GHS:



Code H	Klasse en categorie
H272	Oxiderende vloeistof - categorie 2
H335	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling - categorie 3
H318	Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 1
H315	Huidcorrosie/-irritatie - categorie 2

§6.Score van het product:

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, § 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 2,0

Brussel,

Toegelaten op 20/03/2008

Verlengd op 21/05/2010

Verlengd op 22/01/2014

Classificatie volgens CLP-GHS op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Diensthoud cel biociden - Chef de service de la cellule biocides
H. Vanhoutte

11/02/2015 11:08:42