



TOELATINGSAKTE
Verlenging post-annex I

Gelet op de aanvraag ingediend op: 28/06/2013

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

Maxforce Quantum is toegelaten met toepassing van het artikel 78 ter van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden.

Deze toelating is geldig tot de datum waarop uw aanvraag tot toelating is geëvalueerd binnen de termijnen opgelegd door de Europese Commissie en maximaal tot 30/06/2015, de limietdatum voor naleving van art. 16 lid 3 van de richtlijn 98/8/EG.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

BAYER CROPSCIENCE NV - SA

KBO nummer: 0412.639.087

J.E. Mommaertslaan 14

BE 1831 Diegem

Telefoonnummer: 02 535 66 15 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: Maxforce Quantum
- Toelatingsnummer: 2409B
- Doel waarvoor het product bestemd is:
 - o insecticide

-



Vorm waaronder het wordt aangeboden:

- RB : lokmiddel (klaar voor gebruik)

- Toegelaten verpakkingen:

- Voor professioneel gebruik:

B blister met 4 cartdriges van 30g

- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

Imidacloprid (CAS 138261-41-3): 0.03 %

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

PT 18 Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Uitsluitend toegestaan als middel ter bestrijding van mieren, inclusief de faraomier, de spookmier en de Argentijnse mier, zowel binnen als buiten.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

- Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum + 2 jaren)

- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving
R52/53	Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

- Voor Professioneel gebruik :

Code	Omschrijving
S2	Buiten bereik van kinderen bewaren
S13	Verwijderd houden van eet-en drinkwaren en van diervoeder
S20/21	Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik
S60	Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
S61	Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart

- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen, volgens CLP-GHS:

Code	Signaal woord	Omschrijving
H412		Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Code	Omschrijving
------	--------------



EUH401	Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen
--------	---

- o Voor Professioneel Gebruik :

Code	Omschrijving
P501	Inhoud/verpakking verwijderen volgens plaatselijke voorschriften

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Gebruiksaanwijzing:

- o Voor professioneel gebruik:

Algemeen:	
Maxforce Quantum is door zijn visceuze eigenschappen geschikt voor het uitzetten als lokaas, in o.a. de volgende situaties:	
Opslag-, verblijfs- en bedrijfsruimten	Huishoudens, restaurants inclusief keukens, slachthuizen, opslagplaatsen, ziekenhuizen, hotels, zwembaden, gemeentehuizen, bioscopen etc.
Buiten	Zoals op terrassen, stoepen, toegangen tot schuur en garages etc. Niet toepassen op grond, gazon of tussen beplantingen.
Maxforce Quantum cartridges dienen te worden gebruikt met behulp van hiervoor geschikte pistolen. Als een cartridge slechts gedeeltelijk wordt gebruikt, deze uit het pistool verwijderen en afsluiten met de bijgevoegde afsluiting.	
Toepassing:	
Breng het middel aan op plaatsen buiten het bereik en zicht van kinderen en (huis)dieren.	
Bij gebruik binnen, bewoners aangeven dat schoonmaken en verwijderen van lokaas punten moet worden voorkomen. Breng het middel aan op of naast de looppaden van de mieren. Bij grote infestaties, dienen de lokaaspunten regelmatig te worden gecontroleerd en ververst daar waar nodig. Voorkom het aanbrengen van het middel op zeer stoffige, vochtige of vette plaatsen of plaatsen die veelvuldig worden gewassen. Breng het middel niet aan op oppervlakten waar voedsel wordt bereid, of op oppervlakten die recent zijn behandeld met andere insecticiden of waar het lokaas kan worden vervuild met andere insecticiden.	



Dosering binnen: 1 druppel per vierkante meter, bijv. behandel een keuken van 10 m² met 10 druppels of 1 druppel per strekkende meter van een mieren looppad.

Bij gebruik buiten, kan het middel worden aangebracht in naden en kieren (op muren, tussen tegels etc.) daar waar de mieren actief zijn of waar duidelijke looppaden te zien zijn. Bij voorkeur dient het middel te worden aangebracht op plaatsen die zijn afgeschermd van regen. Als een onbeschutte plaats moet worden behandeld, dit alleen doen als geen regen binnen

24 uur wordt verwacht. In het geval er toch regen valt binnen 24 uur, de toepassing herhalen. Als de mieren nest ingangen zichtbaar zijn, het lokaas bij voorkeur rechtstreeks in deze ingangen aanbrengen.

Dosering buiten: Indien mogelijk, 2 gram van het middel rechtstreeks in het nest aanbrengen. Voor het aanbrengen op de looppaden, geldt 1 druppel per strekkende meter met een maximum van 2 gram (=10 druppels) per nest. Na 5 tot 7 dagen controleren of er nog voldoende middel beschikbaar is. Indien het lokaas volledig is verdwenen en de plaag onvoldoende bestreden is, dient de toepassing te worden herhaald.

Een eerste effect op de mierenpopulatie kan worden verwacht 7 dagen na aanbrengen van het middel. De meeste mieren nesten zullen na 14 dagen zijn uitgeroeid. Echter onder bepaalde omstandigheden, zoals bij erg grote nesten of bij her-infestatie, kan het plaagdierbeheersingsprogramma 2 maanden duren. Aangebrachte lokaas punten blijven ten minste 12 weken effectief. Zo lang lokaas punten op de juiste plaats aanwezig zijn, zal her-infestatie worden voorkomen.

- Te bestrijden organismen
 - o mieren



§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatinghouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopscijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van 67§1 van het KB van 23/5/2003 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig art. 7 van het voornoemde KB van 13/11/2011 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 44 van het KB van 22/05/2003 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).

§5. Indeling van het product:

Niet geklassificeerd

§6. Score (p) van het product: Overeenkomstig de bepalingen in art. 7, §§1 en 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 0,0

Brussel,

Toegelaten op 04/09/2009

Verlenging op 21/05/2010

Verlenging post-annex I met terugwerkende kracht op 30/06/2013

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU

Diensthofd cel biociden - Chef de service de la cellule biocides
H. Vanhoutte

25/07/2013 15:08:23