



**Dienst Risicobeheersing**

Uw brief van:  
Uw kenmerk:

Ons kenmerk: **MRB/KDN/2007/426/**  
Datum:

Bijlage(n):

Telefoon: 02/524.96.11  
Fax : 02/524.96.03

Akzo Nobel  
Decorative Coatings nv  
G. Levisstraat 2  
1800 VILVOORDE

**Betreft:** Aanvraag tot hernieuwing van toelating voor het product: Silvanol Tri Activ

Geachte mevrouw,  
Geachte meneer,

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating is geldig tot 14/05/2010 of tot de eerdere datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stoffen voor productsoort 8 in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden. Dit product is identiek aan het product Sadolin Activ (4191B)

Hoogachtend,

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

R. HUYSMAN.



TOELATINGSAKTE  
(Hernieuwing)

Gelet op de aanvraag ingediend op: 7/9/2007

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

**Silvanol Tri Activ** is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 oktober 2005.

Deze toelating is geldig tot 14/05/2010 of tot de eerdere datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stoffen voor productsoort 8 in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden. Dit product is identiek aan het product Sadolin Activ (4191B)

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

AKZO NOBEL DECORATIVE COATINGS N. V.

G. Levisstraat 2

1800 VILVOORDE

Telefoonnummer : 02 254 22 11 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: Silvanol Tri Activ
- Toelatingsnummer:3097B
- Doel waarvoor het product bestemd is: Insecticide en fungicide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden: Gebruiksklare vloeistof



- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

permethrine (CAS 52645-53-1) 0,2%  
propiconazole (CAS 60207-90-1) 1,5%

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Productsoort 8. Uitsluitend toegelaten voor de bestrijding van houtinsecten, houtrot en blauwzwam binnen- en buitenhuis.

- Andere aanduidingen :

N	N : Milieugevaarlijk
Xn	Xn : Schadelijk
R 43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
R 50/53	Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
R 65	Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken
R 66	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
S 02	Buiten bereik van kinderen bewaren
S 13	Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder
S 23	Spuitnevel niet inademen
S 24	Aanraking met de huid vermijden
S 29/56	Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen
S 37	Draag geschikte handschoenen
S 51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
S 62	Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.
S c85	Na het werk, voor het eten of roken zorgvuldig de handen wassen.
	Bevat met waterstof behandelde zware nafta (aardolie), (CAS 64742-48-9) solvent-nafta (aardolie) licht aromatisch (CAS 64742-95-6)

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

Gebruiksaanwijzing:

Gebruiksklaar voor kwast, niet verdunnen.

Verbruik is afhankelijk van de aantasting en de houtsoort; bij preventief gebruik in risicoklasse 1,2 of 3 : 200g/m<sup>2</sup>, voor curatieve toepassing: 250 g/m<sup>2</sup>

Maximum vochtigheidsgraad van het hout : 25%

Stofdroog na 7 uur, overschilderbaar na 24 uur.

Reinig het gebruikte materiaal met white spirit.



§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiters moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatinghouder.
- De bijsluiters moeten worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.
- De gebruiksvoorwaarden onder § 3 moeten op het etiket en de technische fiche voorkomen en moeten worden nageleefd.

§5. Indeling van het product:

N : Milieugevaarlijk  
Xn : Schadelijk  
Geen klasse

Brussel, toegelaten op 25/11/1997  
Verlengd op 20/04/1998 en op 21/12/2001  
Verlengd en gewijzigd op 20/06/2006  
Verlengd op 01/03/2007  
Hernieuwd op

Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU  
Het diensthoofd,

Ir. Marc Leemans

Opmerking: Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtswege en voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar.