



Dienst Risicobeheersing

Uw brief van:
Uw kenmerk:

Ons kenmerk: **0001086**
Datum:

Bijlage(n):

Telefoon: 02/524.95.83
Fax : 02/524.96.03

BUCKMAN LABORATORIES N.V.
Wondelgemkaai 159
9000 GENT

Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product: Busan 77

Geachte mevrouw,
Geachte meneer,

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating geldt tot 14-05-2010 of tot de datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stof in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden.

Hoogachtend,

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

R. HUYSMAN.

Documentnaam: G:\DG5\Risk_management\Correspondance HEMMIS\Biocides\Volledige toelating\toelating nr 3207B.doc		
Contactpersoon: Lucrèce Louis	http://www.environment.fgov.be	
E-mail: lucrece.louis@health.fgov.be		
Tel.: 02/524.95.832C36/25		
Kantoor:		



TOELATINGSAKTE

Gelet op de aanvraag ingediend op 4/12/2006

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

Busan 77 is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 oktober 2005.

Deze toelating geldt tot 14-05-2010 of tot de datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stof in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

BUCKMAN LABORATORIES N.V.
Wondelgemkaai 159
9000 GENT
Tel. +32 9 257 92 11

- Handelsbenaming van het product: Busan 77
- Toelatingsnummer: 3207B
- Doel waarvoor het product bestemd is: algicide



Directoraat-generaal Leefmilieu

- Vorm waaronder het wordt aangeboden: vloeistof
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

poly[oxyethyleen(dimethyliminio)ethyleen (dimethyliminio)ethyleen dichloride]
(CAS 31075-24-8) : 690g/l

(genotificeerd onder de naam N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine-bis(2-chloroethyl)ether copolymeer)

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Productsoort 11 en 12. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding of afwering van algen in:

1. Recirculerende koelwatersystemen.
2. Proceswater in de papier- en kartonindustrie.

Het middel mag uitsluitend worden toegepast m.b.v. een doseerpomp.

Lozing mag uitsluitend plaatsvinden via een (riool)waterzuiveringsinstallatie.

- Andere aanduidingen :

N	Milieugevaarlijk (+ symbool)
Xn	Schadelijk (+ symbool)
R 20/22	Schadelijk bij inademing en opname door de mond
R 36	Irriterend voor de ogen
R 50/53	Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
S 26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
S 36/37	Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding
S 46	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen
S 60	Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
S 61	Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

Gebruiksaanwijzing:

Sterk verontreinigde systemen schoonmaken voor de behandeling.

Dosering :



Directoraat-generaal Leefmilieu

Recirculerende koelwatersystemen : 10 ppm (10 g/m³ water).

Proceswater in papier- en kartonindustrie : 0,3 – 1,5 ppm (0,3 –1,5 g/ m³ water).

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.
- Uitsluitend toegestaan voor professionele en industriële gebruikers
- Bij gebruik in papierfabrieken waarbij het papier of karton in contact kan komen met levensmiddelen dient rekening te worden gehouden met de bepalingen die geldig zijn voor dergelijke verpakkingen.

§5. Indeling van het product:

N : milieugevaarlijk
Xn : schadelijk
Geen klasse

Brussel, toegelaten op

Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU
Het diensthoofd,

E. Liégeois

Opmerking: Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtswege en voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar.