



Dienst Risicobeheersing

Uw brief van:
Uw kenmerk:

Ons kenmerk: **0000930/002**
Datum:

Bijlage(n):

Telefoon Onthaal: 02/524.95.83
Fax : 02/524.96.03

CD Color GmbH
Wetterstrasse 58
D-58313 Herdecke
Duitsland

Betreft: Aanvraag tot verlenging van toelating voor het product Delta Lasur Plus

Geachte mevrouw,
Geachte meneer,

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating is geldig tot 14/05/2010 of tot de eerdere datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stof propiconazole voor productsoort 8 in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden.

Hoogachtend,

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

R. HUYSMAN.

Documentnaam: G:\DG5\Risk_management\Correspondance HEMMIS\Biocides\Volledige toelating\toelating nr 3406B (verlenging adm).doc		
Contactpersoon: Lucrèce Louis	http://www.environment.fgov.be	
E-mail: lucrece.louis@health.fgov.be		
Tel.: 02/524.95.832C36/25		
Kantoor:		



TOELATINGSAKTE
(administratieve verlenging)

Gelet op de aanvraag ingediend op: 19/07/2002

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

Delta Lasur Plus is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 oktober 2005.

Deze toelating is geldig tot 14/05/2010 of tot de eerdere datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stof propiconazole voor productsoort 8 in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

CD Color GmbH
Wetterstrasse 58
D-58313 Herdecke
Duitsland

telefoonnummer : 0049/2330.926.405 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: Delta Lasur Plus
- Toelatingsnummer: 3406B
- Doel waarvoor het product bestemd is: Fungicide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden: Gebruiksklare vloeistof



Directoraat-generaal Leefmilieu

- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

propiconazole (CAS 60207-90-1) : 1 %

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Productsoort 8 Uitsluitend toegelaten als houtverduurzamingsmiddel (fungicide werking) voor de professionele gebruiker. Het product kan enkel worden toegelaten voor hout buitenshuis, zonder contact met de bodem en/of water.

- Uiterste gebruiksdatum : fabricatiedatum + 2 jaar

- Andere aanduidingen :

Xn	Schadelijk (+ symbool)
R 43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
R 52/53	Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
R 65	Schadelijk: kan longschade veroorzaken na inslikken
R 66	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
S 2	Buiten bereik van kinderen bewaren
S 13	Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder
S 20/21	Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik
S 23	Spuitnevel niet inademen
S 24	Aanraking met de huid vermijden
S 36/37	Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding
S 51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
S 60	Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
S 62	Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

Gebruiksaanwijzing:

Goed roeren voor gebruik. 2 à 3 lagen aanbrengen, afhankelijk van het hout en tot verzadiging.

Delta Lasur Plus mag toegepast worden met een verfkwast of door onderdompeling.

Spuiten met een verfpistool alleen in gesloten spuitcabines.

Gebruiksklaar, onverdund gebruiken.

Verbruik : 10 à 15 m²/liter

Droogtijd : ca 12 uur, afhankelijk van de zuiging van het hout.

Reiniging : Gereedschappen met white spirit reinigen



§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.
- Wat betreft het gebruik dient het etiket duidelijk te vermelden dat het preparaat enkel bestemd is voor hout dat buiten wordt toegepast en dat niet in contact komt met de bodem en/of met water.

§5. Indeling van het product:

Xn : Schadelijk
geen klasse

Brussel, toegelaten op 23/05/2006
verlengd op

Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU
Het diensthoofd,

E. Liégeois

Opmerking: Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtswege en voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar.