



## TOELATINGSAKTE

Classificatie volgens CLP-GHS

Gelet op de aanvraag ingediend op 07/11/2013

De Minister van Leefmilieu beslist:

### §1. Het biocide:

**Xyladecor Combi** is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden

Deze toelating is geldig tot 01/05/2016, de datum van goedkeuring van de laatste werkzame stof (permethrin) voor productsoort 8 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

### §2. De aanduidingen opgelegd door artikel 36, §5 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 moeten op het etiket voorkomen:

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

AKZO NOBEL PAINTS BELGIUM

KBO nummer: 0405.746.050

G. Levisstraat 2

BE 1800 VILVOORDE

Telefoonnummer: 02/254 22 11 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: Xyladecor Combi
- Toelatingsnummer: 3490B
- Doel waarvoor het product bestemd is:

- o insecticide



- o fungicide
  
- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
  - o AL - andere vloeistoffen voor directe toepassing
  
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

Propiconazool (CAS 60207-90-1): 7.5 gr/l Permethrin (CAS 52645-53-1): 2.0 gr/l
---

- Tot bezorgdheid aanleiding gevende stof:

nafta,met waterstof behandeld zwaar (CAS 64742-48-9)
--

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

8 Houtconserveringsmiddelen Uitsluitend toegelaten als preventief en curatief houtverduurzamingsmiddel voor alle hout binnen en buiten tegen de aantasting van houtvretende insecten, houtaantastende schimmels, voor professioneel gebruik en gebruik door het grote publiek.
---

- Gevaarsymbolen en gevaarsaanduidingen volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving	Pictogram
N	Milieugevaarlijk	
Xn	Schadelijk	

Code	Omschrijving
R50/53	Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
R65	Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken
R66	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
R57	Vergiftig voor bijen



- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen, volgens CLP-GHS:

Code Pictogram	Pictogram
GHS08	
GHS09	

Code H	Omschrijving H	Specificatie
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt	
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen	

Signaalwoord: Gevaar

Code EUH	Omschrijving EUH	Specificatie
EUH066	Bevat nafta (aardolie) met waterstof behandeld zwaar. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken	
EUH208	Bevat Propiconazole en Permethrine. Kan een allergische reactie veroorzaken	

- o Voor professioneel gebruik (voor verpakkingen van 5 l, 10 l, 25 l, 200 l, 1000 l en 1700 l):

Code P	Omschrijving P	Specificatie
P102	Buiten het bereik van kinderen houden	Verplicht
P260	Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen	Verplicht
P262	Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden	Verplicht
P273	Voorkom lozing in het milieu	Aanbevolen



P301+P310	NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen	Verplicht
P331	GEEN braken opwekken	Verplicht
P391	Gelekte/gemorste stof opruimen	Aanbevolen
P405	Achter slot bewaren	Aanbevolen
P501	Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale/regionale voorschriften.	Aanbevolen

- o Voor het grote publiek (voor verpakkingen van 0,75 l en 2,5 l):

Code P	Omschrijving P	Specificatie
P101	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden	Optioneel
P102	Buiten het bereik van kinderen houden	Verplicht
P103	Alvorens te gebruiken, het etiket lezen	Optioneel
P260	Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen	Verplicht
P262	Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden	Verplicht
P273	Voorkom lozing in het milieu	Aanbevolen
P301+P310	NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen	Verplicht
P331	GEEN braken opwekken	Verplicht
P391	Gelekte/gemorste stof opruimen	Aanbevolen
P405	Achter slot bewaren	Sterk aanbevolen
P501	Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale/regionale voorschriften.	Sterk aanbevolen

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Gebruiksaanwijzing:

- o Voor professioneel gebruik en het grote publiek:

Gebruiksklaar, mag niet verdund worden.  
Toepassing met borstel of injectienaald.  
Droogtijd: 24-48 uur  
Voor curatief gebruik: max 3 m<sup>2</sup>/l  
Voor preventief gebruik: max 5 m<sup>2</sup>/l  
Aantasting door houtrot en schimmels: eerst de aangetaste houtgedeelten verwijderen. Twee lagen Xyladecor Combi strijken op het droge en gezonde hout. De gaten in het hout opvullen met houtrotvuller.  
Aantasting door houtworm : eerst verf en vernislagen verwijderen. Twee lagen Xyladecor Combi strijken. Bij minieme aantasting, Xyladecor Combi injecteren in de vlieggaten van



de insecten met behulp van een injectienaald. Twee toepassingen uitvoeren to verzadiging van de vlieggaten. Gaatjes eventueel dichtmaken met was of met een houtpasta.  
Preventie: twee lagen Xyladecor Combi strijken op naakt en droog hout.

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012. Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB van 7 september 2012.
- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiters moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 39 van het KB van 8/5/2014 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 40 van het KB van 8/05/2014 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen ([www.poisoncentre.be](http://www.poisoncentre.be)).
- De gevraagde verpakking van 10 l is aanvaardbaar maar alleen voor professionele gebruikers.

§5. Indeling van het product:

Niet geklassificeerd

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving
Xn	Schadelijk
N	Milieugevaarlijk

- Gevaar volgens CLP-GHS:

Code H	Klasse en categorie
H304	Aspiratiegevaar - categorie 1
H400	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) - categorie 1
H410	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar) - categorie 1



§6.Score van het product:

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, § 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 3,0

Brussel,

Toegelaten op 20/11/1990

Hernieuwd op 17/07/2002

Verlengd op 25/08/2005

Overgedragen en gewijzigd op 23/02/2006

Verlengd op 12/12/2006

Verlengd op 21/05/2010

Gewijzigd (naam en overdracht) op 10/01/2011

Hernieuwing op 14/11/2012

Verlenging op 12/05/2014

Classificatie volgens CLP-GHS op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Diensthofd cel biociden - Chef de service de la cellule biocides  
H. Vanhoutte

01/12/2015 14:29:37