



TOELATINGSAKTE

Classificatie volgens CLP-GHS

Gelet op de aanvraag ingediend op 25/10/2013

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide:

SEA GRANDPRIX 500 Z-2 is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden

Deze toelating is geldig tot 26/05/2018 of tot de datum van goedkeuring van de laatste werkzame stof voor productsoort 21 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 36, §5 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 moeten op het etiket voorkomen:

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

CHUGOKU PAINTS B.V.

Sluisweg 12

NL 4794 SW HEIJNINGEN

Telefoonnummer: 0031/167526100 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: SEA GRANDPRIX 500 Z-2
- Toelatingsnummer: 3808B
- Doel waarvoor het product bestemd is:

Aangroeiwerend middel



- Vorm waaronder het wordt aangeboden:

gebruiksklare verf die wordt verkregen door menging van component A met component B

- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

Component A : koperoxide (CAS 1317-39-1) : 51.78 %

Component B : zink pyrithione (CAS 13463-41-7) : 41.46 %

Component A + B (na menging zoals voorgeschreven) :

koperoxide (CAS 1317-39-1) : 47.96%

zink pyrithione (CAS 13463-41-7) : 3.06 %

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

21 Aangroeiwerende middelen Uitsluitend toegelaten ter voorkoming van zeewier en eendenmossel op scheepsrompen. Uitsluitend toegelaten voor professioneel gebruik

- Gevaarsymbolen en gevaarsaanduidingen volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Vereiste etikettering voor component A :

N	Milieugevaarlijk (+ symbool)
Xn	Schadelijk (+ symbool)
R 10	Ontvlambaar
R 20/21/22	Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid
R 50/53	Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
S 36/37	Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding
S 46	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen
S 60	Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
S 61	Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart



Vereiste etikettering voor component B :

N	Milieugevaarlijk (+ symbool)
T	Giftig (+ symbool)
R 10	Ontvlambaar
R 20/21/22	Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid
R 48/20/22	Schadelijk : gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond
R 50/53	Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
S 26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
S 36/37/39	Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
S 38	Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen
S 45	In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
S 60	Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
S 61	Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart

Vereiste etikettering voor mengsel A + B :

N	Milieugevaarlijk (+ symbool)
Xn	Schadelijk (+ symbool)
R 10	Ontvlambaar
R 21	Schadelijk bij aanraking met de huid
R 23/25	Giftig bij inademing en opname door de mond
R 41	Gevaar voor ernstig oogletsel
R 48/23/25	Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond
R 50/53	Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
S 23	Spuitnevel niet inademen
S 26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
S 36/37	Draag geschikte beschermende kleding en geschikte handschoenen
S 42	Tijdens de bespuiting een geschikte adembescherming dragen
S 51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
S 45	In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
S 60	Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
S 61	Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale



	instructies/veiligheidskaart
--	------------------------------

- Gevaarsymbolen en gevaarsaanduidingen volgens CLP-GHS:

Code Pictogram	Pictogram
GHS02	
GHS05	
GHS07	
GHS09	

Code H	Omschrijving H
H226	Ontvlambare vloeistof en damp
H302	Schadelijk bij inslikken
H312	Schadelijk bij contact met de huid
H315	Veroorzaakt huidirritatie
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel
H332	Schadelijk bij inademing
H362	Kan schadelijk zijn via de borstvoeding
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Signaalwoord: Gevaar



- o Voor professioneel gebruik:

Code P	Omschrijving P	Specificatie
P201	Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen	
P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.	
P261	Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden	
P273	Voorkom lozing in het milieu	
P280	Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen	g pc
P281	De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken	
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten - contactlenzen verwijderen, indien mogelijk - blijven spoelen	
P310	Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen	
P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar ...	overeenkomstig de nationale/regionale voorschriften

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Gebruiksaanwijzing:

- o Voor professioneel gebruik:

Het product bestaat uit 2 componenten, A en B, die voor gebruik moeten worden gemengd: 12.5 delen component A met 1 deel van component B.

Toe te passen met borstel, roller of airless spray.

Dosis: 1 liter gemengd product per 6 m² oppervlak



§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012. Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB van 7 september 2012.
- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 39 van het KB van 8/5/2014 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 40 van het KB van 8/05/2014 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).

§5. Indeling van het product:

Niet geklassificeerd

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving
N	Milieugevaarlijk
T	Giftig
Xn	Schadelijk

- Gevaar volgens CLP-GHS:

Code H	Klasse en categorie
H318	Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 1
H400	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) - categorie 1
H315	Huidcorrosie/-irritatie - categorie 2
H312	Acute toxiciteit (dermaal) - categorie 4
H410	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar) - categorie 1
H332	Acute toxiciteit (inhalatie) - categorie 4
H226	Ontvlambare vloeistof - categorie 3
H302	Acute toxiciteit (oraal) - categorie 4
H362	Voortplantingstoxiciteit - effecten op of via lactatie



§6.Score van het product:

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, § 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 9,0

Brussel,

toegelaten op 26/05/2008
verlengd op 21/05/2010
verlengd op 13/05/2014
Classificatie volgens CLP-GHS op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Diensthofd cel biociden - Chef de service de la cellule biocides
H. Vanhoutte

16/11/2015 16:17:48