



Dienst Risicobeheersing

Uw brief van:
Uw kenmerk:

Ons kenmerk: **0000641/002**
Datum:

Bijlage(n):

Telefoon Onthaal: 02/524.95.83
Fax : 02/524.96.03

Cospi N.V.
Nieuwbrugstraat 73
1830 Machelen

Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product Dry pin M
Herziening van etikettering

Geachte mevrouw,
Geachte meneer,

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating is geldig tot 11/11/2006, een eventuele hernieuwing moet worden ingediend vóór 11/08/2006.

De etikettering moet voldoen aan de bepalingen van het KB van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan, die toepasbaar gesteld zijn op de biociden door het artikel 22 van het KB van 17/7/2002. Uit het onderzoek van de meegedeelde informatie blijkt dat de indeling van het product niet moet worden aangepast.

Hoogachtend,

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

R. HUYSMAN.

Documentnaam: G:\DG5\Risk_management\Correspondance HEMMIS\Biocides\Volledige toelating\toelating nr 4096B (wijziging etikettering).doc		
Contactpersoon: Lucrèce Louis	http://www.environment.fgov.be	
E-mail: lucrece.louis@health.fgov.be		
Tel.: 02/524.95.832C36/25		
Kantoor:		



TOELATINGSAKTE
(wijziging)

Gelet op de aanvraag ingediend op: 30/06/1994

Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad:

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

Dry pin M is toegelaten met toepassing van het artikel 8, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden.

Deze toelating geldt tot 11/11/2006, een eventuele hernieuwing moet worden ingediend vóór 11/08/2006.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

Cospi N.V.
Nieuwbrugstraat 73
1830 Machelen
telefoonnummer : 02/254.47.77 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: Dry pin M
- Toelatingsnummer: 4096B
- Doel waarvoor het product bestemd is: Fungicide, insecticide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden: Poeder
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

dinatriumoctaboraate tetrahydraat (CAS 12280-03-4) : 99,4 %



- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Productsoort 8 Uitsluitend toegelaten voor de bescherming van buitenschrijnwerk tegen insecten- en schimmelaantasting.

- Andere aanduidingen :

S 2	Buiten bereik van kinderen bewaren
S 13	Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder
S 20/21	Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik
	Geen speciale voorzorgen vereist maar in geval van oog- of gezichtscontact met veel water afspoelen

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

Toepassingen:

Bestaande en nieuwe houtconstructies – kozijnen, ramen, deuren, spanten.
Nieuwbouw, onderhoud, renovatie, restauratie.

Gebruiksaanwijzing:

- Bepaal door inspectie waar Dry Pin vereist is.
- Maak uitsluitend gebruik van de door Window Care systems voorgeschreven producten, apparatuur en toebehoren zoals boor, instelbakje Window Care profi, Dry Fix, Dry Flex.
- Meet altijd eerst de conditie van het hout met de Window Care Systems CS.
- Raadpleeg voor toepassing Dry Pin in nieuwe houtconstructies de speciale brochure, plaatsingsvoorschriften of vraag advies.

Tabel werkingsgebied:

Dry Pin type (lengte in mm)	Hoeveelheid actieve stof gr	Beschermd volume hout ml	Houtmaat mm	Geeft een bescherming over een lengte ongeveer cm
70	ca 3,50	1800	90 x 114 67 x 114	17 23
50	ca 2,50	1200	67 x 100 67 x 90 67 x 80	18 20 25
30	ca 1,40	600	38 x 80 30 x 67	20 24

Werking vanaf houtvochtgehalte van 21 %.



§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het veiligheidsinformatieblad moet overeenstemmen met de gegevens vermeld op de toelatingsakte en op de bijsluiters goedgekeurd door het Antigifcentrum.
- Het etiket moet overeenstemmen met de gegevens vermeld op de toelatingsakte.

§5. Indeling van het product:

/

Brussel, toegelaten op 08/11/1996
gewijzigd op

Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU
Het diensthoofd,

E. Liégeois

Opmerking: Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtswege en voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar.