



TOELATINGSAKTE
Hernieuwing

Gelet op de aanvraag ingediend op: 14/11/2011

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

Tanalith E (3492) is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en gebruiken van biociden zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 3 oktober 2005.

Deze toelating is geldig tot: 01/02/2014, datum van inschrijving van de laatste werkzame stof voor productsoort 8 in bijlage I van de biociderichtlijn 98/8/EG. Een Europese aanvraag moet vóór deze datum worden ingediend.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

ARCH TIMBER PROTECTION N.V.

KBO nummer: 0413.855.349

Louizalaan 149/24

BE 1050 BRUSSEL

Telefoonnummer: 02/649.37.34 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: Tanalith E (3492)
- Toelatingsnummer: 5801B
- Doel waarvoor het product bestemd is: fungicide, insecticide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden: Vloeistof te verdunnen met water
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :



Koper(II)carbonaat (CAS 12069-69-1): 266 gr/l
Boorzuur (CAS 10043-35-3): 59 gr/l
Tebuconazool (CAS 107534-96-3): 3 gr/l
Propiconazool (CAS 60207-90-1): 3 gr/l

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Productsoort 8 Uitsluitend toegelaten voor het gebruik als preventief houtbeschermingsmiddel tegen schimmels en insecten mits de toepassing van het behandelde hout niet bedoeld is voor direct contact met levensmiddelen en diervoeder

- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving	Pictogram
N	Milieugevaarlijk	
Xn	Schadelijk	

Code	Omschrijving
R41	Gevaar voor ernstig oogletsel
R50/53	Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
R22	Schadelijk bij opname door de mond

- o Voor Professioneel gebruik :

Code	Omschrijving
S26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoe-len en deskundig medisch advies inwinnen
S61	Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart
S36/37/39	Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht
S24/25	Aanraking met de ogen en de huid vermijden
S13	Verwijderd houden van eet-en drinkwaren en van diervoeder
S60	Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
	Bevat propiconazole en polyethyleenamine. Kan een allergische reactie veroorzaken.



§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Gebruiksaanwijzing:
 - o Voor professioneel gebruik:

Uitsluitend toegelaten voor gebruik door houtverduurzamingsstations voor het verduurzamen van hout door middel van vacuüm-/drukimpregnering. Wanneer de temperatuur van de gebruiksooplossing beneden de 5°C daalt dient het impregneren gestaakt te worden.

De concentratie van de werkvloeistof kan variëren van 2-8%. De controle van de concentratie van de gebruiksooplossing dient te geschieden met een geijkte aerometer. Geïmpregneerd hout na impregneren versneld fixeren of 48 uur onder dak opslaan. De gebruiksooplossing dient gemaakt te worden door het middel onder voortdurende roeren aan water toe te voegen. Maak bij het doseren gebruik van kunststof of roestvast stalen apparatuur.

Na ledigen van de verpakking deze omspoelen met water en het spoelwater gebruiken voor het bereiden van gebruiksooplossing. De gebruikte emballage blijft eigendom van Hickson Garantor en wordt teruggenomen.

Retentie:

De gemiddelde opname van het houtverduurzamingsmiddel per m³ hout dient te zijn:

Risicoklasse	Gebruikssituatie hout	Minimale charge retentie	Spinthout
1	bovengronds en onder dak (droog)	1,75 kg product*	3,5
2	bovengronds en onder dak (risico op bevochtiging)	2,5 kg product*	5,0
3	bovengronds en niet onder dak	3,5 kg product*	7,0
4	in contact met grond en/of zoetwater	6,5 kg product*	13,0

* Bij hout met afmetingen groter dan 4 cm kan een 25% lagere retentie worden aangehouden

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoops cijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van 67§1 van het KB van 23/5/2003 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig art. 10 van het voornoemde KB van



FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu

14/1/2004 betaald wordt.

- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 44 van het KB van 22/05/2003 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).

§5. Indeling van het product:

klasse A, verkoop voorbehouden aan geregistreerde verkopers en gebruik voorbehouden aan erkende en professionele gebruikers.

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving
N	Milieugevaarlijk
Xn	Schadelijk

§6. Score (p) van het product: Overeenkomstig de bepalingen in art. 10, §§1 en 2 van het KB van 14/1/2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, zoals gewijzigd door het KB van 10 mei 2006, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 4,0

Brussel,

Toegelaten op 21/12/2001
Overgedragen op 27/01/2003
Gewijzigd op 10/01/2006
Verlengd op 21/05/2010
Hernieuwing op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU
Directeur Generaal

R. Moreau

