



**Dienst Risicobeheersing**

Uw brief van:  
Uw kenmerk:

Ons kenmerk: **0001006**  
Datum:

Bijlage(n):

Telefoon: 02/524.95.83  
Fax : 02/524.96.03

INTERNATIONAL PAINT B.V.  
Kleidijk 88  
3161 HJ RHOON  
NEDERLAND

**Betreft:** Aanvraag tot toelating voor het product: Interswift 655

Geachte mevrouw,  
Geachte meneer,

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating geldt tot 14-05-2010 of tot de datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stoffen in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden.

Hoogachtend,

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

R. HUYSMAN.

Documentnaam: G:\DG5\Risk_management\Correspondance HEMMIS\Biocides\Volledige toelating\toelating nr 6106B.doc		
Contactpersoon: d	<a href="http://www.environment.fgov.be">http://www.environment.fgov.be</a>	
E-mail: Tel.: Kantoor:		



TOELATINGSAKTE

Gelet op de aanvraag ingediend op 14:04:2003

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

**Interswift 655** is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 oktober 2005.

Deze toelating geldt tot 14-05-2010 of tot de datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stoffen in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

INTERNATIONAL PAINT B.V.  
Kleidijk 88  
3161 HJ RHOON  
NEDERLAND

- Handelsbenaming van het product: Interswift 655
- Toelatingsnummer: 6106B
- Doel waarvoor het product bestemd is: aangroeiwerend middel
- Vorm waaronder het wordt aangeboden: gebruiksklare verf



- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

koper(I)oxide (CAS 1317-39-1) : 37.79 – 38.74 %, afhankelijk van de kleurvariant  
koperpyrithione (CAS 14915-37-8) : 4.01 – 4.11 % afhankelijk van de kleurvariant

- Andere gevaarlijke stoffen : xyleen, butan-1-ol, pijnhars

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Producttype 21 : uitsluitend toegelaten om de aangroei van zeewier en eendemossel op scheepsrompen te voorkomen. Voorbehouden voor professioneel gebruik.

- Andere aanduidingen :

N	Milieugevaarlijk (+ symbool)
T	Giftig (+ symbool)
R 10	Ontvlambaar
R 21/22	Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond
R 23	Giftig bij inademing
R 36/38	Irriterend voor de ogen en de huid
R 43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
R 50/53	Zeer giftig voor in het water levende organismen; bevat stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatische milieu
S 23	Spuitnevel niet inademen
S 36/37/39	Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht (zie §4. Bijzondere voorwaarden)
S 38	Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen
S 42	Tijdens de bespuiting een geschikte adembescherming dragen
S 45	In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
S 60	Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
S 61	Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart



§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

Gebruiksaanwijzing :

Voor gebruik goed roeren. De ondergrond moet droog zijn en vrij van aangroei en andere verontreinigingen. Alle voorbehandelingen en verfapplicaties, in het bijzonder wanneer meer dan één laag wordt aangebracht, moeten worden uitgevoerd volgens de door de fabrikant verstrekte instructies.

Aan te brengen met borstel, roller of spray (grootte van de kop : 0.53 – 0.66 mm ; totale druk aan sproeikop minstens 176 kg/cm<sup>2</sup>) in een concentratie van 1 liter product per 4.8 m<sup>2</sup> oppervlak.

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatinghouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.
- Uitsluitend professioneel gebruik
- Restricties, te vermelden op het veiligheidsinformatieblad :

Alle professionele gebruikers die worden blootgesteld aan antifouling producten op basis van koper-pyrithione moeten :

- een wegwerp-overall met hoofdbescherming dragen over een tweede overall in een contrasterende kleur t.o.v. antifouling product. Alle naakte huid moet bedekt worden. De wegwerp-overall slechts gebruiken voor één spuit-sessie. De tweede overall regelmatig vervangen en in ieder geval telkens een contaminatie doorheen de overall werd vastgesteld.
- Geschikte ondoordringbare handschoenen dragen van een type, zoals aanbevolen door de fabricant van de antifouling verf. Deze moeten regelmatig worden vervangen bv. na 1 à 2 dagen gebruik.
- ondoordringbaar schoeisel dragen dat onderbenen beschermt
- tijdens het sprayen ademhalingsbescherming dragen, voorzien van luchttoevoer, en gecombineerd met een beschermende helm en masker die de huid van hoofd en hals beschermt. Andere personen, die in de nabijheid van de spray werken, moeten ademhalingsbescherming dragen van het type FFP3.

Onbeschermden personen moeten van de werkplaats verwijderd blijven



§5. Indeling van het product:

N : milieugevaarlijk

T : giftig

Klasse A : verkoop voorbehouden aan geregistreerde verkopers, gebruik voorbehouden aan erkende gebruikers.

Brussel, toegelaten op

Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU  
Directeur-generaal,

R. Moreau

Opmerking: Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtsweg en voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar.